



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Sig.ra Michela Mereu C/oDott. Agr. Vacca Tiziana
Carmen

t.vacca@epap.conafpec.it

e p.c. 01-10-32 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Nuoro

e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna centrale

Oggetto: **Restauro e risanamento conservativo di un fabbricato storico situato in località "Aidu Olostri". Comune: Bortigali. Proponente: Michela Mereu. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza di Screening pervenuta in data 28 agosto (prot. D.G.A. n. 25077 di pari data), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda il restauro e il risanamento conservativo di un fabbricato storico situato in località "Aidu Olostri", nell'agro del comune di Bortigali, su un'area distinta al catasto terreni al Foglio 11, mappale 171.

Il fabbricato di dimensioni esterne pari a 24,55 x 9,50 m necessita di un totale intervento di ripristino poiché presenta un notevole degrado sia nelle murature portanti sia nella copertura che risulta in parte degradata.

Gli interventi in progetto consistono nel ripristino dei fronti esterni ed interni, nella ricostruzione di parti dell'edificio crollate o demolite, nella conservazione dell'impianto distributivo-organizzativo originale interno e degli spazi liberi esterni, nel consolidamento delle murature portanti sia interne che esterne, e nell'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari.

L'Intervento previsto ricade all'interno della ZPS "Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali" (ITB023050) e non è direttamente connesso o necessario alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura. A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che l'opera in progetto si colloca in un'area in cui risulta la presenza dell'habitat 6220* (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea).

Tutto ciò premesso, considerato che l'intervento riguarda un manufatto esistente e non prevede nuova occupazione di suolo, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal Proponente in applicazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- **CO_GEN_3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- **CO_CANT_1:** le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

e ritenuto necessario da parte del Servizio scrivente, integrarle con la seguente Condizione d'Obbligo:

- **CO_GEN_2:** il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo 1 marzo al 30 di giugno al fine di limitare il disturbo alle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000, nel periodo più sensibile del loro ciclo biologico;

e tenuto anche conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZPS, si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI