



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla Comunità Montana Nuorese Gennargentu
Supramonte Barbagia
protocollo.nuoro@pec.forestas.it
e p.c. 01-10-32 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Nuoro
e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna centrale

Oggetto: Realizzazione di un intervento urgente messa in sicurezza di un tratto di strada zona Lanaithu "Su Passu Malu" in comune di Oliena. Proponente: Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento all'istanza di Screening presentata da codesta Amministrazione in data 25 luglio 2024 (prott. D.G.A. n. 23378, 23379 e 23380 del 25.07.2024), e regolarizzata con la documentazione pervenuta in data 9 agosto 2024 (prot. D.G.A. n. 25039 del 9.08.2024) si rappresenta quanto segue.

Stando a quanto riportato dal Proponente, il progetto prevede di intervenire sulla strada sterrata di accesso alla valle di "Lanaitho", realizzando le opere di difesa laterale nel versante sul Fiume Cedrino (barriere stradali di sicurezza in acciaio Corten rivestita con legno lamellare). Sono previste anche opere di difesa dall'erosione provocata dalle acque meteoriche con realizzazione di un muretto in pietra sottoscarpa che permette il convogliamento delle acque in eccesso verso le caditoie di attraversamento e scolo conservando intatta la superficie carrabile che sarà sistemata con materiale naturali, terre stabilizzate certificate CAM, prodotto con materiali locali ma non estratti dal sito stradale che avrà una incidenza di poco conto con il materiale di risulta degli scavi per le caditoie. L'intervento sarà attuato nel mese di novembre.

Le opere previste ricadono all'interno della nella ZSC/ZPS "Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone" (ITB022212) e sono coerenti con quanto indicato dal Piano di Gestione, che indica il tratto di strada in oggetto fra quelli su cui intervenire nell'ambito dell'azione IA10 "Razionalizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viabile interna al SIC". Dall'esame della documentazione trasmessa dal Proponente e dei piani di gestione della ZSC e della ZSC, si rileva che l'intervento ricade in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

un'area con presenza omogenea dell'habitat 9320 (Foreste di *Olea* e *Ceratonia*). Per quanto riguarda le specie faunistiche, i piani segnalano la possibile presenza dell'Astore sardo (*Accipiter gentilis arrigonii*), dell'Aquila reale (*Aquila chrysaetos*) e del Macaone sardo (*Papilio hospiton*), inoltre, nella vicina Grotta del Guano è stata osservata la presenza di differenti specie di Chiroteri (*Rhinolophus mehelyi*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Miniopterus schreibesii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis punicus*).

Considerato che le opere si svolgeranno esclusivamente sulla sede stradale esistente, senza interferire direttamente con gli ecosistemi naturali, ma determinando esclusivamente un temporaneo disturbo della fauna senza perdita diretta di habitat o animali, tenuto conto della breve durata e della stagionalità dei lavori, previsti nei mesi autunnali, si ritiene che le eventuali incidenze non siano significative e che non sarà pregiudicata l'integrità del sito.

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate, per entrambi i P.F., dal Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- **CO_GEN_1:** il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- **CO_GEN_3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- **CO_GEN_6:** qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- **CO_GEN_8:** saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;
- **CO_GEN_14:** l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- **CO_CANT_1:** le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

- **CO_CANT_2:** a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico;
- **CO_CANT_3:** per le attività di movimento terra saranno impiegate macchine operatrici gommate, piuttosto che cingolate;

si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

(art. 30, c.4 L.R. 31/1998)

Sergio Deiana

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI