


Allegato 2: Time history del LAeq(A) e di Lpeak(C), valore massimo di Lpeak(C) e spettro medio in banda di ottava del LAeq(A), report fotografico.


Misura 1: Giro impianto essiccazione

File	Misura 1001.CMG					
Inizio	30/09/21 08:48:14:000					
Fine	30/09/21 08:53:14:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	82,7	79,7	91,2
#1514	Leq	C	dB	88,8	85,6	94,5
#1514	Picco	C	dB		94,5	106,1




Misura 2: Compattatrice

File	Misura 2001.CMG					
Inizio	30/09/21 08:55:11:000					
Fine	30/09/21 09:00:11:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	81,1	76,8	88,3
#1514	Leq	C	dB	87,4	83,5	93,1
#1514	Picco	C	dB		93,5	103,0




Misura 3 Tramogge di carico impianto confezionamento

File	Misura 3001.CMG					
Inizio	30/09/21 09:02:07:000					
Fine	30/09/21 09:07:07:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	76,0	73,9	83,3
#1514	Leq	C	dB	85,4	82,2	88,5
#1514	Picco	C	dB		90,9	100,3




Misura 4: Giro operatore controllo materiali

File	Misura 4001.CMG					
Inizio	30/09/21 09:12:16:000					
Fine	30/09/21 09:17:16:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	74,0	70,0	90,0
#1514	Leq	C	dB	84,1	78,2	93,9
#1514	Picco	C	dB		86,9	100,9




Misura 5: Capannone semilavorati

File	Misura 5001.CMG					
Inizio	30/09/21 09:22:32:000					
Fine	30/09/21 09:27:32:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	73,3	66,5	86,2
#1514	Leq	C	dB	79,3	74,2	89,4
#1514	Picco	C	dB		83,5	99,6




Misura 6: Capannone Ventura esterno

File	Misura 6001.CMG					
Inizio	30/09/21 09:31:00:000					
Fine	30/09/21 09:36:00:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	69,9	66,5	90,2
#1514	Leq	C	dB	77,6	74,2	89,8
#1514	Picco	C	dB		82,9	105,9




Misura 7: Capannone Ventura interno

File	Misura 7001.CMG					
Inizio	30/09/21 09:37:48:000					
Fine	30/09/21 09:42:48:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	63,6	59,9	75,8
#1514	Leq	C	dB	69,5	66,3	77,6
#1514	Picco	C	dB		75,4	87,5




Misura 8: Piazzale esterno fronte uffici

File	Misura 8001.CMG					
Inizio	30/09/21 09:46:44:000					
Fine	30/09/21 09:51:44:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	77,7	75,3	84,8
#1514	Leq	C	dB	86,3	82,5	92,6
#1514	Picco	C	dB		92,1	101,6




Misura 9: Officina

File	Misura 9001.CMG					
Inizio	30/09/21 09:52:54:000					
Fine	30/09/21 09:55:14:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	77,1	71,8	88,2
#1514	Leq	C	dB	83,4	79,4	89,9
#1514	Picco	C	dB		88,8	101,2




Misura 9 -bis: Officina con smerigliatrice in funzione

File	Misura 9001.CMG					
Inizio	30/09/21 09:55:14:000					
Fine	30/09/21 10:00:14:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	84,1	72,4	92,0
#1514	Leq	C	dB	85,8	80,7	91,0
#1514	Picco	C	dB		89,7	102,8




Misura 10: Ambientale zona vagli

File	Misura 10001.CMG					
Inizio	30/09/21 10:00:58:000					
Fine	30/09/21 10:05:58:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	86,5	83,7	99,5
#1514	Leq	C	dB	90,6	88,1	99,8
#1514	Picco	C	dB		97,4	111,0




Misura 11: Aspiratore SPIROVAC

File	Misura 11001.CMG					
Inizio	30/09/21 10:09:36:000					
Fine	30/09/21 10:14:36:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	88,6	85,3	94,6
#1514	Leq	C	dB	97,4	91,7	105,3
#1514	Picco	C	dB		100,7	110,9




Misura 12: Ambientale frangizolle

File	Misura 12001.CMG					
Inizio	30/09/21 10:18:14:000					
Fine	30/09/21 10:23:14:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	85,6	80,4	101,9
#1514	Leq	C	dB	92,7	87,0	105,3
#1514	Picco	C	dB		96,4	116,7




Misura 13: Laminatoio L1

File	Misura 13001.CMG					
Inizio	30/09/21 10:24:36:000					
Fine	30/09/21 10:29:36:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	84,0	81,1	91,2
#1514	Leq	C	dB	90,9	87,1	95,7
#1514	Picco	C	dB		95,7	107,3




Misura 14: Forno di essiccazione

File	Misura 14001.CMG					
Inizio	30/09/21 10:30:57:000					
Fine	30/09/21 10:35:57:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	87,8	84,9	91,5
#1514	Leq	C	dB	91,4	88,8	93,9
#1514	Picco	C	dB		98,4	107,1




Misura 15: Potazione di controllo impianto primario

File	Misura 15001.CMG					
Inizio	30/09/21 10:36:39:000					
Fine	30/09/21 10:41:39:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	79,5	75,7	95,1
#1514	Leq	C	dB	86,3	82,1	104,2
#1514	Picco	C	dB		91,7	113,6




Misura 16: Passaggio automezzi interno

File	Misura 16001.CMG					
Inizio	30/09/21 10:45:36:000					
Fine	30/09/21 10:50:36:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	89,0	85,4	92,9
#1514	Leq	C	dB	92,4	89,1	95,6
#1514	Picco	C	dB		99,3	108,1




Misura 17: Ingresso impianto primario

File	Misura 17001.CMG					
Inizio	30/09/21 10:53:08:000					
Fine	30/09/21 10:58:08:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	85,4	81,8	94,1
#1514	Leq	C	dB	89,2	85,8	93,9
#1514	Picco	C	dB		95,8	106,4




Misura 18: Uffici

File	Misura 18001.CMG					
Inizio	30/09/21 11:31:41:000					
Fine	30/09/21 11:36:41:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	66,7	49,4	84,2
#1514	Leq	C	dB	69,6	59,6	83,9
#1514	Picco	C	dB		68,0	94,7




Misura 19: Tramogge di carico impianto primario

File	Misura 19001.CMG					
Inizio	30/09/21 11:50:10:000					
Fine	30/09/21 11:55:10:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	78,4	75,2	86,8
#1514	Leq	C	dB	85,3	82,0	92,0
#1514	Picco	C	dB		91,0	102,2




Misura 20: Pala gommata - Misura interna

File	Misura 20001.CMG					
Inizio	30/09/21 11:57:20:000					
Fine	30/09/21 12:02:20:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	72,8	56,8	96,2
#1514	Leq	C	dB	92,0	73,1	121,4
#1514	Picco	C	dB		81,9	129,8




Misura 21: Linea 1 - Carico sacchi

File	Misura 21001.CMG					
Inizio	30/09/21 12:09:08:000					
Fine	30/09/21 12:14:08:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	84,9	80,5	93,5
#1514	Leq	C	dB	87,8	83,2	93,4
#1514	Picco	C	dB		92,9	107,6




Misura 22: Linea 2 - Carico sacchi

File	Misura 22001.CMG					
Inizio	30/09/21 12:14:59:000					
Fine	30/09/21 12:19:59:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	84,2	77,6	90,7
#1514	Leq	C	dB	87,9	80,4	92,4
#1514	Picco	C	dB		89,9	104,8




Misura 23: Linea 2 - Quadro comandi

File	Misura 23001.CMG					
Inizio	30/09/21 12:21:20:000					
Fine	30/09/21 12:26:20:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	84,7	81,2	91,7
#1514	Leq	C	dB	87,3	83,1	93,1
#1514	Picco	C	dB		93,3	104,9




Misura 24: Linea 1 - Postazione confezionamento

File	Misura 24001.CMG					
Inizio	30/09/21 12:28:31:000					
Fine	30/09/21 12:33:31:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	85,7	77,1	96,8
#1514	Leq	C	dB	87,8	81,2	98,1
#1514	Picco	C	dB		90,7	110,6




Misura 25: Linea 2 - Postazione confezionamento

File	Misura 25001.CMG					
Inizio	30/09/21 12:34:38:000					
Fine	30/09/21 12:39:38:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	85,0	77,2	97,6
#1514	Leq	C	dB	86,7	80,5	96,6
#1514	Picco	C	dB		90,1	108,7




Misura 26: Carrello elevatore - Misura interna

File	Misura 26001.CMG					
Inizio	30/09/21 12:41:21:000					
Fine	30/09/21 12:46:21:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	81,3	73,2	97,0
#1514	Leq	C	dB	88,1	80,4	100,9
#1514	Picco	C	dB		89,8	110,5




Misura 27: Impianto profumazione

File	Misura 27001.CMG					
Inizio	30/09/21 15:12:18:000					
Fine	30/09/21 15:17:18:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	76,8	72,2	82,0
#1514	Leq	C	dB	82,9	80,0	88,2
#1514	Picco	C	dB		89,2	97,9




Misura 28: Locale ristoro

File	Misura 28001.CMG					
Inizio	30/09/21 15:19:04:000					
Fine	30/09/21 15:24:04:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	68,9	66,3	81,1
#1514	Leq	C	dB	80,0	74,8	86,8
#1514	Picco	C	dB		83,1	94,9




Misura 29: Laboratorio controllo qualità

File	Misura 29001.CMG					
Inizio	30/09/21 15:29:04:000					
Fine	30/09/21 15:34:04:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	55,2	47,9	71,4
#1514	Leq	C	dB	68,9	62,6	86,4
#1514	Picco	C	dB		71,2	90,6




Misura 30: Ambientale impianto essiccazione

File	Misura 30001.CMG					
Inizio	30/09/21 15:45:59:000					
Fine	30/09/21 15:50:59:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	87,0	84,9	90,6
#1514	Leq	C	dB	95,2	91,7	98,0
#1514	Picco	C	dB		101,1	109,3




Misura 31: Potazione di aggiunta additivi

File	Misura 31001.CMG					
Inizio	30/09/21 15:54:35:000					
Fine	30/09/21 15:59:35:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	89,4	85,8	95,6
#1514	Leq	C	dB	96,3	91,1	100,0
#1514	Picco	C	dB		101,1	110,6




Misura 32: Estrusore impianto primario

File	Misura 32001.CMG					
Inizio	30/09/21 16:00:35:000					
Fine	30/09/21 16:05:35:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	87,1	84,9	91,3
#1514	Leq	C	dB	93,6	90,5	98,2
#1514	Picco	C	dB		100,1	107,6




Misura 33: Impianto compatto

File	Misura 33001.CMG					
Inizio	30/09/21 16:10:32:000					
Fine	30/09/21 16:15:32:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	86,0	84,2	90,7
#1514	Leq	C	dB	91,8	89,3	94,9
#1514	Picco	C	dB		98,5	106,4




Misura 34: Linea 4 - carico scatole

File	Misura 34001.CMG					
Inizio	01/10/21 09:01:03:000					
Fine	01/10/21 09:06:03:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	83,0	77,7	95,4
#1514	Leq	C	dB	89,0	83,2	97,1
#1514	Picco	C	dB		92,6	109,0




Misura 35: Linea 4 - lato forno

File	Misura 35001.CMG					
Inizio	01/10/21 09:07:50:000					
Fine	01/10/21 09:12:50:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	83,2	78,6	89,0
#1514	Leq	C	dB	90,5	82,8	94,9
#1514	Picco	C	dB		92,6	104,5




Misura 36: Linea 5 - carico sacchi

File	Misura 36001.CMG					
Inizio	01/10/21 09:15:37:000					
Fine	01/10/21 09:20:37:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	87,7	83,2	97,8
#1514	Leq	C	dB	95,7	89,7	100,0
#1514	Picco	C	dB		98,7	112,6




Misura 37: Linea 6 - nastro di uscita

File	Misura 37001.CMG					
Inizio	01/10/21 09:23:28:000					
Fine	01/10/21 09:28:28:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	87,3	79,6	93,4
#1514	Leq	C	dB	91,7	86,6	97,3
#1514	Picco	C	dB		95,3	111,0




Misura 38: Linea 6 - carico bobina

File	Misura 38001.CMG					
Inizio	01/10/21 09:29:00:000					
Fine	01/10/21 09:34:00:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	83,7	78,8	92,6
#1514	Leq	C	dB	92,2	86,2	96,3
#1514	Picco	C	dB		94,4	108,0




Misura 39: Pallettizzatore Linee 4-5-6

File	Misura 39001.CMG					
Inizio	01/10/21 09:37:15:000					
Fine	01/10/21 09:42:15:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	81,3	76,0	89,8
#1514	Leq	C	dB	85,3	82,0	92,3
#1514	Picco	C	dB		91,1	104,1



Misura 40: Pallettizzatore Linee 1-2

File	Misura 40001.CMG					
Inizio	01/10/21 09:48:04:000					
Fine	01/10/21 09:53:04:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	81,1	74,7	102,3
#1514	Leq	C	dB	88,2	80,8	100,7
#1514	Picco	C	dB		90,4	112,3



Misura 41: Bobcat -utilizzo interno

File	Misura 41001.CMG					
Inizio	01/10/21 11:39:30:000					
Fine	01/10/21 11:44:30:000					
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax
#1514	Leq	A	dB	90,3	79,2	105,8
#1514	Leq	C	dB	99,5	86,4	107,8
#1514	Picco	C	dB		94,7	118,2

