

COMUNE DI SASSARI

PROVINCIA DI SASSARI



**Discarica rifiuti speciali non pericolosi
Loc. Scala Erre - Comune di Sassari
Realizzazione Lotto 3 di ampliamento**

**Prescrizioni RAS relative alla CdS del 29.07.22
(Nota RAS Prot. Uscita n. 21510 del 26/08/2022)**

A3 Chiarimento Punto 2.a e Punto 2.b

Scala: ---

Data:
09/2022

Rev.
0

Il Progettista:

Domus s.r.l.



Il Committente:

S.I.Ge.D s.r.l.
Sassari

1 PREMESSA

In riferimento alla richiesta di integrazione emanata dal Servizio Valutazione Impatti e incidenze ambientali della Regione Sardegna , a seguito di conferenza dei servizi del 29 luglio 2022 e relativo avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R. N.Reg. 4/22), il presente documento illustra e chiarisce:

- punto 2a) provenienza dei rifiuti con riferimento all'ambito regionale o extraregionale;
- Punto 2b) Chiarimento relativo alla capacità di progetto di 300.000 mc ovvero sulla coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale di settore.

2 PROVENIENZA DEI RIFIUTI CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO REGIONALE O EXTRAREGIONALE

Si precisa a tale riguardo che il potenziale bacino di utenza dell'impianto sarà orientato a soddisfare **esclusivamente** le esigenze dell'ambito regionale e non risultano pertanto previsti conferimenti extraregionali.

3 CHIARIMENTO RELATIVO ALLA CAPACITÀ DI PROGETTO RICHIESTA

La volumetria richiesta pari a 300.000 mc, è da intendersi così ripartita:

- 150.000 mc di rifiuti speciali prodotti da utenze diffuse regionali;
- 25.000 mc di rifiuti contenenti amianto;
- 25.000 mc di rifiuti prodotti da bonifiche regionali;
- 100.000 mc di rifiuti speciali prodotti da grandi produttori.

Con riferimento alla volumetria di 100.000 mc proveniente da grandi produttori, come identificati dal Piano di Gestione Rifiuti speciali, si specifica che la Società ha in essere contratti relativi ad attività di pubblico servizio regionali che prevedono il conferimento di circa 100.000 ton/anno di rifiuti (corrispondenti a 62.500 mc/anno) così ripartiti:

- *Contratto Enel - Centrale Porto Vesme (Nov 2021÷Dic 2024) con una produzione prevista di circa 70.000 tonnellate/anno di ceneri;*
- *Centrale di Fiumesanto: con una produzione prevista di circa 30.000 tonn/anno di ceneri e fanghi.*

Rispetto a tali quantitativi annui attesi, si prevede di conferire annualmente nel Lotto 3 S.I. Ge.D circa 25.000 mc/anno, secondo quanto riportato nella seguente tabella di riepilogo:

PRODUTTORE	QUANTITA' ANNUA [mc/anno]	NUMERO ANNI	QUANTITA' COMPLESSIVA [mc]
<i>Centrale di Fiumesanto</i>	10.000	4	40.000
<i>Contratto Enel</i>	15.000	4	60.000
<i>Sommano</i>	<i>25.000</i>		<i>100.000</i>

Le quantità annue eccedenti pari a $62.500 \text{ mc} - 25.000 \text{ mc} = 37.500 \text{ mc}$, potranno essere conferite presso la vicina Discarica Ecotorres.

Sassari, 03/10/2022

Firma

Antonio Marras