



Via dell'Artigianato, 6 - 09122 Cagliari
Tel. 070 2116300 - Fax 070 2116380 - 070 2116381
www.ecoserdiana.com - info@ecoserdiana.com



Spett.le

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato regionale della difesa dell'ambiente
Servizio Valutazioni impatti e incidenze ambientali
(servizio V.I.A.)

PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

e p.c. -

- Provincia del Sud Sardegna
- Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale
- ARPAS Area Tecnico scientifica
- Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
- ATS Struttura complessa salute e ambiente del Dipartimento di prevenzione zona sud dell'ATS
- Servizio del Genio Civile di Cagliari
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le province del Sud Sardegna e di Oristano
- Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari
- ARPAS Dipartimento di Cagliari e Medio Campidano
- Comune di Serdiana
- Comune di Donori
- Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio

OGGETTO: Riscontro Vs. comunicazione prot. uscita n. 24096 del 23.09.2022

Riscontrando la comunicazione in oggetto, ed in particolare in riferimento alla nota ARDIS prot. 8727 del 07.09.2022, si comunica quanto segue.



ECOSERDIANA S.p.A.

Capitale Sociale € 517.000,00 - P. IVA 01643170929 - Iscr. CCIAA Cagliari REA n. 135234

Il parere espresso dall'ARDIS con la nota richiamata, si fonda, come evidenziato nella nota stessa, sulle risultanze dello Studio comunale di assetto idrogeologico approvato con delibera di CC di Serdiana n. 13 del 23.04.2022, attualmente in corso di istruttoria presso la Direzione generale dell'Ente, che individua, sull'area interessata dall'ampliamento di discarica oggetto di procedura di PAUR, la presenza di n. 2 fiumi (Fiume 36583 e Fiume 39782). Su tale presupposto l'ARDIS esprime il proprio parere di inammissibilità dell'intervento.

Tenuto conto del fatto che lo Studio comunale richiamato è stato redatto sulla base di cartografia quantomeno obsoleta (1960) non riprodotte lo stato attuale dei luoghi, interessati nel tempo da attività estrattiva di cava (prima) e di discarica controllata poi, Ecoserdiana s.p.a., in accordo con il comune di Serdiana, ha commissionato, allo stesso co-estensore dello Studio comunale (Dr. Geol. Fausto Pani) uno Studio di adeguamento puntuale del precedente documento "Proposta di modifica del reticolo idrografico nel settore di Su Siccesu- is Giridlis" del comune di Serdiana (Allegato 1). Da tale studio emerge inequivocabilmente che:

"In particolare, tra gli altri, non risultano più due corsi d'acqua originariamente appartenenti al reticolo idrico regionale, identificati come Fiume 36583 e Fiume 39782.

Indipendentemente da questo, la superficie dei bacini sottesi individuati consente altresì di espungerli dal reticolo per non significatività, ossia caratterizzati da un bacino sotteso inferiore a 0.5 km² e portate inferiori a 7 m³/sec.

Per quanto sopra, vengono meno le due fasce di prima salvaguardia istituite ai sensi dell'art. 30 ter delle NTA del PAI, così come preliminarmente individuate nello studio comunale di assetto idrogeologico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Serdiana n. 13 del 23.04.2022."

L'attuale stato dei luoghi è inoltre riscontrabile inequivocabilmente anche dalle immagini aerofotografiche ufficiali tratte dal rilievo ARPAS del settembre 2021 (Allegato 2).

La proposta di modifica di cui sopra è in fase di approvazione da parte del CC di Serdiana, dell'inoltro all'ARDIS per gli adempimenti di competenza. Sarà cura della scrivente inoltrare tempestivamente a tutti gli Enti in indirizzo i predetti atti di approvazione. In ogni caso, si ritiene che l'assenza conclamata dei due fiumi e rispettive fasce di salvaguardia, posti alla base del parere negativo espresso dall'ARDIS, ne inficiano di fatto ogni efficacia, ancor prima della ratifica della nuova documentazione prodotta da parte degli Organi competenti dell'Ente.

Tuttavia, a fronte di un'evidente oggettiva discrepanza tra lo stato dei luoghi considerato dall'ARDIS per esprimere il proprio parere di merito nell'ambito della procedura di PAUR relativa all'ampliamento della discarica Ecoserdiana e quello reale, documentato anche da rilievi ARPAS ed il conseguente venir meno degli elementi preclusivi posti da ARDIS, si chiede al Servizio SVA, anche nelle more della formalizzazione delle

predette approvazioni, di dar regolare seguito all'iter istruttorio dell'istanza di ampliamento della discarica, al fine di consentire la conclusione del procedimento nei tempi previsti dalla DGR 11/75 del 2021.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Cagliari, 20 ottobre 2022.

L'Amministratore Unico

(Ing. *Blagio CACCHIA*)



Allegati alla presente:

- *Allegato 1: Documentazione fotografica ARPAS –Settembre 2021.*
- *Allegato 2: Verifica, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 ter delle Norme di Attuazione del PAI, del reticolo idrografico di cui alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015 – Proposta di modifica del reticolo idrografico nel settore di Su Siccesu-is Giridlis.*