



# COMUNE DI BOLOTANA

Provincia di Nuoro

Copia Conforme all'Originale

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12 del 15/07/2022

**OGGETTO: DISCARICA CORONAS BENTOSAS - RIESAME AIA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - ISTANZA (V.I.A.) NELL'AMBITO DEL (PAUR) DEL PROGETTO DI VARIANTE DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI. APPROVAZIONE RELAZIONE - OSSERVAZIONI**

L'anno 2022 addì 15 del mese di Luglio nel Comune di Bolotana alle ore 18.11, presso l'aula Consiliare, regolarmente convocato con appositi Avvisi, si è riunito in seduta Straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Consiglieri	Presente	Consiglieri	Presente
MANCONI Francesco	SI	MOTZO Annalisa	SI
GAIAS Albino	SI	PISANU Caterina	SI
MOTZO Mariaelena	SI	NIEDDU Stefano	SI
PEDDE Maria Laura	NO	ENNE Melissa	SI
URRAZZA Antonio	SI		
TOCCA Salvatore	SI		
DERIU Diego	SI		
LATTE Simone	SI		
FILIA Giovanni	SI		

**Totale Presenti 12**

**Totale Assenti 1**

Assume la Presidenza Annalisa Motzo, nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere l'argomento in oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonio Mastinu.

La Seduta è Pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- in data 17 giugno 2022 è avvenuta la pubblicazione sul portale SardegnaAmbiente del seguente Avviso Pubblico "Presentazione dell'istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nell'ambito del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), "Progetto di variante della piattaforma di gestione rifiuti speciali in loc. "Coronas Bentosas" nel comune di Bolotana proposto dalla Società Barbagia Ambiente srl.
- Ai sensi dell'art. 8 delle Direttive regionali in materia di V.I.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio V.I.A. - Via Roma 80, 09123 Cagliari; l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: [difesa.ambiente@pec.regione.sardegna](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna)

CONSTATATO che è in itinere la procedura del riesame AIA per la discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in località "Coronas Bentosas" nel Comune di Bolotana (NU), della Società Barbagia Ambiente s.r.l..

RILEVATO che in data 31.05.2022 si è svolta la Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, durante la quale il sindaco del Comune di Bolotana comunica che il Comune ha prodotto uno studio in merito all'ampliamento della discarica in oggetto nell'Ambito del precedente Procedimento di VIA, le cui risultanze sono state inviate anche alla Provincia. Il comune ha ritrasmesso alla Provincia lo stesso studio in data 31.05.2022, quali osservazioni all'istanza di rinnovo, riservandosi di formulare anche ulteriori osservazioni e chiedendo nel contempo di poter presentare le ulteriori osservazioni, una volta approvate dal nuovo consiglio comunale, e di far partecipare alle altre sedute della conferenza sincrona anche i consulenti del comune.

DATO ATTO che in sede di Conferenza, l'Ing. Buttau, funzionario della Provincia di Nuoro, atteso che si rende necessario aggiornare i lavori della conferenza di servizi sincrona ad un'ulteriore seduta, comunica che:

- il Comune può presentare le ulteriori osservazioni entro i primi quindici giorni di luglio 2022 e comunque entro i termini della conferenza di servizi sincrona;
- possono partecipare, qualora il Comune lo ritenga necessario, alla/alle altre sedute della conferenza sincrona anche i consulenti purché regolarmente individuati con atto determinativo e quali soggetti muniti di delega.

CONSIDERATO che a seguito della presentazione delle integrazioni da parte del gestore verrà convocata la seconda seduta della conferenza di servizi in modalità sincrona, relativa all'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Società Barbagia Ambiente s.r.l. per la discarica di rifiuti non pericolosi, ubicata in località "Coronas Bentosas" nel Comune di Bolotana (NU) – Cod. IPPC 5.4.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Bolotana:

- in ottemperanza al principio di tutela dell'interesse pubblico prevalente, intende delineare le linee guida per una corretta gestione del territorio, ed è interessata ad esprimere un parere nel merito delle sopracitate procedure;
- condivide l'esigenza di approfondire queste tematiche, ritenute di particolare rilevanza nell'ambito delle politiche attive di sviluppo del territorio, nella prospettiva di una più sostenibile "governance territoriale".
- evidenzia la necessità di avere un adeguato supporto, indispensabile per l'implementazione e la stesura delle osservazioni, con argomentazioni adeguatamente motivate, plausibili e legittime, che verranno successivamente depositate in seno alle suddette procedure e rappresenteranno il parere del Comune di Bolotana.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 31.05.2022, con la quale si stabilisce di riservarsi l'adozione di ogni eventuale ed utile determinazione in merito al procedimento di A.I.A. in merito alla Domanda di riesame A.I.A. per la discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in località "Coronas Bentosas" nel Comune di Bolotana (NU), della Società Barbagia Ambiente S.R.L.;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 8.07.2022 con la quale si autorizzava il Sindaco a porre in essere, in nome e per conto dell'Ente, le opportune azioni di tutela degli interessi dei cittadini di Bolotana nei suddetti procedimenti

PRESO atto che con la Stessa Deliberazione veniva approvato lo schema di accordo di collaborazione con l'Associazione Medici per l'Ambiente-ISDE Italia ODV al fine di supportare l'Amministrazione nella

implementazione e stesura delle osservazioni in merito alle soprarichiamate procedure, e nel contempo si dava indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per l'individuazione di una figura professionale di adeguata capacità tecnico-giuridica in materia di diritto ambientale, al fine di offrire adeguato supporto tecnico specialistico, per l'esercizio di tutte le facoltà attribuite al Comune di Bolotana in merito ai sopracitati procedimenti.

RILEVATO che in data 13/07/2022 è stato sottoscritto il protocollo tra il Sindaco del Comune di Bolotana e il Dott. Domenico Scanu, Presidente di ISDE Sardegna;

RILEVATO inoltre che con determinazione prot. 245 del 11/07/2022 è stato conferito all'Avv. Riccardo Schirò, in qualità di esperto in materia giuridico – ambientale, l'incarico professionale per l'attività di supporto tecnico – specialistico finalizzato ad offrire adeguato supporto per l'esercizio di tutte le facoltà attribuite al Comune di Bolotana in merito alle procedure di A.I.A. e P.A.U.R.

CONSIDERATO che in data 15/07/2022 è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente, la documentazione trasmessa dal Dott. Domenico Scanu, Presidente di ISDE Sardegna, in nome e per conto dell'ISDE Italia Medici per l'Ambiente, registrata con num. 2022-07-15 – 0005840 contenente la relazione e le osservazioni relative al progetto presentato per i procedimenti A.I.A. e P.A.U.R. riferiti alla discarica ubicata in località "Coronas Bentosas" nel comune di Bolotana (Nu);

VISTO il lavoro svolto dall'Avv. Schirò, trasmesso al protocollo con num. 2022-07-15 - 0005864

RILEVATO che dalle relazioni conclusive dei lavori, a seguito di un approfondimento scientifico e sistematico del progetto per la discarica di Coronas Bentosas, emergono diversi rilevanti elementi di natura ambientale, sanitaria, tecnica tali da indurre all'espressione di un **PARERE CONTRARIO** all'istanza di riesame A.I.A., con l'inserimento di nuovi EER, oltreché per l'istanza di rilascio del P.A.U.R., che include la V.I.A., comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.);

SENTITI gli interventi del Sindaco, dell'Avv. Riccardo Schirò, del dott. Domenico Scanu, degli Assessori Motzo, Tocca e Gaias, dei consiglieri Nieddu e Motzo, quest'ultima anche per dichiarazione di voto che anticipa contraria, e per consegna di apposito documento da allegare alla presente;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n°267;

con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

### DELIBERA

1. Di fare proprie le risultanze dei lavori svolti dall'ISDE Italia Medici per l'Ambiente e dall'Avv. Riccardo Schirò, relativi allo studio del progetto di variante della piattaforma di gestione rifiuti speciali in loc. "Coronas Bentosas" nel comune di Bolotana proposto dalla Società Barbagia Ambiente srl nonché del rinnovo dell'AIA
2. Di approvare le osservazioni prodotte, supportate delle motivazioni che hanno accompagnato la stesura delle relazioni;
3. Per effetto di ciò, di esprimere **PARERE CONTRARIO** alla richiesta di variante della piattaforma di gestione rifiuti speciali in loc. "Coronas Bentosas, nonché all'istanza di riesame A.I.A., con l'inserimento di nuovi EER per le motivazioni evidenziate nelle osservazioni.
4. Di trasmettere i lavori del Consiglio, sotto forma di parere dell'Amministrazione Comunale di Bolotana nell'ambito del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), "Progetto di variante della piattaforma di gestione rifiuti speciali in loc. "Coronas Bentosas" nel comune di Bolotana proposto dalla Società Barbagia Ambiente srl nonché nell'ambito della conferenza di servizi il riesame A.I.A.
5. Di invitare l'autorità competente all'attivazione della procedura di **Valutazione di Impatto Sanitario** nonché a disporre la consultazione del pubblico nelle forme della **"inchiesta pubblica"** di cui all'art. 24 bis Dlgs. n. 152/2006".
6. Si dà atto che gli interventi di cui in narrativa, risultano integralmente riportati nel separato verbale di seduta.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022** / 12

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **DISCARICA CORONAS BENTOSAS - RIESAME AIA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - ISTANZA (V.I.A.) NELL'AMBITO DEL (PAUR) DEL PROGETTO DI VARIANTE DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI. APPROVAZIONE RELAZIONE - OSSERVAZIONI**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/07/2022

Il Responsabile di Settore  
Ing. Giuliano Corrias

C\_A948 - - 1 - 2022-07-18 - 0005901

Letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO

F.to MANCONI FRANCESCO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ANTONIO MASTINU

***Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo***

***Bolotana Li:***

***L' Incaricato***

---