



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Oristano Inerti S.r.l.  
oristano.inerti@pec.it  
e p.c. Comune di Oristano  
e p.c. Provincia di Oristano  
e p.c. 05-01-02 - Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio

**Oggetto:** Valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, c. 9 del D.Lgs.152/2006, e s.m.i., e dell'art. 4 delle Direttive regionali allegate alla Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Richiesta di trattamento > 10t/g con esclusione allo screening ai termini Art.6 c. 9 del D.Lgs.152 /06, e s.m.i. **Proponente:** Oristano Inerti S.r.l. **Parere**

In riferimento alla richiesta in oggetto, trasmessa da codesta Società (di seguito Proponente), con P.E.C. del 12.10.2022 (prot. D.G.A. n. 26124 di pari data), si rappresenta quanto segue.

La Proponente gestisce, nel territorio del Comune di Oristano (frazione di Sili), un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, con operazioni R5, e per un quantitativo inferiore alle 10 t/giorno, autorizzato dalla Provincia di Oristano (Det. n. 318 del 27.04.2022).

La proposta in esame prevede un incremento della capacità di trattamento dell'impianto fino a quantitativi superiori a 10 t/g.

Premesso quanto sopra, considerato che, per effetto della modifica richiesta, l'impianto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 7, lett. z.b [*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*] dell'Allegato IV alla parte II del vigente D.Lgs. 152 /2006, è necessario presentare l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'Art. 19 del medesimo decreto, e dell'Art. 3 delle Direttive regionali allegate alla Delib.G.R. n. 11/75 del 2021.

Si invita, inoltre, la Proponente a verificare gli oneri istruttori versati, in quanto sembrerebbero superiori a quanto dovuto. A tal fine si rammenta che la percentuale per la quantificazione del contributo per la Valutazione preliminare è lo 0,2 ‰ (0.2 per mille) del valore delle opere da realizzare. Eventualmente dovrà essere trasmesso l'allegato C3 debitamente corretto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Il presente parere è reso solo ai sensi e per gli effetti della parte Seconda, titolo III del vigente D.Lgs. 152 /2006. e della Delib.G.R. n. 11/75 del 2021, e sono fatti salvi eventuali altri pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

Il Servizio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

Daniele Siuni

**Siglato da :**

FELICE MULLIRI