



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Comune di Dorgali

Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro del CFVA

cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it

e p.c. Agenzia Forestas

protocollo.nuoro@pec.forestas.it

e p.c. Servizio tutela del paesaggio e vigilanza

Sardegna Centrale

eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale in località "Monte Tului". Comune: Dorgali. Proponente: Agenzia Forestas. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G. R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357 /1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento alla nota del Comune di Dorgali pervenuta in data 20 gennaio (prot. DGA n. 2095 del 20.01.2023), con la quale è stata convocata la conferenza di servizi relativa all'intervento in oggetto, vista la documentazione trasmessa in data 10 marzo 2023 (prot. DGA n. 7917 di pari data), si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda la ristrutturazione e l'adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in località "Monte Tului" nel Comune di Dorgali su un'area individuata catastalmente al Foglio 87, mappale 10. L'intervento prevede le seguenti opere:

- vano di vedetta per una osservazione protetta dagli eventi climatici della superficie di 17.39 m²;
- servizio igienico m² 19.61;
- tettoia di osservazione aperta sui quattro lati e coperta per la protezione dall'insolazione diretta;
- vano per l'allocazione di strumenti al servizio della Protezione Civile Regionale.

L'Intervento previsto ricade all'interno della ZSC/ZPS "Golfo di Orosei" (ITB020014) e non è direttamente connesso o necessario alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura. A seguito dell'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che l'opera in progetto si colloca in un'area in cui risulta la presenza degli habitat 9340 (Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia) e 5330 (Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici).

Tutto ciò premesso, considerato che le opere si collocano in un'area già antropizzata, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- **CO_GEN 7:** non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- **CO_GEN 14:** l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- **CO_CANT 1:** le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
- **CO_CANT 3:** per le attività di movimento terra saranno impiegate macchine operatrici gommate,

e tenuto anche conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZSC/ZPS, si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Distinti saluti **Il Direttore del Servizio**

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI