



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Sig. Antonio Piras c/o Dott. Geol. Roberto Cucca
robertocucc@pec.it

e p.c. 01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Sassari

e p.c. 04-02-31 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Oggetto: Ricerca di acque sotterranee in località S'Scala de S'Ozzastru. Comune: Villanova Monteleone. Proponente: Antonio Piras. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30 settembre 2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento alla nota pervenuta in data 25 novembre 2022 (prot. DGA n. 31154 del 28.11.2022), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'intervento prevede la ricerca di acque sotterranee per uso domestico attraverso la realizzazione di un pozzo trivellato in località "S'scala de s'Ozzastru", nel Comune di Villanova Monteleone su un'area distinta al catasto al Foglio 5 mappale 138. Il pozzo avrà un diametro di 220 mm e raggiungerà una profondità di circa 110 m, valore variabile in funzione della quota del livello di falda. Il pozzo verrà allestito con una pompa sommersa dimensionata per una portata prelevabile di 0.5 l/s e per soddisfare un fabbisogno idrico annuo non superiore ai 1500 m³.

Le opere previste ricadono all'interno della ZSC "Entroterra e Zona Costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone" (ITB020041) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.

Tutto ciò premesso:

- rilevato che l'intervento si colloca in un'area in cui non risulta la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario;
- vista la Condizione d'Obbligo: "CO_GEN_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori", individuata dal proponente ai sensi dell'All.B alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, e tenuto anche conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZSC;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

si ritiene che l'opera in esame, se attuata nel rispetto della proposta presentata e della Condizione d'Obbligo individuata ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.

L'intervento in oggetto non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alla richiesta, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI