



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Al Servizio del Genio Civile di Oristano Direzione  
generale Assessorato dei lavori pubblici Regione  
Autonoma della Sardegna  
lpp.gco@pec.regione.sardegna.it  
e p.c. Al Servizio Ispettorato ripartimentale di  
Oristano del CFVA  
cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it  
e p.c. Al Servizio tutela del paesaggio e vigilanza  
Sardegna Centrale  
eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto:** **Manutenzione ordinaria degli argini, controfossi e pertinenze idrauliche del rio Mogoro mediante taglio della vegetazione erbacea e arbustiva. Proponente: Servizio del Genio Civile di Oristano - Direzione generale - Assessorato dei lavori pubblici - Regione Autonoma della Sardegna. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza di codesta Amministrazione pervenuta in data 07 marzo 2023 (prot. DGA n. 7520 del 08.03.2023), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Sulla base di quanto riportato nella documentazione trasmessa, l'intervento prevede opere di manutenzione degli argini del Rio Mogoro, attraverso il taglio raso al suolo della coltre vegetale erbacea ed arbustiva, presente nella fascia compresa tra l'argine (nel tratto canalizzato) o la sponda interna dell'alveo (nel tratto naturale) e la strada di servizio parallela, laddove esistente, o fino al limite della proprietà demaniale (sponda dell'alveo, golena, corpo arginale, controfosso, cunetta, banca, scarpate e banchina stradale) nel tratto di destra e sinistra idraulica del rio Mogoro, compreso tra il ponte ferroviario, in località Su Pillu Bingias nel Comune di Uras, e la foce nello stagno di San Giovanni nel Comune di Terralba. L'intervento sarà eseguito con l'impiego di macchine operatrici semoventi, provviste di braccio telescopico con testa trinciante, che triturerà i residui vegetali in modo da lasciarli uniformemente distribuiti sulla superficie di intervento. Le piante ad alto e basso fusto ubicate nel controfosso, che rappresentano ostacolo alla manutenzione ordinaria dell'argine e al regolare deflusso delle acque, saranno tagliate rase al suolo, evitando l'asportazione dell'apparato radicale, da operatori muniti di piccole attrezzature e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

motoseghe. Infine, sono previsti anche interventi di raccolta, trasporto e conferimento ai centri autorizzati, di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, e di materiali contenenti amianto, abbandonati nell'alveo del rio Mogoro e lungo le aree di pertinenza idraulica, nel tratto compreso tra la diga di Santa Vittoria, nel Comune di Mogoro, e la foce nello stagno di San Giovanni, nel Comune di Terralba.

L'intervento, per una porzione di superficie pari a circa 3.000 m<sup>2</sup> e per una lunghezza di 330 m, ricade all'interno dei siti Natura 2000 ZSC "Stagno di Corru S'Ittiri" (cod. ITB030032) e "ZPS Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi" (cod. ITB034004) e non è direttamente connesso o necessaria alla gestione dei Siti ai fini della conservazione della natura. A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che negli stagni prossimi all'area di intervento sono segnalate numerose specie di avifauna acquatica.

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO\_GEN\_1 il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- CO\_GEN\_3 al fine di tutelare la fauna presente nel sito tutti gli interventi del progetto saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- CO\_GEN\_4 al fine di tutelare la fauna presente nel sito durante il periodo riproduttivo, tutte le operazioni che prevedono l'uso di mezzi meccanici motorizzati saranno interrotte nel periodo 1/04 al 31/08;
- CO\_GEN\_6 qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- CO\_GEN\_7 non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- CO\_GEN\_8 saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

endemica;

- CO\_GEN\_9 le operazioni di manutenzione e pulizia della vegetazione verranno realizzate con l' utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali;
- CO\_GEN\_12 i lavori che prevedono l'attraversamento di un corso d'acqua saranno realizzati nel periodo di secca o magra, a tutela della fauna degli ambienti acquatici;
- CO\_GEN\_13 sarà mantenuta la continuità territoriale tramite adeguati varchi e/o corridoi ecologici;
- CO\_GEN\_14 l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- CO\_CANT\_1 le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
- CO\_CANT\_2 a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico;
- CO\_ALLOCT\_2 si procederà all'appezzamento del materiale di risulta del taglio e al carico e trasporto del medesimo in discarica autorizzata, facendo attenzione a non lasciare alcun residuo della specie sul territorio;
- CO\_AMB.FLUV nell'area perifluviale interessata dall'habitat di importanza comunitario verrà effettuata, a mano, la rimozione di rifiuti e materiali litoidi e la rimozione puntuale del solo materiale vegetale morto e ingombrante che potrebbe ostacolare il deflusso delle acque nell'alveo;

e tenuto anche conto degli obiettivi di conservazione individuati nei piani di gestione della ZSC e della ZPS, si ritiene che l'intervento in oggetto, se eseguito nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE**

**ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

Daniele Siuni

**Siglato da :**

VALENTINA GRIMALDI