



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

All'agenzia Fo.Re.S.T.A.S.- Servizio Territoriale di
Nuoro
protocollo.nuoro@pec.forestas.it
e p.c. 01-10-32 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Nuoro
e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna centrale

Oggetto: **Lavori di "Sistemazione e ripristino viabilità nel C.F. Gennargentu-Supramonte "Monte Iseri". Interventi connessi con l'alluvione 2013. Opere idrauliche e strutturali correlate alla viabilità ". Comune di Orgosolo. Proponente: Forestas - Nuoro. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30 /54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s. m.i (Screening). Conferma validità parere**

In riferimento alla nota di codesta Agenzia pervenuta in data 30 marzo 2023 (prot. D.G.A. n. 10301 del 30.03.2023), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'intervento in oggetto è stato sottoposto al procedimento di Valutazione di Incidenza (Screening) concluso con la nota del Servizio scrivente (prot. D.G.A. n.21824 del 31.08.2022) di non assoggettamento alle successive fasi del procedimento.

L'Agenzia Forestas – Servizio Territoriale di Nuoro ha comunicato che il progetto, modificato rispetto alla versione originaria, prevede l'esecuzione di soli due, dei tre guadi inizialmente previsti, con l'aggiunta del canale di dreno al di sotto del piano stradale.

Dall'esame della documentazione trasmessa si è riscontrato che le modifiche apportate al progetto esaminato in sede di Screening non sono sostanziali al fine di un eventuale nuovo assoggettamento al procedimento di Vinca, in quanto non comportano incidenze significative aggiuntive sulla vicina ZPS "Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone" (ITB022212).

Preso atto delle misure di mitigazione previste dal Proponente nello studio di fattibilità ambientale e considerato che i lavori dovranno essere svolti durante il periodo di magra idrologica, si conferma quanto espresso nel precedente parere e pertanto l'intervento non deve essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di Valutazione d'Incidenza



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche al progetto approvato, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati già trasmessi, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI