



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

All'Unione di Comuni dei Fenici
ufficiotecnico@pec.unionecomunifenici.or.it
e p.c. Al Servizio Ispettorato ripartimentale di
Oristano del CFVA
cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it
e p.c. Al Servizio tutela del paesaggio e vigilanza
Sardegna centrale
eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Percorsi di sostenibilità nella terra dei Fenici. CRP-PT-16/INT-8. Riqualificazione SIC di Santa Giusta dell'area de Is Partisceddas. Proponente: Agenzia Unione di Comuni dei Fenici. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art. 5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento alla nota di convocazione della conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, pervenuta il 19 gennaio 2023 (Prot. D.G.A. n. 2040 del 20.01.2023) e regolarizzata con nota trasmessa il 14.02.2023 (Prot. D.G.A. n. 4822 di pari data), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'intervento prevede la manutenzione straordinaria di tracciati stradali esistenti e la sostituzione di alcuni tratti di recinzione lungo le stesse strade. L'area di intervento è ubicata tra il centro abitato di Santa Giusta e lo stagno omonimo, in località detta "Is Partisceddas", area destinata agli orti urbani. Per la realizzazione della struttura stradale verranno utilizzati conglomerati ecologici drenanti e i tratti di recinzione in rete metallica verranno posti su paletti, distanziati da terra di almeno 20 cm, al fine di permettere il passaggio della fauna. È prevista anche l'installazione di cartelloni informativi e di regolamentazione della fruizione dell'area.

Si rileva che l'intervento ricade all'interno della ZSC ITB030037 "Stagno di Santa Giusta" e che le opere non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che l'opera si colloca in un'area in cui non sono segnalati habitat e/o specie di importanza comunitaria.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Premesso quanto sopra e tenuto anche conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione del Sito interessato, si ritiene che l'intervento in oggetto, se attuato nel rispetto della proposta presentata, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alla richiesta, viene rilasciato esclusivamente ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglatu da :

ELISABETTA FLORIS

VALENTINA GRIMALDI