



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Provincia Sud Sardegna Area Lavori Pubblici –
Servizio Pianificazione c/o RUP Per. Ind. Piero
Madeddu
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it
e p.c. Al Servizio Ispettorato ripartimentale di Iglesias
del CFVA
cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it
e p.c. Al Servizio tutela del paesaggio e vigilanza
Sardegna meridionale
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: **Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale n. 108 (Gonnesa Portoscuso). Comuni di Portoscuso-Gonnesa. Proponente: Provincia Sud Sardegna. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc. A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento alla nota pervenuta in data 10 febbraio 2023 (prot. DGA n. 4371), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Stando a quanto riportato nella documentazione trasmessa, la proposta in esame riguarda la manutenzione straordinaria di alcune opere di consolidamento realizzate su un tratto di costone, perimetrato in zona Hg4 e Hg3 del PAI, localizzato tra il km 4+900-km 6+750 della strada provinciale n.108 (Gonnesa Portoscuso), ormai vetuste e non più adeguate a garantire prestazioni meccaniche adeguate alla sicurezza della viabilità. Le opere in progetto prevedono, in particolare, interventi mirati su tre tratti del costone per i quali sono previsti i seguenti lavori:

Tratto 1, che dal bivio per Acqua Sa Canna si sviluppa in direzione Portoscuso per circa 350 m:

- disgaggio dei blocchi in precario condizioni di equilibrio;
- riprofilatura della scarpata con mezzo meccanico;
- pulizia della parte a tergo del muro di contenimento dal materiale depositato derivante da crolli o trasporto solido delle acque di corrivazione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- protezione delle parti di taglio stradale più problematiche con rete a doppia torsione plastificata e ancorata in sommità e al piede con barre d'acciaio.

Tratto 2, che comprende la porzione di fronte roccioso, lungo 230 m, attualmente protetto da rete a doppia torsione e cavi:

- disgaggio di blocchi in precarie
- smontaggio e sostituzione della rete esistente con rete a doppia torsione ancorata in sommità e al piede e resa aderente alla parete con gli ancoraggi di parete esistenti integrati da nuovi ancoraggi non strutturali aventi la sola funzione di far aderire la rete al profilo del fronte roccioso, sostituzione di funi in acciaio;
- taglio della vegetazione presente nel fronte roccioso e inglobata nella rete da sostituire;
- consolidamento corticale mediante rete di funi tipo HEA 300 diametro 10 mm.

Tratto 3, che dalla fine del tratto 2 prosegue in direzione Portoscuso per ulteriori 140 m:

- disgaggio di blocchi in precarie.

Ulteriori interventi da eseguire sulla carreggiata riguardano la pulizia delle cunette, la sostituzione delle barriere, la fresatura e la regolarizzazione della sovrastruttura stradale, la realizzazione del manto di usura, il rifacimento della segnaletica stradale verticale e orizzontale.

Per quanto riguardala cantierizzazione è prevista la realizzazione di un'area di cantiere in una piazzola esistente a bordo strada in area di pertinenza stradale; non è previsto alcuno stoccaggio di terreno asportato, costituito da materiale franato dal costone e blocchi di roccia disgiunti; al termine dei lavori è previsto il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di eventuali rifiuti che verranno conferiti presso le discariche autorizzate; non è prevista l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area.

Le attività previste ricadono all'interno della ZSC Costa di Nebida (ITB040029) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.

Tutto ciò premesso, dato atto che le opere in progetto non interessano habitat e/o specie di interesse comunitario; viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- CO_GEN_3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- CO_GEN_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- CO_GEN_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- CO_GEN_9: le operazioni di manutenzione e pulizia della vegetazione verranno realizzate con l'utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali;
- CO_GEN_14: l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;

e tenuto, infine, conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZSC, si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Siglato da :

LAURA DEMURU

VALENTINA GRIMALDI