



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

ABBANO SpA c/o Ing. Maira Di Flumeri
protocollo@pec.abbano.it
e p.c. Al Servizio Ispettorato ripartimentale di Iglesias
del CFVA
cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it
e p.c. Al Servizio tutela del paesaggio e vigilanza
Sardegna meridionale
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: **Lavori di "Efficientamento condotte idriche D2 – adduttrici a servizio del Comune di Musei". Proponente: ABBANO SpA. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Parere.**

In riferimento alla nota pervenuta in data 17 gennaio 2023 (prot. DGA n. 1680 del 18.01.2023), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Stando a quanto riportato nella documentazione trasmessa, l'intervento consiste nella posa di una nuova condotta adduttrice per l'alimentazione del serbatoio pensile della rete di Musei, nell'adeguamento della strumentazione elettrica ed elettromeccanica dei due impianti di sollevamento esistenti, presso le sorgenti di San Giovanni e Su Guttureddu, e nella realizzazione di una nuova vasca di disconnessione idraulica all'interno di un fabbricato collabente, che verrà parzialmente demolito, localizzato subito a valle dell'impianto di sollevamento di San Giovanni. Lo sviluppo del tracciato è lungo circa 5 chilometri, e sarà realizzato su strada asfaltata ad eccezione di un tratto di circa 900 metri che sarà realizzato su sterrato. La condotta sarà interrata attraverso la posa di tronchi di tubazione, con sezioni di scavo di larghezza 0.7m e profondità non superiore a 1.5m. Una parte della condotta, localizzata lungo la via Cagliari, in corrispondenza dell'attraversamento del Riu di San Giovanni, sarà realizzata in subalveo con posa della tubazione con tecnica di trivellazione controllata.

Le opere previste ricadono, in parte, all'interno della ZSC Monte Linas - Marganai" (ITB041111) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura. A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva l'area di intervento non interessa habitat e/o specie di interesse comunitario.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.2 di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO_GEN_6 (qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale);
- CO_GEN_7 (non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori);
- CO_CANT_2: (a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico);
- CO_CANT_3: (per le attività di movimento terra saranno impiegate macchine operatrici gommate, piuttosto che cingolate);

e tenuto, infine, anche conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZSC, si ritiene che l'istanza in esame, se attuata nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non deve, pertanto, essere sottoposta alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alla richiesta, viene rilasciato esclusivamente ai sensi delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Siglato da :

LAURA DEMURU

VALENTINA GRIMALDI