



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla e-distribuzione S.p.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
e p.c. 01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Cagliari
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna meridionale

Oggetto: **Progettazione di 9 nuove cabine di trasformazione MT/BT e linee interrate MT. AUT_2753648-PNRR-M2C2.2.1-Rafforzamento Smart Grid-CUP F78B22001230006. Comune: Cagliari. Proponente: e-distribuzione S.p.A. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza di Screening presentata da codesta Società in data 14.08.2023 (prot. D.G.A. n. 24572 del 21.08.2023), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda la progettazione di 9 nuove cabine di trasformazione MT/BT e linee interrate MT all'interno del centro abitato del Comune di Cagliari (Via Curie, Via Forlanini, Via Milano, Via Dexart, Via Lungo Mare Poetto e Via Lungo Saline) su aree distinte al catasto terreni al Foglio a/21 mappali 1583, 575 1371, 1374, 654, Foglio a/20 mappale 343, Foglio a/31 mappali 1554, 142.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che le opere previste ricadono all'esterno della Rete Natura 2000 (le aree di intervento si trovano all'interno del centro abitato, ad una distanza variabile tra 453,48 metri e 29,68 metri dalla ZSC "Stagno di Molentargius e Territori Limitrofi" e dalla ZPS "Saline di Molentargius") e, non avendo effetti aggiuntivi significativi per le specie e gli habitat della stessa Rete, non devono essere sottoposte alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI