



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Al Comune di Masainas
tecnico.masainas@pec.comunas.it
e p.c. 01-10-36 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Iglesias
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna meridionale

Oggetto: Realizzazione delle infrastrutture di captazione e allontanamento delle acque meteoriche nella frazione di Is Solinas. Comune: Masainas. Proponente: Comune di Masainas. Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art. 5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento all'istanza di screening presentata da codesta Amministrazione in data 11 settembre 2023 (prot. D.G.A. n. 26482 del 11.09.2023), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'istanza è relativa al completamento delle infrastrutture fognarie di convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche nel tratto stradale che dalla frazione di Is Solinas conduce agli stagni di Baiocca e di Porto Botte e quindi al mare, nel territorio comunale di Masainas. L'intervento in oggetto si configura come un secondo lotto di precedenti lavori già realizzati sullo stesso tratto stradale, e riguardano un tracciato stradale della lunghezza di circa 550 m, suddiviso progettualmente in due porzioni.

Primo tratto (lunghezza di circa 390 m circa)

Nel primo tratto, sul lato sinistro in direzione stagni, si prevedono le seguenti opere:

- costituzione di una seconda banchina in massetto cementizio armato sempre con lieve sagoma alla francese e della larghezza di m 1.00;
- realizzazione di n. 4 attraversamenti con caditoia (40x40 cm), in corrispondenza di altrettante caditoie già esistenti sul lato destro;
- costituzione a fine tratto di altra caditoia di raccolta ed immissione delle acque superficiali entro il tubo di cavalca-fosso esistente in analogia di quanto esistente sul lato destro;

Secondo tratto (lunghezza di circa 160 m circa) si prevedono le seguenti opere:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- realizzazione di banchine in cls della larghezza di m 1.00 sul lato destro in direzione stagni e di m 1.50 sul lato sinistro;
- realizzazione di un collettore interrato di raccolta delle acque meteoriche intervallato da pozzetti di ispezione con griglia.

Per la realizzazione degli interventi saranno impiegati i seguenti macchinari: pale meccaniche, escavatrici, mezzi leggeri gommati, mezzi manuali o a spalla.

Le opere previste ricadono parzialmente all'interno della ZSC "Stagno di Porto Botte" (ITB042226) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura. A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che le stesse si collocano in parte in un'area in cui risulta la presenza dell'habitat prioritario 1150* "Lagune Costiere" e dell'associazione eterogenea degli habitat 1410 "Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)" e 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)".

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO_GEN_1: il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- CO_GEN_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- CO_GEN_8: saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;
- CO_GEN_14: l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;

considerata la tipologia delle opere in progetto, da realizzarsi lungo un tracciato stradale già esistente, e tenuto anche conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZSC, si ritiene che l'opera in esame, se attuata nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposta alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglatu da :

VALENTINA GRIMALDI