



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

All'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di
Lanusei
protocollo.lanusei@pec.forestas.it
e p.c. 01-10-35 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Lanusei
e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna centrale

Oggetto: **Progettazione definitiva per la manutenzione della viabilità forestale all'interno del Servizio Territoriale di Lanusei – Progetto I (Quota parte ricadente nel Comune di Seui). Proponente: Agenzia Forestas - Servizio Territoriale di Lanusei. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30 /54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s. m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza di Screening presentata da codesta Agenzia in data 1 agosto 2023 (prot. D.G.A. n. 23127 del 01.08.2023), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il progetto è finalizzato al miglioramento e al potenziamento della viabilità forestale all'interno del Servizio Territoriale di Lanusei per favorire un rapido e agevole accesso ai Presidi forestali, e prevede la manutenzione della viabilità utilizzata principalmente per le attività svolte dall'Agenzia Forestas. Le opere consistono nelle seguenti attività:

- ripristino e livellazione della sede stradale con mezzo meccanico;
- ripristino delle cunette laterali;
- pulizia dei tombini e dei tubolari di sgrondo delle acque;
- fornitura e posa di materiale tout venant di cava gruppo A1, A3, A2-4, A2-5.

Le lavorazioni sopra descritte saranno eseguite senza apportare modifiche al tracciato ed al profilo dell'assetto viabile, limitandosi al ripristino della sede stradale delle cunette e tombini.

Il materiale di risulta derivante dagli interventi, ove necessario, sarà utilizzato per il livellamento della strada in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori. I lavori dovranno essere eseguiti con mezzi meccanici da cantiere utilizzati per eseguire lavori di scavo, riporto e movimento materiale e, laddove non



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

sarà possibile intervenire con supporto meccanico, si dovrà intervenire manualmente con operatori e attrezzature fornite dalla ditta aggiudicataria.

Di seguito, viene riportata l'identificazione delle tipologie di viabilità e tombini che sono presenti all'interno dei Complessi Forestali del Servizio Territoriale di Lanusei:

“A” – Strada senza cunetta o con cunetta “alla francese”: trattasi di tipologia di strada priva di cunette o con presenza di pendenze laterali per lo scolo delle acque ai fini di ottenere una cunetta di tipo “alla francese”;

“B” – Tipologia di strada con cunetta “trapezoidale”: trattasi di tipologia di strada dotate di cunette laterali del tipo “trapezoidale” che necessitano di svuotamento risagomatura;

“C” – Pulizia tombini e tubolari: lungo la viabilità in oggetto sono previsti interventi accessori riguardanti la funzionalità delle opere d'arte, quali la verifica e pulizia di tombini e tubolari, necessari per preservare la viabilità e garantire il normale deflusso delle acque piovane.

Le opere/attività previste ricadono all'interno della ZSC/ZPS “Monti del Gennargentu (ITB021103) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che l'unico habitat percorso dalla viabilità oggetto di intervento è quello delle “Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*” (codice 9340). Per la tipologia di intervento proposto e in considerazione delle condizioni d'obbligo inserite dal Proponente, si può escludere la possibilità che il progetto possa determinare incidenze significative sull'habitat.

Nell'area di intervento non sono segnalate specie floristiche di interesse comunitario.

Per quanto riguarda la fauna, è prevedibile che le lavorazioni previste possano determinare un disturbo per diverse specie. Tuttavia, il rispetto delle condizioni d'obbligo indicate potrà assicurare l'assenza di interferenze nel periodo riproduttivo della maggior parte delle specie.

Si segnala che la manutenzione ordinaria delle piste forestali indicate nel presente progetto era già stata prevista nell'ambito degli Interventi forestali previsti per l'anno 2023 nel Complesso Forestale Montarbu, assoggettato allo screening di incidenza concluso con il parere del Servizio scrivente (prot. DGA n. 10086 del 28.03.2023) di non assoggettamento alle successive fasi del procedimento.

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- **CO_GEN_1:** il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- **CO_GEN_3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- **CO_GEN_6:** qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- **CO_GEN_7:** non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse 4 conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- **CO_GEN_14:** l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- **CO_CANT_1:** le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e a movibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

considerata la necessità di integrare dette Condizioni d'Obbligo con la seguente:

- **CO_GEN_5:** poiché nel Sito Natura 2000 interessato dalla realizzazione del P/P/P/I/A sono presenti le specie faunistiche di importanza comunitaria muflone (*Ovis gmelini musimon*) e cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), entrambe presenti negli allegati II e IV della Direttiva Habitat, i lavori verranno sospesi, dal 1° marzo al 31 ottobre a tutela di dette specie;

si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI