



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Comune di Aidomaggiore  
e p.c. 01-10-33 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Oristano  
e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna centrale

**Oggetto:** **Lavori di Manutenzione straordinaria e ripristino di alcune strade dell'agro del Comune di Aidomaggiore. Proponente: Comune di Aidomaggiore. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art. 5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza relativa all'oggetto pervenuta in data 12.07.2023 (prot. D.G.A. n. 21111 di pari data) e 25.07.2023 (prot. D.G.A. n. 22280 e 22281 di pari data), e regolarizzata in data 02.08.2023 (prot. D. G.A. n. 23258 di pari data), si rappresenta quanto segue.

Stando a quanto riportato nella documentazione trasmessa, il progetto in esame è finalizzato al ripristino funzionale di alcuni tratti stradali rurali degradati, interessati principalmente da traffico veicolare agricolo, in agro del comune di Aidomaggiore.

I tratti stradali indicati in progetto come n. 3 - *Sistemazione strada Loc. "Brubareoes – Brogotti"* (circa 1.880 m) e n. 4 - *Sistemazione strada Loc. "Barzicca – Mura Frocchis"* (1.595 m), individuati in catasto, rispettivamente, nei Fogli 30 e 23, ricadono all'interno della ZPS *Altopiano di Abbasanta* (cod. ITB 023051) e non sono direttamente connessi o necessari alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.

Dalla documentazione allegata si evince che in corrispondenza dei suddetti tratti stradali sono previsti i seguenti interventi:

- decespugliamento tramite trinciatura di rovi, sterpaglie e macchioni in entrambi i lati della strada;
- pulizia delle cunette esistenti, realizzazione di nuove cunette tramite scavo e conferimento in discarica autorizzata del materiale asportato e scavato;
- bonifiche in punti in cui è presente l'argilla ed in presenza di avvallamenti e di cedimenti;
- stesura e ricarica di tout-venant di cava proveniente da materiale arido di natura basaltica di adeguata



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

pezzatura e granulometria;

- realizzazione di nuovi cavalcafossi, con l'utilizzo di un tubo in PEAD strutturato DN 400 mm, inglobato in un dado di calcestruzzo, con interposta rete elettrosaldata fi 6 maglie 20x20 cm, non visibile dall'esterno in quanto ricoperto in superficie dal tout-venant di cava e nelle testate contenuto da pietre di basalto faccia a vista;
- messa in sicurezza degli attraversamenti stradali con barriere stradali tipo "guard-rail" e posa in opera di segnaletica verticale.

Il tempo massimo di completamento dei lavori, è stato stimato in 90 giorni naturali e consecutivi

Secondo quanto dichiarato nel format Proponente l'intervento non prevede:

- trasformazioni d'uso, nuova occupazione o impermeabilizzazione del suolo;
- allestimento di aree di cantiere o di stoccaggio di materiali;
- sistemazione o apertura di nuove piste di accesso all'area;
- eliminazione o modificazione di elementi naturali e seminaturali presenti in loco (quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, zone umide, muretti a secco, ecc.).

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che gli interventi previsti non interferiscono direttamente con habitat ma che, in alcuni tratti stradali oggetto di intervento, lambiscono gli habitat monitorati cod. 6220\* *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*, cod. 5330 *Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici* e 9330 *Foreste di Quercus suber*. Il Servizio scrivente ha pertanto ritenuto necessario impartire le seguenti Condizioni d'Obbligo di cui all'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 - Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.):

- CO\_GEN\_1: il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- CO\_GEN\_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- CO\_GEN\_8: saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

endemica;

- CO\_CANT\_2: a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico.

Premesso quanto sopra, viste le modalità esecutive e tenuto anche conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZPS interessata, si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alla richiesta, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsto dalle normative vigenti. Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

Daniele Siuni

**Siglato da :**

VALENTINA GRIMALDI

PATRIZIA ARBA