



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Sig. Andrea Mele c/o Dott. Paolo Santino Tusacciu  
paolotusacciu@pec.epap.it  
e p.c. 01-10-33 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Oristano  
e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna centrale

**Oggetto:** Realizzazione pozzo trivellato – loc. Trempu - Ghilarza. Proponente: Sig. Andrea Mele. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art. 5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento all'istanza relativa all'oggetto pervenuta in data 10.07.2023 (prott. D.G.A. n. 20795 di pari data), regolarizzata in data 21.07.2023 (prot. D.G.A. n. 21947 di pari data), si rappresenta quanto segue.

Stando a quanto riportato nella documentazione trasmessa, l'istanza riguarda la realizzazione di un pozzo trivellato per scopi irrigui, in un'area ubicata in agro del comune di Ghilarza, in località *Trempu*, ricadente in zona Agricola e individuata in catasto al Foglio 44, Mappale 40.

L'opera in esame ricade all'interno della ZSC "Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta Rio Siddu" (ITB 031104) e non è direttamente connessa o necessaria alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che il pozzo si colloca in un'area non interessata dalla presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario. A circa 120 metri di distanza è presente il mosaico di habitat cod. 6220\* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*, 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici.

Secondo quanto dichiarato nel format Proponente la realizzazione del pozzo richiederà due giornate lavorative e non prevede trasformazioni d'uso, nuova occupazione o impermeabilizzazione del suolo, allestimento di aree di cantiere o di stoccaggio di materiali, sistemazione o apertura di nuove piste di accesso all'area.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Tutto ciò premesso, considerata la distanza dagli habitat e la rapidità di realizzazione, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dalla Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO\_GEN\_1: il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- CO\_GEN 3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;

tenuto anche conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZSC interessata, si ritiene che l'intervento in esame, se realizzato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alla richiesta, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti. Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

Daniele Siuni

**Siglato da :**

PATRIZIA ARBA

VALENTINA GRIMALDI