



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)

Allegato A

Format di supporto Screening di V.Inc.A. (Format Proponente)

Oggetto del Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A):	
Progetto di REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ DI RACCORDO DELLA BANCHINA POLIFUNZIONALE DEL PORTO CANALE DI CAGLIARI CON LA S.S. 195 E LA S.P. 92	
Proponente:	AUTORITA' DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA Molo Dogana, 09123 - CAGLIARI
<p><input type="checkbox"/> Piano/Programma (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Progetto/intervento (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06)</p> <p><input type="checkbox"/> Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale)</p> <p>Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si indicare quale tipologia: modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (All. IV, Altri progetti).</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si indicare quali risorse: Risorse della stazione appaltante AUTORITA' DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>Il progetto/intervento è un'opera pubblica?</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si</p>	
Tipologia P/P/P/I/A:	<p><input type="checkbox"/> Piani faunistici/piani ittici</p> <p><input type="checkbox"/> Calendari venatori/ittici</p> <p><input type="checkbox"/> Piani urbanistici/paesaggistici</p> <p><input type="checkbox"/> Piani energetici/infrastrutturali</p> <p><input type="checkbox"/> Altri piani o programmi:</p> <p><input type="checkbox"/> Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001</p> <p><input type="checkbox"/> Realizzazione ex novo di strutture ed edifici</p> <p><input type="checkbox"/> Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti</p> <p><input type="checkbox"/> Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua</p> <p><input type="checkbox"/> Attività in ambienti agricoli</p> <p><input type="checkbox"/> Attività forestali</p> <p><input type="checkbox"/> Attività in ambienti marino costieri</p> <p><input type="checkbox"/> Manifestazioni, feste/sagre, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, riprese .</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare): COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ DI RACCORDO DELLA BANCHINA POLIFUNZIONALE DEL PORTO CANALE DI CAGLIARI CON LA S.S. 195 E LA S.P. 92</p>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: **Sardegna.**

Comune: **Cagliari** - Prov.: **Città Metropolitana**

Località/Frazione: **innesto Strada Conti Vecchi**

Indirizzo:

Particelle catastali:
(se utili e necessarie)

Coordinate geografiche:
(se utili e necessarie)

LAT.:

LONG.:

Contesto localizzativo

- ☐ Centro urbano
☐ Zona periurbana
☐ Aree agricole
☒ **Aree industriali**
☒ **Aree naturali**
☐

Nel caso di **Piano o Programma**, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti:

.....
.....

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000

Codice			Denominazione
SIC	cod.	ITB _____	
		ITB _____	
ZSC	cod.	ITB040023	<i>Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla</i>
		ITB _____	
ZPS	cod.	ITB _____	
		ITB _____	

È stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione e delle Misure di Conservazione presenti nel Piano di Gestione del Sito/i Natura 2000 interessato/i? ☒ Sì ☐ No

Citare, l'atto/gli atti consultato/i: **DECRETO N. 71 DEL 30.07.2008 e DECRETO N. 11977/DecA/11 DEL 11/05/2010**.....

La proposta del P/P/P/I/A rispetta i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (DM 17 ottobre 2007)?

☒ Sì ☐ No

Descrivere le motivazioni: **la rotatoria va ad inserirsi a completamento della strada S.P. 92 Conti Vecchi già autorizzata ed in fase di realizzazione nell'ambito dello scenario di completamento delle opere previste per la nuova SS 195.**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: Codice EUAP _____ Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (se disponibile e già rilasciato):
---	---

2.1 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000

- Sito cod **ZPS ITB044003 Stagno di Cagliari** distanza dal sito: **100 metri in linea d'aria**
- Sito cod.
- Sito cod. **ITB** _____ distanza dal sito: (metri)

Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??

☒ Si ☐ No

Descrivere: **sono presenti le bretelle stradali di accesso dalla SS 195 verso la SP 92, quella della SP 92 verso la SS 195 ed i fossati che delimitano le saline Conti Vecchi**

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING

RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A

(n.b.: breve descrizione esaustiva, per i dettagli fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)

Per la progettazione e per definire le caratteristiche geometriche della rotatoria ci si è riferiti al Decreto del 05.11.2001 nonché al Decreto del 19.04.2006.

Per quanto sopra e tenuto conto del traffico pesante e di quello straordinario che ipoteticamente potrà essere veicolato sulla rotonda, si è progettata la stessa con un raggio esterno di 27 metri lineari, raggio interno di 17 metri lineari e larghezza della carreggiata di 11 metri lineari di cui 8 metri di corsia e banchine che sia in destra che sinistra di metri 1,50 ciascuna.

Le banchine sono state previste in conglomerato bituminoso, scelta che deriva da criteri legati a continuità esecutiva rispetto alle strutture già esistenti e per poter inserire i guardrails.

Sulla rotatoria si innestano:

- **Raccordo 1** in entrata ed in uscita. Questo raccordo è formato da un tratto di strada esistente che consentirà l'ingresso dei veicoli verso Macchiareddu e l'uscita dei veicoli verso Cagliari/pula/porto.
- **Raccordo 2** entrata. Anche questo sfrutta un tratto di collegamento con la SS 195 esistente, in direzione verso Macchiareddu;
- **Raccordo 3** in entrata ed in uscita, che consente il collegamento verso il porto e/o Cagliari;
- **Raccordo 4** in entrata e uscita, che consentirà il collegamento in uscita verso Pula e SS 195 e l'ingresso verso Macchiareddu/Porto/Cagliari.

Tali interventi verranno realizzati garantendo, per circa 4 mesi, una viabilità provvisoria verso Capoterra Strada Consortile Cacip



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.1 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata

(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)

<input checked="" type="checkbox"/> Relazione tecnico descrittiva del P/P/P/I/A <input checked="" type="checkbox"/> Planimetria di inquadramento (IGM 1:25.000 e/o CTR 1:10.000) <input type="checkbox"/> Carta zonizzazione di Piano/Programma <input checked="" type="checkbox"/> Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere <input type="checkbox"/> Ortofoto con localizzazione delle aree del P/P/P/I/A e eventuali aree di cantiere <input type="checkbox"/> Documentazione fotografica <i>ante operam</i> <input type="checkbox"/> File vettoriali/shape della localizzazione del P/P/P/I/A	<input type="checkbox"/> Eventuali studi ambientali disponibili <input checked="" type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici: Relazione Tecnica. <input type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici: <input type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici: <input type="checkbox"/> Altro: <input type="checkbox"/> Altro:
--	--

3.2 - Condizioni D'obbligo

Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto delle seguenti Condizioni d'obbligo: ➤ CO_GEN_3 ➤ CO_GEN_6 ➤ CO_GEN_7 ➤ CO_CANT_1 ➤ CO_CANT_3 ➤ ➤	Riferimento all'Atto Regionale di individuazione delle Condizioni d'Obbligo da rispettare: DELIBERAZIONE N. 30/54 DEL 30.09.2022- Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) Allegato B - Condizioni d'Obbligo individuate a livello regionale . Il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo individuate per la proposta presentata
--	---

SEZIONE 4 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/PROGRAMMA/INTERVENTO/ATTIVITA'

(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)

È prevista trasformazione di uso del suolo/ nuova occupazione di suolo/ impermeabilizzazione del suolo?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> PERMANENTE	<input type="checkbox"/> TEMPORANEA
<ul style="list-style-type: none">• Se Sì, cosa è previsto: realizzazione di una rotatoria che va a unire:• Raccordo 1 in entrata ed in uscita. Questo raccordo è formato da un tratto di strada esistente che consentirà l'ingresso dei veicoli verso Macchiareddu e l'uscita dei veicoli verso Cagliari/pula/porto.• Raccordo 2 entrata. Anche questo sfrutta un tratto di collegamento con la SS 195 esistente, in direzione verso Macchiareddu;• Raccordo 3 in entrata ed in uscita, che consente il collegamento verso il porto e/o Cagliari;• Raccordo 4 in entrata e uscita, che consentirà il collegamento in uscita verso Pula e SS 195 e l'ingresso verso Macchiareddu/Porto/Cagliari.....				
Sono previsti movimenti di Terra/sbancamenti/scavi?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Verranno livellate superfici naturali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<p>Se Si, cosa è previsto (<i>indicare anche le quantità e la destinazione finale del materiale</i>): Il volume degli scavi previsti in progetto è stimato in circa :</p> <ul style="list-style-type: none">• 4.770 mc circa <p>e sarà destinato a discarica autorizzata.</p>		<p>Se Si, cosa è previsto (<i>indicare la superficie interessata e le modalità esecutive, la profondità dell'intervento, la destinazione finale del materiale ed eventuali lavorazioni contestuali del terreno</i>): dei 4777 mc di scavo circa 2450 mc verranno riutilizzati per la realizzazione della rotatoria e della rampa di accesso. La restante parte pari a circa 2327 mc verranno conferiti in discarica autorizzata.</p>	
<p>Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.?</p> <p>■ SI □ NO</p>		<p>Se Si, cosa è previsto: l'area di cantiere occupa una superficie di 1.000 mq interamente recintati con all'interno spogliatoi, uffici, bagni, area lavorazioni e parcheggio mezzi e area di stoccaggio materiali.</p>	
<p>Indicare i mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento: Escavatori (Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi pesanti per il movimento terra, mezzi leggeri gommati, mezzi manuali o a spalla, mezzi aerei o imbarcazioni, etc.): autocarri con cestello, autocarri con gru, autogru, escavatori, finitrice, camion, pala meccanica, spazzatrice meccanica, presse, rullo compressore, dumper, scarificatore.</p>			
<p>È necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area?</p>	<p>□ SI ■ NO</p>	<p>Le piste verranno ripristinate a fine lavori/attività?</p>	<p>□ SI □ NO</p>
<p>Se Si, cosa è previsto:</p>		<p>Se Si, cosa è previsto:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>È previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale?</p> <p>□ Si ■ No</p>		<p>Se Si, descrivere:</p>	
<p>Al termine dei lavori è previsto il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di eventuali rifiuti presenti?</p> <p>■ Si □ No</p>		<p>Se Si, descrivere: sarà dismesso tutto il cantiere ed allontanati tutti i materiali di risulta e di lavorazione che andranno in discarica autorizzata.</p>	
<p>4.1- Specifiche per infrastrutture</p>			
<p>Le infrastrutture lineari previste saranno interrate e interesseranno esclusivamente il sedime stradale esistente?</p> <p>□ Si □ No</p> <p>Sono previste modifiche al tracciato dell'infrastruttura esistente?</p> <p>□ Si □ No</p> <p>Gli elettrodotti aerei e le cabine di trasformazione verranno realizzate nel rispetto delle Linee guida dell'ISPRA per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna?</p>		<p>Descrivere:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
4.2 - Specifiche per Interventi edilizi	
Per interventi edilizi su strutture nuove o preesistenti: (Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l'immobile e/o la struttura oggetto di intervento)	
La realizzazione dell'intervento determinerà nuove opere di urbanizzazione o modifiche a quelle già esistenti? (<i>viabilità, illuminazione, rete idrica e fognaria, rete elettrica, condutture per il gas e reti telefoniche</i>) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se Si , descrivere:
È prevista variazione di destinazione d'uso dell'edificio/aumento di volumetria/aumento del carico antropico? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se Si , descrivere:
L'edificio da ristrutturare si trova isolato e/o in disuso da molto tempo? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se Si , nella struttura è stato effettuato un accertamento preventivo dell'assenza di rifugi di specie animali di interesse conservazionistico? (<i>ad es. chirotteri, rapaci notturni, altre specie avifaunistiche, altro</i>) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO (<i>Se si allegare all'istanza le risultanze dell'accertamento dichiarate dall'esperto, naturalista/biologo ambientale con esperienza nel settore, che ha eseguito l'accertamento</i>) Se No motivare:
È prevista la realizzazione di una piscina? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se Si , essa verrà realizzata in modo da consentire una facile fuoriuscita della piccola fauna (<i>ad esempio bordi a sfioro, rampa di risalita interna in muratura, o predisposizione di dispositivi galleggianti in legno o in altro materiale, o qualunque altro dispositivo progettato a tale scopo</i>) e sarà dotata di idonea copertura per i periodi di non utilizzo? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Descrivere/motivare:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4.2 - Specifiche per Interventi forestali

<p>È previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Nelle aree ecotonali, tra bosco e aree agricole, è prevista una fascia di vegetazione preservata dal taglio?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Se sì, indicare le dimensioni (lunghezza e larghezza):</p> <p>.....</p>	<p>Se Si, descrivere (evidenziare la superficie interessata e/o il numero di esemplari interessati, specificando se è previsto il reimpianto e/o il ripristino delle condizioni vegetazionali esistenti):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>L'intervento verrà effettuato nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera g) della LR 27/2016 "Legge Forestale della Sardegna"?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Descrivere:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>L'intervento selvicolturale è previsto per la prevenzione dell'insorgenza degli incendi boschivi?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Descrivere:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Quale percentuale della copertura del bosco e del sottobosco esistente verrà conservata in situ durante gli interventi di diradamento? (indicare)</p> <p>-----%</p>	<p>È previsto che in alcune particelle/comprese forestali interne al Sito Natura 2000 sia data priorità alla destinazione naturalistico-conservativa in modo definitivo? (All'interno delle quali dovranno essere pianificati interventi gestionali minimali, mirati esclusivamente alla tutela delle specie e degli habitat);</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Se Si, indicare quali</p> <p>Particelle forestali N°</p>



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4.3 - Specifiche per Interventi in Ambienti agricoli

L'intervento comporterà l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali presenti in loco? (siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, zone umide, muretti a secco, ecc.)

☐ SI ☐ NO

Descrivere:

.....

Il terreno subirà negli anni trasformazione da coltura estensiva ad intensiva?

☐ SI ☐ NO

È prevista la sistemazione delle strade interpoderali esistenti o la realizzazione di nuove?

☐ SI ☐ NO

Se **Si**, descrivere: (indicare le modalità di intervento, i materiali utilizzati, se le modifiche prevedono l'allargamento della sede stradale)

.....

.....

Verranno effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?

☐ SI ☐ NO

Se **Si**, descrivere (indicare la superficie interessata e le modalità esecutive, i mezzi utilizzati, la profondità dell'intervento, la destinazione finale del materiale ed eventuali lavorazioni contestuali/successive del terreno):

.....

.....

È prevista la realizzazione di recinzioni perimetrali o settoriali?

☐ SI ☐ NO

Se **Si**, descrivere: (indicare la tipologia e l'altezza della recinzione, la maglia, il fissaggio al suolo e l'altezza del filo inferiore da terra)

.....

.....

4.4 - Specifiche per Interventi in ambienti marino costieri

Rimozione posidonia spiaggiata

La gestione della posidonia spiaggiata verrà effettuata nel rispetto dei vigenti indirizzi regionali per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste?

☐ SI ☐ NO

Descrivere le modalità di raccolta e di stoccaggio (in breve)

.....

.....

A fine stagione la posidonia rimossa verrà riposizionata nella porzione di arenile di provenienza?

☐ SI ☐ NO

Se **No** indicare il perché:

.....

.....



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Inserimento/manutenzione di corpi galleggianti	
<p>La scelta dell'ubicazione dei corpi morti è stata preceduta da verifiche subacquee "in situ" che hanno accertato le effettive condizioni del fondale escludendo interferenze con gli habitat e le specie di importanza comunitaria, in particolare con le fanerogame marine e la <i>Pinna nobilis</i>?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><i>(Se si allegare all'istanza le risultanze dell'accertamento dichiarato dall'esperto (naturalista/biologo ambientale) che ha eseguito l'accertamento)</i></p>	<p>Indicare i sistemi di ancoraggio eco compatibili utilizzati e le modalità di installazione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Chioschi/stabilimenti balneari	
<p>Indicare il periodo annuo di permanenza del chiosco/stabilimento sull'arenile</p> <p>dal _____ al _____</p> <p>Esplicitare i termini di coerenza con il Piano di utilizzo dei litorali <i>(se presente)</i>:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Indicare in che modo il chiosco/stabilimento manterrà il suo stato di precarietà <i>(strutture e infrastrutture amovibili previste, altri accorgimenti)</i>:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Indicare l'accessibilità e le opere accessorie <i>(impianti idrici, elettrici e fognari)</i>:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Impianti di acquacoltura	
<p>L'intervento prevede l'utilizzo di specie autoctone?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Indicare la specie utilizzata per l'allevamento <i>(nome italiano e nome latino)</i>:</p> <p>.....</p> <p>La semina avverrà in aree precedentemente utilizzate per la stessa tipologia di allevamento?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Specificare le caratteristiche batimetriche dell'area di impianto:</p> <p>.....</p> <p>Descrivere le attività previste in fase di</p>	<p>La raccolta verrà effettuata manualmente o con l'ausilio di metodi eco-sostenibili?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Descrivere:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>L'impianto verrà realizzato con materiali eco compatibili?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Descrivere:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Sono previsti accorgimenti per evitare l'intorbidimento delle acque, sia in fase di realizzazione che in fase di gestione dell'impianto?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<p>esercizio (pulitura/lavaggio dei mezzi e delle attrezzature, raccolta e selezione dei prodotti, etc.) indicando la localizzazione (a terra o a mare):</p> <p>.....</p>	<p>Descrivere:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Pulizia delle bocche a mare/canali di collegamento	
<p>L'intervento è finalizzato esclusivamente al ripristino delle condizioni del sistema idrodinamico preesistente?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>L'intervento di pulizia verrà eseguito senza modificare la sezione e senza approfondire le quote di fondo del canale?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Descrivere le modalità di esecuzione dell'intervento (<i>la superficie interessata, la natura e la quantità del materiale movimentato e la destinazione finale dello stesso</i>):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
4.5 - Specifiche per Interventi in Ambienti Fluviali	
<p>Descrivere le modalità di esecuzione dell'intervento (<i>superficie/lunghezza interessata, natura/quantità del materiale movimentato e la destinazione finale dello stesso</i>):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>È prevista una fascia di vegetazione arginale preservata dal taglio?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Se Si, indicare le dimensioni (lunghezza e larghezza) e le caratteristiche vegetazionali:</p> <p>.....</p>	<p>Sono previste azioni per evitare il trascinamento a valle dei residui delle lavorazioni del taglio della vegetazione e dei sedimenti eventualmente movimentati?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Descrivere:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4.6 - Specifiche per Manifestazioni

(feste/sagre, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, riprese cinematografiche, spot pubblicitari etc.)

<p>Descrivere in che modo verrà data massima informazione ai partecipanti che la manifestazione si svolgerà in un'area naturale protetta e che quindi dovranno essere adottati comportamenti consoni al rispetto della natura:</p> <p>.....</p> <p>La manifestazione verrà svolta su strade a fondo asfaltato aperte al traffico veicolare?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>La manifestazione si svolgerà esclusivamente su piazzali, viabilità, sentieri/tracciati esistenti?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Saranno adottate adeguate misure di sicurezza e saranno garantiti i sistemi di pronto intervento più idonei per scongiurare il rischio di incendi? (anche in riferimento alle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti):</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Descrivere:</p> <p>.....</p> <p>La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Descrivere (ad es. eventuale utilizzo di punti luce a basso impatto e rivolti verso il basso, barriere o schermature fono assorbenti, panne anti torbidità ed eventuali ulteriori accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque, di polveri e rifiuti di qualsiasi genere -solidi o liquidi- etc.):</p> <p>.....</p>	<p>➤ Numero presunto di partecipanti:</p> <p>➤ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.):</p> <p>➤ Numero presunto di mezzi di supporto (auto, ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali):</p> <p>➤ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici:</p> <p>➤ In quale arco temporale verrà svolta la manifestazione? (<i>indicare</i>)</p> <p>➤ Altro da dichiarare:</p> <p>.....</p> <p>La manifestazione sarà svolta nelle ore di luce naturale?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>È previsto lo svolgimento di gare competitive con mezzi motorizzati (rally, motocross, etc.)?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Il sito Natura 2000 è interessato direttamente dallo svolgimento della competizione o solo per il transito/trasferimento dei mezzi? descrivere:</p> <p>.....</p>
--	---



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Specie Animali

La proposta è conforme alla normativa nazionale (D.Lgs. N° 230/2017) e/o regionale (DPR 357/97 e s.m.i., art.12) riguardante le **specie animali alloctone** e la loro attività di gestione?

☐ SI ☐ NO

Sono previsti interventi di controllo/immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali?

☐ SI ☐ NO

Se **Si**, cosa è previsto:

.....

Indicare la/e specie interessata/e:

.....

L'intervento verrà effettuato secondo le Linee Guida, o altre indicazioni specifiche, fornite dall'ISPRA per la specie interessata?

☐ SI ☐ NO

Citare, l'atto/gli atti consultato/i:

.....

Motivare:

.....

.....

Specie vegetali

La proposta è conforme alla normativa nazionale (D.Lgs. N° 230/2017) e/o regionale (DPR 357/97 e s.m.i., art.12) riguardante le **specie vegetali alloctone** e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)?

☐ SI ☐ NO

Indicare come:

Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali?

☐ SI ☐ NO

Se **Si**, cosa è previsto:

.....

Indicare la/e specie interessata/e:

Attività ripetute

La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A.?

☐ Si ☐ No

Se, **Si**, citare precedente parere e allegarlo all'istanza.

.....

L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni?

☐ Si ☐ No

Se **No** descrivere possibili varianti - modifiche:

.....

Note:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SEZIONE 5 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A

Descrivere: **Rimozione di segnaletica verticale; Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere. Montaggio di apparecchi illuminanti, Rimozione di segnaletica verticale Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Asportazione di strato di usura e collegamento; Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti. Posa di cavidotto; Rinterro di scavo eseguito a macchina; Cordoli, zanelle e opere d'arte. Posa in opera di cordoli, zanelle e opere d'arte stradali prefabbricate. Formazione di fondazione stradale; Formazione di manto di usura e collegamento. Posa di segnaletica verticale; Realizzazione di segnaletica orizzontale. Posa di pali per pubblica illuminazione, Montaggio di apparecchi illuminanti, Posa di conduttura elettrica. Pulizia generale dell'area di cantiere; Pulizia di sede stradale; Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisorie e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.**
Per tutte queste attività sono previsti 6 mesi lavorativi a partire dalla data dell'affidamento dell'incarico all'impresa appaltatrice. Non è possibile esattamente il mese di avvio dei lavori in quanto dipendente dai tempi, non preventivabili, dell'iter autorizzativo del progetto.

Leggenda:



Anno: _____ Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

1° sett.
2° sett.
3° sett.
4° sett.

Anno: _____ Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

1° sett.
2° sett.
3° sett.
4° sett.

Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e/o Timbro	Luogo e data
AUTORITA' DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA Molo Dogana 09123 - CAGLIARI	Dott. Francesco Lecis		Cagliari, 14 giugno 2023



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Inquadramento del sito d'intervento progettuale proposto rispetto alla rete natura 2000

L'area in cui è prevista la rotatoria ricade nel territorio comunale di Cagliari; rispetto alla presenza della ZSC della Rete Natura 2000, l'ambito d'intervento è posto in un'area marginale dal sito **ITB040023** "Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla" (**Fig. 1**).



Fig. 1 – Inquadramento ambito d'intervento progettuale proposto rispetto alla ZSC