



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Aeronautica Militare – 2° Reparto Genio A.M. c/o Ing.
Graziano Murru
studio.ing@pec.it
e p.c. 01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Cagliari
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna meridionale

Oggetto: **Intervento per adeguamento postazione zona Hawk per esigenze progetto Hawk per esigenze progetto EUROHAPS - Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze del Salto di Quirra - distaccamento di Capo San Lorenzo - Comune di Villaputzu (SU). Proponente: Aeronautica Militare – 2° Reparto Genio A.M. Direttive regionali per la valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30 /54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art. 5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza pervenuta in data 24 giugno (prot. D.G.A. n. 19923 del 25.06.2024), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Dall'esame della documentazione trasmessa, l'istanza in oggetto riguarda l'adeguamento della postazione denominata "Zona Hawk" ubicata all'interno del sedime demaniale del Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze del Salto di Quirra - Distaccamento di Capo San Lorenzo, per le esigenze di svolgimento delle attività istituzionali del progetto EUROHAPS. Le aree di intervento sono distinte al N.C.T. di Villaputzu al Fg. n. 21 mappali 2, 4 e 1. L'intervento prevede le seguenti opere:

- allargamento dell'area recintata della postazione, verso nord, al fin di poter disporre internamente ad essa di un'area operativa circolare di raggio di 150 m;
- installazione di recinzione per delimitare la nuova porzione di area di lunghezza pari a circa 350 m, che sarà di tipo ad aria passante, con rete metallica a maglia sciolta e concertina superiore, sorretta da pali a T zincati a caldo posati su cordolo in cls;
- sistemazione plano altimetrica dell'area con scavo o riporto di terreno ove necessario, scotico, spianamento e rettifica delle scarpate;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- rimozione di opere presenti, quali piccoli fabbricati tecnici, murature, n. 4 altane, viabilità esistente, canalette, piantane e circa 280 m di recinzione dell'attuale perimetrazione dell'area;
- inerbimento su tutta l'area interna ai 150 m di raggio.

L'Intervento previsto ricade parzialmente all'interno della ZSC "Stagni di Murtas e S'Acqua Durci" (ITB040017) e non è direttamente connesso o necessario alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura. A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che le opere si collocano in un'area in cui non risulta la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario.

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO_GEN 3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P//A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- CO_GEN_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- CO_CANT_1: le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

e tenuto anche conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZSC, si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti,

Il Direttore del Servizio

(ex art. 30, comma 4 L.R. 31/1998)

Sergio Deiana

Siglatu da :

ELISABETTA FLORIS

VALENTINA GRIMALDI