



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

All' Amministrazione Provinciale di Nuoro - Settore
Ambiente, Territorio e Viabilità
protocollo@pec.provincia.nuoro.it
e p.c. 01-10-32 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Nuoro
e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna centrale

Oggetto: **Lavori di Manutenzione Straordinaria Strada Provinciale N.6 Silanus-Dualchi.**
Proponente: **Amministrazione Provinciale di Nuoro, Settore Ambiente, Territorio e Viabilità. Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), deliberazione n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza di Screening presentata da codesta Amministrazione in data 14.02.2024 (prot. D. G.A. n. 5049 di pari data) relativa all'intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'intervento consiste nella realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e messa in sicurezza della SP 6 Silanus-Dualchi, in provincia di Nuoro. La strada, asfaltata per tutta la sua lunghezza (10,400 km), presenta una sezione media di 2,75 m a corsia, più la banchina e le cunette, nei tratti in curva sono presenti dei guard-rail.

I lavori previsti riguardano:

- il rifacimento delle strisce di delimitazione delle corsie e degli incroci;
- il rifacimento del tappetino di usura in bitume con ricoprimento dei buchi e avvallamenti;
- la pulitura delle cunette e delle banchine;
- il posizionamento di tout-venant nelle zone della piattaforma che hanno ceduto;
- la sostituzione o sistemazione di alcuni guard-rail esistenti e il posizionamento di nuove barriere (per circa 2500 m), nei tratti in cui esiste dislivello tra il piano stradale e il piano di campagna, per garantire maggiore sicurezza;
- potatura dei rami o eliminazione degli alberi cresciuti all'interno della piattaforma stradale, possibili fonti di pericolo per il traffico veicolare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'intervento proposto ricade all'interno della ZPS "Altipiano di Abbasanta" (cod. ITB023051) e dell'IBA omonima, e non è direttamente connesso o necessario alla gestione del Sito ai fini della tutela della natura.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita dal proponente e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che l'intervento attraversa i seguenti habitat di importanza comunitaria: 9330 "Foreste di *Quercus suber*", 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*", 6220* "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*", 5330 "Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici", i quali sono idonei ad ospitare le seguenti specie avifaunistiche di importanza comunitaria indicate come presenti all'interno del Sito interessato: *Alectoris barbara*, *Anthus campestris*, *Burhinus oedicephalus*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Melanocorypha calandra*, *Sylvia sarda*, *Sylvia undata* e *Tetrax tetrax*.

Tutto ciò premesso, vista e condivisa la seguente Condizione d'Obbligo individuata dal proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportata:

- **CO_GEN 3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;

ritenuto di doverla integrare con le seguenti CO non citate dal proponente, che tutelano maggiormente le specie faunistiche nel periodo della riproduzione:

- **CO_GEN_1:** (valida per gli interventi di: **pulitura delle cunette e delle banchine; sostituzione /sistemazione/posizionamento guard-rail; potatura/eliminazione della vegetazione**) l'intervento non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- **CO_GEN_7:** non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- **CO_GEN_9:** le operazioni di manutenzione e pulizia della vegetazione verranno realizzate (quando possibile) con l'utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali;
- **CO_CANT_2:** a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico;
- **CO_AMB.RUR_7:** durante il ripristino dei muretti a secco verrà posta massima attenzione a non arrecare danno a eventuali specie faunistiche in essi rifugiate;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

tenuto conto degli obiettivi contenuti nel Piano di Gestione della ZPS interessata e delle caratteristiche dell'intervento proposto, si ritiene che l'istanza in esame, se attuata nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo sopra riportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche al progetto presentato, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il sostituto del Direttore del Servizio

(art. 30, c.5 L.R. 31/1998)

Felice Mulliri

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI