



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

All'Agenzia Forestas - Servizio Territoriale di Lanusei
protocollo.lanusei@pec.forestas.it
e p.c. 01-10-35 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Lanusei
e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna centrale

Oggetto: **Manutenzione fasce parafuoco (sfalcio e ripristino). Comune di Seui. Proponente: Agenzia Forestas - Servizio Territoriale di Lanusei. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza di Screening presentata da codesta Agenzia in data 13 febbraio 2024 (prot. D.G.A. n. 4817 del 13.02.2024), relativa all'intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue. Stando a quanto riportato dal Proponente, il progetto prevede la prosecuzione della manutenzione straordinaria dei viali parafuoco iniziata nel 2023 nel Complesso Forestale Montarbu. L'intervento consiste principalmente nelle seguenti attività:

- eliminazione della rinnovazione di pino marittimo tramite taglio sulla superficie della fascia parafuoco;
- manutenzione annuale, consistente nella eliminazione della vegetazione erbacea e degli eventuali ricacci conseguenti al taglio dell'anno precedente.

La prima operazione interesserà due aree: quella di "S'Arcu de su Pirastu Trotu" e quella di "Perdu Coscia" per una superficie rispettivamente di 4,26 e 2,17 ettari. Al taglio, da eseguire esclusivamente con attrezzi manuali (motosega), seguiranno le operazioni di esbosco del materiale, stimato in 25 m3 ad ettaro. Il materiale di diametro superiore ai 5 cm verrà sistemato in cataste per la successiva destinazione a legna da ardere. Il materiale di diametro inferiore ai 5 cm e tutta la ramaglia sarà sottoposto a cippatura sul letto di caduta; il materiale derivante verrà sparso sulla superficie della fascia evitando gli accumuli superiori ai 10 cm.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

La seconda operazione interesserà la restante superficie dei viali parafuoco del compendio (14,21 ettari) dove si interverrà con l'eliminazione della vegetazione erbacea e degli eventuali ricacci conseguenti al taglio dell'anno precedente. Dall'annualità 2025 in tutta la superficie dei viali parafuoco (20,60 ettari) sarà ripristinata la funzionalità originaria di infrastruttura AIB, dove si interverrà con l'eliminazione della biomassa per garantire la soluzione di continuità con le contermini aree forestali.

Le attività previste ricadono all'interno della ZSC/ZPS "*Monti del Gennargentu*" (ITB021103) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che l'intervento interessa esclusivamente superfici già utilizzate come fasce tagliafuoco e pertanto prive di habitat e di specie floristiche di interesse comunitario. Per quanto riguarda le specie faunistiche, l'unica incidenza è rappresentata dal disturbo dovuto alla produzione di rumori, derivanti in particolare da motoseghe e decespugliatori, che si dovrà mitigare integrando le CO indicate dal Proponente con la CO_GEN_1, relativa alla sospensione delle operazioni nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio.

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate, nelle quali la CO_GEN_2 indicata dal Proponente è stata sostituita dalla CO_GEN_1:

- **CO_GEN 1:** il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- **CO_GEN 3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- **CO_GEN_6:** qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- **CO_GEN_7:** non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse 4 conservazionistico presenti nell'area dei lavori;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- **CO_GEN_14:** l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- **CO_FOR 1:** sarà esclusa la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali;
- **CO_FOR 10:** gli eventuali residui di lavorazione provenienti dai tagli degli alberi depositati nelle zone aperte o nelle radure saranno allontanati o cippati;

si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata, delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il sostituto del Direttore del Servizio

(art. 30, c.5 L.R. 31/1998)

Felice Mulliri

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI