



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla signora Olla Anna c/o Geol. Barbara Chia  
chiabarbara@pec.epap.it  
e p.c. 01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Cagliari  
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna meridionale

**Oggetto:** Ricerca idrica per acque da destinarsi ad uso domestico sita nella località Santu Barzolu. Comune di Sinnai. Proponente: Sig.ra Olla Anna. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento all'istanza di Screening pervenuta in data 08 novembre 2024 (prot. D.G.A. nn. 33060, 33063 e 33065 del 08.11.2024) relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Sulla base di quanto riportato nella documentazione trasmessa, l'intervento è localizzato nella località Santu Barzolu del comune di Sinnai e prevede la realizzazione di una ricerca idrica di acque sotterranee per uso domestico. Le operazioni di ricerca riguardano l'esecuzione di un pozzo trivellato con diametro di 204 mm, fino ad una profondità massima di 70 m dal p.c.; seguirà la fase di messa in opera di tubi di rivestimento in PVC atossico, del diametro di circa 160 mm e spessore di 5 mm con avanpozzo da 200 mm in acciaio, con ingombro fuori terra massimo di 40 cm dal p.c. e un coperchio di acciaio ancorato da una platea in calcestruzzo. La portata di esercizio massima istantanea che si prevede di attingere dal pozzo è pari a 0,5 l/s per un quantitativo massimo annuo pari a 1.500 mc. Il suo uso sarà comunque prevalentemente stagionale, che implica emungimenti maggiori nei periodi estivi e minori in quelli invernali. Nel caso in cui il pozzo dovesse intercettare eventuali acquiferi superficiali, è prevista la predisposizione di idonei accorgimenti per il suo isolamento e salvaguardia. Il materiale di risulta derivante dalle operazioni di trivellazione verranno conferiti in discarica come rifiuti.

L'area è individuata nel Catasto Terreni del Comune di Sinnai al Foglio 20 part. 39. Le opere risultano immediatamente esterne alla ZSC *Santu Barzolu* (cod. ITB041103) e ricadono all'interno della ZPS *Monte dei Sette Fratelli* (cod. ITB043055) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

stesso sito ai fini della conservazione della natura. A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che le stesse si collocano in un'area in cui non risulta la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario.

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO\_GEN\_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- CO\_GEN\_14: l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;

tenuto conto degli obiettivi di conservazione individuati nei piani di gestione della ZPS e della ZSC, si ritiene che l'intervento in oggetto, se eseguito nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

(art. 30, c.4 L.R. 31/1998)

Sergio Deiana



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE**  
**ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

**Siglato da :**

VALENTINA GRIMALDI