



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla Società Duferco Biomasse S.r.l. c/o Dott. Agr.
Giuseppe Alamanni
g.alamanni@epap.conafpec.it
e p.c. 01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Cagliari
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna meridionale

Oggetto: Taglio di utilizzazione di un impianto di eucalipto, in località Sa Tuvara. Comune di Uta. Proponente: Duferco Biomasse S.r.l. Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento all'istanza di Screening presentata da codesta Società in data 12 settembre 2024 (prot. D.G. A. n. 27512 del 12.09.2024), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda il taglio di un impianto di eucalipti destinato alla produzione di biomassa, esteso su una superficie di ha 12.48.00 in località Sa Tuvara nel Comune di Uta, su un'area individuata catastalmente al Foglio 38 mappali 9,12,27,28,29.

Le operazioni di raccolta consistono nelle tre fasi seguenti:

1. abbattimento: sarà eseguito con macchine dotate di testata di abbattimento e/o cesoia. In presenza di sottobosco arbustivo le operazioni saranno eseguite manualmente con motosega. Il ripasso e la rifinitura delle ceppaie saranno eseguiti a mano;
2. accatastamento dei fusti: l'allontanamento dei fusti dalla tagliata sarà eseguito con rimorchi forestali e accatastati nelle aree centrali dell'appezzamento;
3. cippatura e trasporto: consiste nella lavorazione con cippatore semovente o portato da trattore. Il cippato sarà scaricato direttamente nel cassone di autotreno e trasportato alla centrale di utilizzazione.

Tutto il materiale legnoso, comprese le ramaglie, sarà sminuzzato e allontanato dall'impianto. L'impianto è servito da piste forestali che consentono l'accesso a tutte le aree del fondo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

L'area interessata dall'intervento ricade interamente all'interno della ZSC "Foresta di Monte Arcosu" (ITB041105) e le opere non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dei siti per fini della conservazione della natura.

L'intervento non interessa aree con presenza di habitat di interesse comunitario né habitat di specie o siti di particolare importanza per la fauna tutelata. Nell'analisi ambientale il Proponente indica una "sporadica presenza" del Cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), ma si esclude che l'intervento possa determinare una compromissione dello stato di conservazione della specie nel sito, anche perché le aree non perderanno l'idoneità ecologica per il cervo anche dopo il taglio.

In riferimento alle condizioni d'obbligo inserite dal Proponente, si rileva che le CO_GEN_2 e CO_GEN_4 rappresentano la ripetizione di quanto già contenuto nelle CO_GEN_1 e CO_GEN_5 e, pertanto, possono essere eliminate. Si deve inoltre modificare la CO_GEN_5, estendendo il periodo di sospensione anche al mese di agosto, in continuità con il periodo indicato nella CO_GEN_1.

Per la CO_GEN_10 non è stata indicata l'ampiezza della fascia di rispetto a ridosso del corso d'acqua, che dovrà essere stabilita in 10 m.

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- **CO_GEN_1:** il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- **CO_GEN_3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- **CO_GEN_5:** poiché nel Sito Natura 2000 interessato dalla realizzazione del P/P/P/I/A è presente la specie faunistica di importanza comunitaria Cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), presente negli allegati II e IV della Direttiva Habitat, i lavori verranno sospesi, nel periodo agosto-ottobre a tutela di detta specie;
- **CO_GEN_6:** qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

- **CO_GEN_7:** non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- **CO_GEN_8:** saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;
- **CO_GEN_9:** le operazioni di manutenzione e pulizia della vegetazione verranno realizzate con l'utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali;
- **CO_GEN_10:** a ridosso delle aree umide (stagni, corsi d'acqua, laghi, etc.) saranno mantenute idonee fasce di rispetto di 10 metri per lato, al fine di tutelare la flora e la fauna degli ecosistemi acquatici;
- **CO_GEN_11:** per la verifica della corretta esecuzione dei lavori ci si avvarrà della stretta collaborazione di un dottore agronomo con qualificata esperienza in ambito agricolo forestale;
- **CO_GEN_12:** i lavori che prevedono l'attraversamento di un corso d'acqua saranno realizzati nel periodo di secca o magra, a tutela della fauna degli ambienti acquatici;
- **CO_GEN_13:** sarà mantenuta la continuità territoriale tramite adeguati varchi e/o corridoi ecologici;
- **CO_GEN_14:** l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;

si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

(art. 30, c.4 L.R. 31/1998)

Sergio Deiana

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI