



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla Società MEDEA S.p.A. Ing. Gianfranco Germano  
medea@pec.italgas.it  
e p.c. 01-10-33 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Oristano  
e p.c. 04-02-33 - Servizio Tutela del Paesaggio e  
Vigilanza Province di Oristano e Medio Campidano

**Oggetto: Estensione rete per interconnessione Oristano-Santa Giusta. Comuni di Oristano e Santa Giusta. Proponente: MEDEA società Italgas. Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), Deliberazione n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza in oggetto, pervenuta in data 10 ottobre 2024 (prot. D.G.A. n. 30362 di pari data), esaminata la documentazione trasmessa si rappresenta quanto segue.

L'intervento proposto prevede la realizzazione dell'estensione della rete gas nei comuni di Oristano e di Santa Giusta, e la sostituzione di un tratto di condotta nel Comune di Santa Giusta, con lo scopo di interconnettere tra di loro i suddetti comuni. Il metanodotto in esame, parte dalla rete esistente sulla SP 56 "Via Cagliari", all'altezza dell'incrocio con Via Gennargentu e Via Torino, nel Comune di Oristano e termina con il collegamento alla rete gas esistente, lungo Via Gaetano Donizetti, nel Comune di Santa Giusta, per uno sviluppo di circa 1.213,00 m. Il tratto di metanodotto da sostituire è pari a 39,50 m.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita dal proponente e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che l'intervento proposto ricade all'esterno della Rete Natura 2000, e che il sito Natura 2000 più vicino, la ZSC "Stagno di Santa Giusta" (ITB030037) si trova ad una distanza di circa 200 m.

Considerata la tipologia e la localizzazione delle opere in progetto, che si inseriscono in aree già altamente antropizzate, si ritiene che l'intervento non possa determinare effetti negativi significativi diretti e indiretti su specie e habitat di importanza comunitaria presenti nel Sito Natura 2000 suddetto, né sulla sua integrità, e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE**  
**ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Il presente parere viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

(art. 30, c.4 L.R. 31/1998)

Sergio Deiana

**Siglato da :**

VALENTINA GRIMALDI