



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE**

**ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Al Sig. Floris Adriano Piero c/o dott.ssa For. Annalisa Zanda

a.zanda@conafpec.it

e p.c. 01-10-32 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Nuoro

e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna centrale

**Oggetto:** Realizzazione e ripristino di parte di un tracciato stradale esistente, necessario per l'esbosco della provvista annuale di legna da ardere, in loc Aratu. Comune di Desulo  
**Proponente:** sig. Floris Adriano Piero. Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), deliberazione n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento all'istanza di screening pervenuta in data 07.08.2024 (prot. D.G.A. n. 24960 del 08.08.2024) relativa all'intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'intervento proposto riguarda la sistemazione di uno stradello montano esistente, della lunghezza di 105 m, e la realizzazione di una nuova parte dello stesso, di 125 m, collegata a quella esistente, per uno sviluppo complessivo di 230 m, avente una sezione stradale larga 2,50 m. Lo stradello in oggetto si trova all'interno del terreno privato di proprietà del signor Floris Adriano Piero, in località Aratu nel comune di Desulo (NU) ed è individuato catastalmente al foglio 3 Mappali 72-73. A completamento dell'intervento saranno inoltre realizzate delle cunette trasversali per la raccolta delle acque meteoriche.

La sistemazione dello stradello è finalizzata a garantire una maggiore fruibilità del terreno e una più agevole azione di cura del bosco e il taglio della provvista annuale di legna ad uso familiare, non oggetto della presente procedura.

Il tracciato stradale seguirà la conformazione naturale del terreno e un vecchio camminamento esistente, e per la realizzazione del nuovo stradello è previsto il taglio di alcune piante (circa 5) di piccolo fusto, che sarà eseguito secondo le direttive del STIR competente.

L'intervento proposto sarà realizzato con l'ausilio di un mezzo meccanico tipo miniescavatore, non è previsto l'utilizzo di materiali diversi da quelli naturali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Il progetto proposto ricade all'interno della ZSC/ZPS "Monti del Gennargentu" (ITB021103) e non è direttamente connesso o necessario alla gestione del Sito ai fini della conservazione della natura.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita dal proponente e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che l'intervento ricade all'interno dell'habitat di importanza comunitaria 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*" idoneo ad ospitare numerose specie faunistiche di importanza conservazionistica indicate come presenti nel Sito Natura 2000 interessato, come: astòre (*Accipiter gentilis arrigonii*), sparviere (*Accipiter nisus*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), ferro di cavallo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*) e altre.

Tutto ciò premesso,

viste e condivise le seguenti Condizioni d'Obbligo individuate dal proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO\_GEN 3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- CO\_GEN\_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- CO\_GEN\_8: saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;
- CO\_GEN\_9: le operazioni di manutenzione e pulizia della vegetazione verranno realizzate con l'utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali;

ritenuto di doverle integrare con le seguenti CO non citate dal proponente:

- CO\_GEN\_1: il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio onde evitare disturbo nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- CO\_GEN\_5: poiché nel Sito Natura 2000 interessato dalla realizzazione del P/P/P/I/A è presente la specie faunistica di importanza comunitaria Cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), specie inserita negli allegati II/IV della Direttiva Habitat, i lavori verranno sospesi anche per tutto il mese di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

settembre, a tutela di detta specie;

- CO\_GEN\_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- CO\_CANT\_1: le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
- CO\_CANT\_2: a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico;
- CO\_FOR 1: sarà esclusa la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali;
- CO\_FOR 2: sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità utili alla presenza faunistica;

tenuto conto della minima percentuale di habitat 9340 interessata dall'intervento (0.0575 ha), rispetto all'ampiezza totale dello stesso habitat nella ZSC/ZPS interessata (13.419.9 ha), delle Misure di Conservazione dell'area Natura 2000 interessata e delle caratteristiche dell'intervento proposto, si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo sopra riportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche al progetto presentato, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Il Direttore del Servizio  
(art. 30, c.4 L.R. 31/1998)

Sergio Deiana

**Siglato da :**

VALENTINA GRIMALDI