



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE**

**ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

RFI (RETE FERROVIARIA ITALIANA) Gruppo  
Ferrovie Dello Stato Italiane  
rfi-din-dit.pit.ps@pec.rfi.it  
Alla ITALFERR  
ertmscentro.italferr@legalmail.it  
e p.c. 01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Sassari  
e p.c. 01-10-34 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Tempio  
e p.c. 04-02-31 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna Settentrionale Nord Ovest  
e p.c. 04-02-39 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna settentrionale NORD EST

**Oggetto:** **Linee Piano Accelerato ERTMS - Attrezzaggio con ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi Tratta Ozieri Chilivani – Olbia – Golfo Aranci. Fabbricato tecnologico PPM Golfo Aranci pk 305+415. Comune: Golfo Aranci. Proponente: RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), deliberazione n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza presentata da codesta Società in data 19.07.2024 (prot. D.G.A. n. 22886 del 22.07.2024) relativa all'intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'intervento in oggetto prevede la demolizione di un vecchio fabbricato, situato in un piazzale ferroviario che si trova alla pk 305+415 della linea ferroviaria Ozieri Chilivani – Golfo Aranci, e la realizzazione di un nuovo fabbricato tecnologico, di tipo PPM, di dimensioni pari a 20x6,7 m, necessario per l'allestimento di apparecchiature tecnologiche destinate al comando, al controllo e alla sicurezza della circolazione ferroviaria. L'intervento si colloca all'interno del progetto di base degli interventi previsti per l'attrezzaggio con ERTMS/ETCS livello 2, senza segnalamento laterale, della Tratta di Linea Ferroviaria Ozieri Chilivani – Golfo Aranci.

Per la realizzazione dei Fabbricati Tecnologici tipologici T4.A (FA00A), come quello proposto, il progetto prevede una struttura intelaiata in cemento armato che si sviluppa su un solo piano fuori terra,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

caratterizzato da una copertura a capanna, la cui altezza massima è circa pari a 4,60 m; è prevista inoltre la realizzazione di una pavimentazione costituita da masselli autobloccanti a funzionamento drenante.

In adiacenza al fabbricato è prevista l'installazione di un Gruppo Elettrogeno con serbatoio integrato.

L'intervento ricade nel territorio comunale di Golfo Aranci, in adiacenza ai confini delle seguenti aree Natura 2000: ZPS "Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo" (cod. ITB013018) e ZSC "Capo Figari e Isola Figarolo" (cod. ITB010009) e all'IBA 174 "Arcipelago di Tavolara, Capo Ceraso e Capo Figari", e non risulta direttamente connesso o necessario alla gestione dei Siti suddetti ai fini della conservazione della natura.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita dal proponente e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che l'intervento non ricade su habitat o specie vegetali di importanza comunitaria, tuttavia risulta nelle vicinanze di habitat di specie di importanza comunitaria, segnalate come presenti nel Piano di Gestione della ZSC limitrofa (*sylvia sarda*, *sylvia undata*, *lullula rborea*, *alectoris barbara*).

Tutto ciò premesso, viste e condivise le seguenti Condizioni d'Obbligo individuate dal proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO\_GEN\_1 Il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- CO\_GEN\_3 Al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- CO\_GEN\_6 Qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- CO\_GEN\_8 Saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;
- CO\_GEN\_9 Le operazioni di manutenzione e pulizia della vegetazione verranno realizzate con l'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali;

- CO\_GEN\_14 L'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- CO\_CANT\_1 Le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
- CO\_CANT\_2 A tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico;

tenuto conto degli obiettivi contenuti nel Piano di Gestione della ZSC interessata e delle caratteristiche dell'intervento proposto, si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo sopra riportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 limitrofi e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche al progetto presentato, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio  
(art. 30, c.4 L.R. 31/1998)  
Sergio Deiana

**Siglato da :**

VALENTINA GRIMALDI