



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Al Comune di Silanus c/o ing. Piras Luca
luca.piras@ingpec.eu
e p.c. 01-10-32 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Nuoro
e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna centrale

Oggetto: Interventi di Manutenzione Straordinaria Tratti Stradali Rurali "Pedra e Verru"- "Padru Longu-Tribides". Agro Comune di Silanus (NU). Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), deliberazione n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere

In riferimento all'istanza di codesta Amministrazione, pervenuta in data 03.11.2023 (prot. D.G.A. n. 32713 del 06.11.2023), relativa all'intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'intervento proposto prevede il recupero della viabilità rurale di 2 strade sterrate, che presentano importanti criticità di percorrenza: "Pedra e Verru", situata in zona montana (>600 m slm), per una lunghezza di 760 m, e "Padru Longu-Tribides", situata in pianura, per una lunghezza di 2.400 m, entrambe in agro del comune di Silanus.

Le opere previste sono le seguenti:

- pulitura tramite potatura o espianco da vegetazione che invade la sede stradale;
- risagomatura delle cunette attraverso scavo (profondità media 40-50 cm e larghezza 50-60 cm);
- regolarizzazione del fondo stradale;
- realizzazione di cavalcafosse in cls armato;
- realizzazione di dossi in cls armato o bitume;
- posizionamento di uno strato di tout-venant adeguatamente compattato e di uno strato di conglomerato bituminoso (larghezza media 4,00-3,50 m, spessore in media 7 cm);
- posizionamento della cartellonistica orizzontale o verticale;
- rifacimento dei muri in pietra, se caduti o pericolanti (altezza media 1,50), o in alternativa realizzazione di recinzioni lungo i bordi stradali;
- pulizia e sistemazione del piazzale nel tratto finale della strada di Pedra e Verru, eliminazione della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

vegetazione invasiva.

I lavori proposti non prevedono allargamenti o modifiche ai tracciati originali, ma solo il ripristino necessario per renderli percorribili e accessibili ai proprietari delle aziende agricole.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita dal proponente e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che la Strada: "Padru Longu-Tribides" ricade interamente all'interno della ZPS "Altopiano di Abbasanta" (ITB023051) e non interessa habitat di importanza comunitaria, e la strada: "Pedra e Verru" ricade per la maggior parte del tracciato lungo il confine e, in piccola parte, all'interno della ZSC "Catena del Marghine e del Goceano" (ITB011102) e interessa l'habitat di importanza comunitaria 9330 "Foreste di *Quercus suber*". Dal punto di vista faunistico gli ambienti naturali in cui si inseriscono le due strade possono essere ritenuti idonei per la presenza delle seguenti specie avifaunistiche di importanza comunitaria, indicate come presenti nelle aree Natura 2000 interessate: *Alectoris barbara*, *Anthus campestris*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Calandrella brachydactyla*, *Accipiter gentilis arrigonii*, *Burhinus oedicnemus*, *Sylvia sarda*, *Sylvia undata*.

Per entrambe le strade, le opere previste non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dei siti Natura 2000, ai fini della conservazione della natura.

Tutto ciò premesso,

viste e condivise le seguenti Condizioni d'Obbligo individuate dal proponente, in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare degli allegati A e B, di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- **CO_GEN 3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- **CO_GEN_14:** l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio

ritenuto di doverle integrare con le seguenti CO che tutelino maggiormente la fauna presente nelle aree di intervento e la vegetazione di importanza comunitaria presente ai bordi della strada Pedra e Verru:

- **CO_GEN_1:** il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nei



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Siti Natura 2000 interessati;

- **CO_GEN_9:** le operazioni di manutenzione e pulizia della vegetazione (nella strada Pedra e Verru) verranno realizzate, ove possibile, con l'utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali;
- **CO_GEN_12:** i lavori che prevedono l'attraversamento di un corso d'acqua (anche se provvisorio) saranno realizzati nel periodo di secca o magra, a tutela della fauna degli ambienti acquatici;
- **CO_AMB.RUR_4:** per evitare il ferimento degli animali, nella realizzazione delle recinzioni, non è previsto l'utilizzo di filo spinato;
- **CO_AMB.RUR_5:** non verrà effettuato il taglio degli alberi presenti lungo il perimetro della recinzione;
- **CO_AMB.RUR_7:** durante il ripristino dei muretti a secco verrà posta massima attenzione a non arrecare danno a eventuali specie faunistiche in essi rifugiate;

tenuto conto

- del D.M. 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) che impone il divieto di eliminazione dei muretti a secco, funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario e promuove invece la manutenzione e il ripristino degli stessi e la realizzazione di nuovi, attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;

- degli obiettivi contenuti nei Piani di Gestione della ZSC e della ZPS interessate;

- delle caratteristiche dell'intervento proposto;

si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto del Decreto 17/10/2007, della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche al progetto presentato, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Distinti saluti.

Il sostituto del Direttore del Servizio

(art. 30, c.5 L.R. 31/1998)

Felice Mulliri

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI