



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Comune di Sassari  
e p.c. Provincia di Sassari  
e p.c. 04-02-31 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna Settentrionale Nord Ovest  
e p.c. Mi.C. - Soprintendenza archeologia, belle arti e  
paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e  
Nuoro  
e p.c. ARPAS - Area tecnico scientifica  
e p.c. ARPAS - Dipartimento Sassari e Gallura  
e p.c. 01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Sassari  
e p.c. 08-01-33 - Servizio del Genio civile di Sassari  
e p.c. 01-05-00 - Direzione Generale Agenzia  
Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna  
e p.c. ASL 1 Sassari  
protocollo@pec.aslsassari.it  
e p.c. 05-01-02 - Servizio Tutela dell'atmosfera e del  
territorio

**Oggetto:** “Discarica di Scala Erre: spostamento volumetrico con riapertura del modulo 2 esaurito (volume stimato 25.000 m<sup>3</sup>)” **Proponente:** Comune di Sassari. **Procedimento di Valutazione preliminare. D.Lgs. n. 152/06, e s.m.i., e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Esito**

In riferimento alla Valutazione in oggetto, vista l'istanza trasmessa dal Comune di Sassari (di seguito Proponente) con nota prot. n. 57514 del 21.03.2025 (prot. D.G.A. n. 8967 di pari data) e regolarizzata il 28.03.2025 (prot. D.G.A. n. 9652 di pari data), si rappresenta quanto segue.

La variante proposta riguarda il nuovo Modulo 10 (330.000 m<sup>3</sup>) e, in particolare, il submodulo A, di volumetria pari a 150.000 m<sup>3</sup>, comprensivo dell'abbancamento di ulteriori 52.000 m<sup>3</sup> di rifiuti sui moduli 3, 7 e 8 della discarica controllata per rifiuti non pericolosi sita in località Scala Erre, gestita dal Proponente.

L'intervento è stato sottoposto al procedimento per il rilascio del P.A.U.R., conclusosi con la Delib.G.R. n. 27/84 del 10.08.2023, con cui la Giunta regionale ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento, comprendente l'Autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., e l'A.I.A. n. 2 del 3.8.2023, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali contenute nel quadro prescrittivo dell'Allegato A alla medesima deliberazione.

A marzo 2024, il Proponente ha presentato, presso il Servizio V.I.A., istanza di valutazione preliminare relativa a una variante del progetto esaminato in sede di P.A.U.R., consistente nella rideterminazione dei piani di abbancamento dei moduli 3, 7 e 8, senza modifica dei volumi autorizzati. Il procedimento si è concluso con l'esclusione della variante dall'assoggettamento alle procedure di V.I.A./Verifica, il cui esito è stato comunicato con la nota prot. D.G.A. n. 8344 dell'11.03.2024.

A maggio 2024, il Proponente ha presentato una nuova istanza di valutazione preliminare, riferita allo spostamento di 55.000 m<sup>3</sup> dalle volumetrie relative al sub-modulo A del nuovo modulo 10 della discarica, da posizionare nei moduli esauriti 3bis, 4, 5, e 6. Il procedimento si è concluso con l'esclusione dall'assoggettamento alle procedure di VIA/verifica il cui esito è stato comunicato con la nota prot. D.G.A. n. 18049 del 7.06.2024.

Le modifiche progettuali hanno comportato la riduzione della volumetria del sub-modulo A da 150.000 m<sup>3</sup> a 95.000 m<sup>3</sup>, come autorizzato, da ultimo, con l'A.I.A. n. 2/2023 del 19.06.2024.

La variante proposta prevede lo spostamento di ulteriori 25.000 m<sup>3</sup> dal modulo 10 al modulo 2, al fine di garantire l'operatività della discarica per ulteriori 5 mesi.

La volumetria complessiva della discarica, pari a 2.345.882,32 m<sup>3</sup>, rimane invariata mentre il volume dei rifiuti conferibili nel Modulo 10 passa da 95.000 m<sup>3</sup> a 70.000 m<sup>3</sup>, e il volume dei rifiuti conferibili sui moduli 2-3 passa da 521.481,23 m<sup>3</sup> a 546.481,23 m<sup>3</sup>.

Il Proponente dichiara che, ai sensi dell'autorizzazione vigente, il modulo 2 risulta esaurito, ma formalmente ancora in fase di gestione operativa. L'ampliamento previsto non comporta modifiche alla vasca del modulo 2 ma prevede la sopraelevazione di un settore di esso, a partire dal piano di fine coltivazione, su una superficie di 6.700 m<sup>2</sup>, in appoggio sul fronte nord del modulo 3. Il volume totale di progetto è pari a 25.000 m<sup>3</sup> mentre lo spessore medio dei rifiuti del nuovo abbancamento è pari a circa 3,7 m.

I presidi esistenti saranno sufficienti per la gestione del percolato e del biogas che saranno prodotti dal volume di progetto.

Il Proponente dichiara, in merito alle verifiche di stabilità, di aver fatto riferimento alla relazione redatta dal prof. Grosso e dagli Ing. Cicagna e Levanti, nella quale è dimostrata la stabilità in diverse configurazioni di sopraelevazione, anche superiori a quella in progetto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

La morfologia di fine intervento sarà congruente a quanto previsto per l'intero corpo discarica, con la quota di colmo del corpo rifiuti di 57,5 m s.l.m. sul lato est, in coerenza con quanto previsto nell'AIA n. 2 del 14.03.2024.

Premesso quanto sopra, considerato che l'intervento, così come descritto nella documentazione agli atti:

- non è in contrasto con le prescrizioni di cui alla Delib.G.R. n. 27/84 del 10.08.2023, relativa al procedimento per il rilascio del P.A.U.R. per l'intervento denominato "*Complesso I.P.P.C. di Scala Erre - Realizzazione del nuovo Modulo 10 della discarica (comprensivo della variante relativa all'abbancamento di ulteriori 52.000 m³)*";
- non può determinare significativi impatti negativi sull'ambiente, e, pertanto, non è riconducibile al punto 8, lett. t dell'Allegato IV al vigente D.Lgs. 152/2006,

si comunica, ai sensi dell'Art. 6, c. 9/9-bis del vigente D.Lgs. 152/2006, che non è necessario attivare alcuna procedura in materia di valutazione di impatto ambientale.

La presente comunicazione è resa solo ai sensi della parte II, Titolo III del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., e della Delib.G.R. n. 11/75 del 2021, e sono fatti salvi altri eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Il Direttore del Servizio**  
**(Art. 30, c. 4, L.R. n. 31/1998 e s.m.i.)**  
Sergio Deiana

**Siglato da :**

CATERINA LEONI

FELICE MULLIRI