



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

All'Ente Acque della Sardegna c/o Servizio Progetti e  
Costruzioni  
protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it  
e p.c. Al Servizio Ispettorato ripartimentale di Iglesias  
del CFVA  
cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it  
e p.c. Al Servizio tutela del paesaggio e vigilanza  
Sardegna meridionale  
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto:** **PNRR M2C4-I4.1-A1-37: Connessione dei compresori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento centrale Murtas – Vasca Carraras. Richiesta deroga per l'esecuzione delle opere di "Risanamento della Vasca di Carraras. Proponente: Ente Acque della Sardegna (ENAS). Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Parere.**

In riferimento alla richiesta di deroga pervenuta in data 12.02.2025 (prot. DGA n. 4565 del 18.02.2025), richiamata la nota prot. DGA n. 1045 del 12.01.2023 dell'Ufficio con la quale, in relazione all'intervento in oggetto, veniva espresso parere positivo subordinato al rispetto di una serie di condizioni d'obbligo individuate dal proponente ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, si rappresenta quanto segue.

La richiesta riguarda la necessità di poter eseguire i lavori di manutenzione straordinaria della vasca Carraras in deroga alla condizione d'obbligo "*CO\_GEN\_2*" - *il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 01.03.2025 al 30.06.2025 al fine di limitare il disturbo alle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000, nel periodo più sensibile del loro ciclo biologico.*

L'intervento di manutenzione riguarda una vasca di carico ubicata in località S'Aidroxia, all'interno di uno spiazzo ampio circa 900 m2, protetto da una recinzione e in parte delimitato dalla viabilità principale. I lavori, da svolgere nell'arco di 77 giorni, prevedono:

- l'idrodemolizione delle superfici di strutture in c.a.;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- il trattamento di ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo armato degradati;
- il trattamento impermeabilizzante;
- il rivestimento finale protettivo.

L'area di intervento ricade all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Corongiu De Mari" (ITB042251) istituito principalmente per la tutela di anfibi endemici tipici degli ambienti di grotta appartenenti alle specie *Speleomantes genei*, esclusiva della regione del Sulcis-Iglesiente, e *Speleomantes imperialis*, e dei chiroterri appartenenti alle specie *Rhinolophus hipposideros* e *Rhinolophus ferrumequinum*, così come elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Le opere in progetto non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.

Tutto ciò premesso, tenuto conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione del SIC e considerato che lo svolgimento dei lavori di manutenzione della vasca Carreras nel periodo compreso tra il 01.03.2025 e il 30.06.2025 non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione, si accoglie la richiesta di deroga alla C.O. "CO\_GEN\_2" fermo restando il rispetto delle ulteriori C.O. individuate dal proponente riportate di seguito:

2. *CO\_GEN\_3 al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000, tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;*
3. *CO\_GEN\_6 qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;*
4. *CO\_GEN\_7 non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;*
5. *CO\_GEN\_8: saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;*
6. *CO\_GEN\_9: le operazioni di manutenzione e pulizia della vegetazione verranno realizzate con l'utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali;*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

7. CO\_GEN\_12: i lavori che prevedono l'attraversamento di un corso d'acqua saranno realizzati nel periodo di secca o magra, a tutela della fauna degli ambienti acquatici
8. CO\_CANT\_1: le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
9. CO\_CANT\_2: a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico;
10. CO\_CANT\_3: per le attività di movimento terra saranno impiegate macchine operatrici gommate, piuttosto che cingolate.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

(art. 30, c. 4, L.R. n. 31/1998 e s.m.i.)

Sergio Deiana

**Siglato da :**

LAURA DEMURU

VALENTINA GRIMALDI