



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Al Comune di Carloforte Area 6: LL. PP., Edilizia  
Pubblica e Patrimonio  
protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it  
e p.c. 01-10-36 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Iglesias  
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna meridionale

**Oggetto:** Fondo per gli investimenti nelle isole minori (Art. 1, comma 553, Legge 27 dicembre 2019, n. 160) – Lotto 2: “Intervento di ampliamento della condotta idrica su alcune aree del comune di Carloforte” – CUP H58I18000040001. Comune: Carloforte  
Proponente: Comune di Carloforte – Area 6: LL. PP., Edilizia Pubblica e Patrimonio.  
Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), deliberazione n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357 /1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento alla nota di codesta Amministrazione Comunale, prot. n. 18859 del 19.11.2024, pervenuta in data 20.11.2024 (prot. D.G.A. n. 34240 di pari data), con la quale è stata convocata la Conferenza di servizi relativa all'intervento in oggetto, esaminata la documentazione progettuale, si rappresenta quanto segue.

La proposta progettuale risulta ubicata nel Comune di Carloforte, nelle località Pescetti e Macchione, su mappali vari dei Fogli n. 31, 37, 38 del catasto terreni, e riguarda l'ampliamento della rete idrica comunale attraverso la realizzazione di due collettori, separati e indipendenti, da collegarsi alla rete esistente, per una lunghezza complessiva di circa 2300 m.

Il percorso di entrambi i collettori prevede la loro posa lungo il tracciato stradale esistente. Preliminarmente alla posa dovrà essere demolito il nastro stradale per la parte della carreggiata interessata dai lavori; il materiale di risulta della demolizione sarà trasportato e conferito in discarica. Conclusa questa fase lavorativa si procederà con lo scavo a sezione ristretta e alla successiva stesura di un letto di sabbia di fiume con uno spessore dipendente dal diametro delle tubazioni considerate. Il rinterro avverrà con il ricoprimento con sabbia di fiume di opportuna granulometria e la restante parte dello scavo sarà chiusa con il materiale proveniente dagli scavi stessi; infine si procederà con la posa di uno strato di calcestruzzo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

di 20 cm e con il ripristino finale dell'asfalto. Per la realizzazione dell'intervento in progetto verrà utilizzata una tubazione in ghisa sferoidale DN100. Il Proponente dichiara che le aree di stoccaggio materiali e le aree di operatività dei mezzi preposti alla realizzazione dell'intervento saranno localizzate su superfici completamente antropizzate (sede stradale, aree sosta, etc.).

Le opere previste ricadono all'interno della ZSC "Isola di San Pietro" (ITB040027) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito a fini conservazionistici.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che le opere sono previste lungo la sede stradale esistente, non interessata dalla presenza di habitat di interesse comunitario; tuttavia si riscontra la presenza degli habitat peristagnali 1410 – "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)" e 1420 – "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)" in prossimità di parte degli interventi (per gli interventi in località Pescetti si riscontra il mosaico fra gli habitat 1410 e 1420 in prossimità dello stagno della Vivagna e l'habitat 1420 fronte parcheggio spiaggia di Girin; per gli interventi in località Macchione si riscontra l'habitat 1420 presso il margine peristagnale sud-occidentale delle ex Saline di Stato di Carloforte). L'area presenta altresì idoneità faunistica per una serie di specie legate agli ambienti umidi e di transizione, tra le quali si citano *Discoglossus sardus* fra gli anfibi e *Ixobrychus minutus*, *Egretta alba*, *Phoenicopterus roseus*, *Circus aeruginosus*, *Falco peregrinus*, *Grus grus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus* e *Alcedo atthis* fra gli uccelli.

Premesso quanto sopra, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.to B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate (si precisa che le Condizioni d'Obbligo sono state adeguate dal Servizio scrivente in base alle esigenze locali di tutela naturalistica):

- **CO\_GEN\_1:** il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- **CO\_GEN\_3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- **CO\_GEN\_6:** qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

- **CO\_GEN\_7:** non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- **CO\_GEN\_8:** saranno conservate le formazioni vegetali naturali esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica e/o costituenti habitat di interesse comunitario (habitat 1410 e 1420 in loc. Pescetti; habitat 1420 in loc. Macchione);

ritenuto di doverle integrare con le seguenti C.O., a maggior tutela delle valenze naturalistiche presenti nel sito Natura 2000 interessato:

- **CO\_CANT\_1:** le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi, lo stoccaggio dei materiali e i baraccamenti per personale e attrezzature verranno localizzati in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario; verranno altresì applicate pratiche di minimizzazione della dispersione di polveri;
- **CO\_CANT\_2:** a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico;

tenuto conto degli obiettivi di conservazione descritti nel Piano di Gestione della ZSC e considerata la tipologia progettuale che prevede lavorazioni unicamente lungo la sede stradale esistente, si ritiene che l'intervento in oggetto, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo sopra riportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alla richiesta, viene rilasciato esclusivamente ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

(art. 30, c.4 L.R. 31/1998)

Sergio Deiana

**Siglato da :**

VALENTINA GRIMALDI