



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

All' Agenzia Regionale FoReSTAS Servizio
Infrastrutture, Patrimonio e Sicurezza della Direzione
Generale c.a. Giuseppe Agus
protocollo.dg@pec.forestas.it
e p.c. 01-10-35 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Lanusei
e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna centrale

Oggetto: **Progetto III S.T. Lanusei - "Lavori di manutenzione straordinaria della strada Montarbu - complesso forestale Montarbu" CUP: D47H23005230002 - CIG: Z033DDDBF0. Comune di Sui. Proponente: Agenzia Regionale FoReSTAS. Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), DGR n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza di Screening presentata da codesta Agenzia in data 10.10.2025 (prot. D.G.A. n. 29060) relativa all'intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'intervento in oggetto consiste nella realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Montarbu, strada sterrata che attraversa la foresta omonima, in territorio di Seui (OG). Essa collega la statale n.198, che da Seui porta a Ussassai, alla casermetta del Corpo Forestale, ubicata nella zona centrale della foresta.

Il tratto interessato dai lavori parte dall'ultimo tornante fino alla Casermetta C.F.S., per una lunghezza di circa 850 m. La carreggiata ha una larghezza che varia dai 3,50 ai 6,00 m; lungo il tracciato sono presenti delle cunette naturali di forma e dimensioni non costanti, in alcuni tratti danneggiate o ostruite dai detriti, e in altri tratti assenti. Sono presenti vari attraversamenti idraulici, anch'essi in parte ostruiti, di differente diametro.

Gli interventi previsti dal progetto sono i seguenti:

- risagomatura del piano viabile, consistente nella scarifica con eliminazione dello strato superficiale, la fornitura di nuovo sistema stabilizzatore antipolvere liquido eco-compatibile, previo riporto di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

stabilizzato naturale terroso di cava, per lo spessore di almeno 15 cm, per la formazione del nuovo piano viabile materiale, di tipo misto con granulometria variabile e tale da raggiungere una perfetta compattazione per la presenza di leganti naturali (tout-venant), con assoluta esclusione di argilla o terra, la compattazione dello strato di sottofondo così costituito e la regolarizzazione della superficie fino al raggiungimento del perfetto livellamento della superficie e della quota di progetto;

- sistemazione delle cunette esistenti consistente, per quanto possibile, nel ripristino della sagoma originaria del terreno, da ottenersi mediante asportazione del materiale misto depositatosi nel tempo nella cunetta e mediante la pulizia dei tombini degli attraversamenti della sede stradale;
- realizzazione di banchina stradale avente larghezza media pari a 50 cm ed altezza (dopo costipamento) pari a circa 15 cm eseguita con materiale arido di fiume (tout-venant) opportunamente livellata e costipata mediante rullatura con mezzo meccanico e pulizia finale della sede stradale.

Il proponente afferma che non sono previsti allargamenti della sede stradale attuale né parcheggi, né interventi per cunette che non siano quelli descritti di sola pulizia delle stesse, non sono altresì previste variazioni delle livellette e delle pendenze attuali. Inoltre afferma che il posizionamento del cantiere verrà scelto accuratamente in modo tale da evitare che lo stesso possa in qualche modo interferire con passaggio o stazionamento di qualche specie animale.

Infine il Proponente precisa che, al fine di riportare la sezione stradale alla larghezza originaria, sarà necessario intervenire sulla vegetazione arborea che interferisce con la piattaforma stradale.

Il tracciato stradale oggetto di intervento ricade all'interno della ZSC/ZPS "Monti del Gennargentu" (ITB021103) e l'intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione del Sito ai fini della conservazione della natura.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita dal proponente e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che l'intervento ricade in prossimità dell'habitat di importanza comunitaria "Foreste di *Quercus ilex* e *Q. rotundifolia*" cod. 9340 e di un ambiente vegetazionale idoneo alla presenza delle seguenti specie faunistiche di importanza conservazionistica: *Accipiter gentilis arrigonii* (Astore sardo), *Accipiter nisus* (Sparviere), *Alauda arvensis* (Allodola), *Alectoris barbara* (Pernice sarda), *Anthus campestris* (Calandro), *Cervus elaphus corsicanus* (Cervo sardo), *Speleomantes imperialis* (geotritone imperiale), indicati come presenti all'interno dei Siti Natura 2000 suddetti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

La strada è stata oggetto di un precedente intervento di manutenzione straordinaria, sottoposto alla Valutazione di Incidenza (Screening) conclusa con la nota del Servizio scrivente (prot. D.G.A. n. 9649 del 17.05.2016) di non assoggettabilità alle successive fasi del procedimento, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. non è consentita la bitumazione: la strada dovrà essere lasciata con fondo naturale; è consentita la modifica della sezione stradale solo ed esclusivamente in corrispondenza dei tornanti (rettificazione) al fine di facilitare l'accesso dei pulmann;
2. al fine di tutelare la fauna durante il periodo di riproduzione i lavori dovranno essere interrotti dal 1° marzo al 30 giugno.

Successivamente il Servizio scrivente si è espresso, con la nota prot. D.G.A. n. 856 del 14.01.2025, in riscontro ad una richiesta di chiarimenti sulla prescrizione n. 1, precisando che *“relativamente alle prescrizioni fornite, potrà essere ammessa la realizzazione di una pavimentazione dell'intero percorso, purché realizzata con materiali a basso impatto ambientale e paesaggistico, della tipologia comunemente denominata “asfalto ecologico”.*

Tutto ciò premesso, viste e condivise le seguenti Condizioni d'Obbligo individuate dal proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- **CO_GEN_2:** il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno, al fine di limitare il disturbo alle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000, nel periodo più sensibile del loro ciclo biologico;
- **CO_GEN_3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- **CO_GEN_7:** non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- **CO_CANT_1:** le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- **CO_CANT_2:** a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico;

ritenuto di doverle integrare con le seguenti CO non citate dal proponente, ai fini di una maggiore tutela delle specie faunistiche presenti:

- **CO_GEN_6:** qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria (come *Speleomantes imperialis*), i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- **CO_GEN_5:** poiché nel Sito Natura 2000 interessato dalla realizzazione del P/P/P/I/A è presente la specie faunistica di importanza comunitaria Cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), specie inserita negli allegati II/IV della Direttiva Habitat, il P/P/P/I/A non potrà essere realizzato neanche nel mese di settembre, picco del periodo riproduttivo di detta specie;

tenuto conto delle "Misure di conservazione" approvate con DGR 15/20 del 19.03.2025 della ZSC interessata e delle caratteristiche dell'intervento proposto, si ritiene che lo stesso, se attuato nel rispetto della proposta presentata, delle Condizioni d'Obbligo sopra riportate, e delle prescrizioni riportate nella nota del Servizio scrivente sopra citate (prot. D.G.A. n. 9649 del 17.05.2016), non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Si raccomanda di ridurre al minimo gli interventi sulla vegetazione arborea autoctona, prevedendo ove possibile, in caso di espanto di eventuali individui, il successivo reimpianto in aree idonee prossime all'area dell'intervento, come proposto dal Proponente.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche al progetto presentato, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI