



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Comune di Stintino
e p.c. 01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Sassari
e p.c. 04-02-31 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Oggetto: **Progetto finalizzato all'intervento di "Lavori di manutenzione straordinaria della strada per Coscia di donna nel comune di Stintino". Proponente: Comune di Stintino. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G. R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357 /1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza per l'avvio della procedura in oggetto acquisita al prot. DGA n. 27270 del 25.09.2025, esaminata la documentazione allegata si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria della strada che conduce alla località *Coscia di donna*, ubicata in area naturale censita al Foglio 8, mappali 22-23-332-333-171 del catasto comunale di Stintino

Per la realizzazione di detta strada è stata espletata la procedura di Screening, esitata senza assoggettamento al successivo procedimento di Valutazione di Incidenza, come comunicato con nota prot. DGA n. 26257 del 25.11.2013.

Il ripristino della strada verrà effettuato mediante lavorazioni superficiali e ricariche mirate, mantenendo l'andamento plano-altimetrico esistente, che prevedono le seguenti attività:

- fresatura meccanica della pavimentazione stradale esistente fino ad uno spessore di 5 cm al fine di rimuovere le parti incoerenti e ripristinare la geometria del sottofondo;
- ripristino della strada con pavimentazione "ecologica" in terra stabilizzata, dello spessore finito di 10 cm;
- ripristino secondo la configurazione originaria, delle canalette laterali di scolo con scavo a sezione trapezoidale di profondità e larghezza del fondo di 50 cm.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

In fase di cantiere non sono previste occupazioni temporanee delle aree limitrofe alla sede stradale. Il tempo ipotizzato per il completamento dei lavori è di 60 giorni consecutivi.

L'intervento ricade all'interno della ZSC *Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna* (cod. ITB010043), e non è direttamente connesso o necessario alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che la strada oggetto di intervento attraversa un'area non interessata dalla presenza di habitat di interesse comunitario. Nell'areale circostante sono presenti gli habitat cod. 3140 *Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentonica di Chara spp.*, cod. 5210 *Matorral arborescenti di Juniperus spp.* e il Mosaico di habitat cod. 5410 *Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere* e 5320 *Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere*, che non risultano interferiti dalle attività in progetto.

Nella tavola 3 del piano di gestione della ZSC interessata, l'area risulta idonea per la presenza di diverse specie faunistiche di interesse comunitario, tra le quali *Caprimulgus europaeus* (*Succiacapre*), specie della famiglia *Sylviidae* e *Lanidae* e varie specie di uccelli migratori.

Secondo quanto dichiarato nel format Proponente la realizzazione dell'intervento non comporterà l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali presenti in loco, né l'allestimento di aree di cantiere o di stoccaggio di materiali.

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dalla Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All. B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO_GEN_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- CO_GEN_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- CO_CANT_1: le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

- CO_CANT_2: a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico,

ritenuto altresì opportuno che, a tutela di specie sensibili di interesse comunitario potenzialmente presenti, vengano recepite le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo di cui al citato Allegato B:

- CO_GEN_1: il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- CO_GEN 3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale,

considerate le caratteristiche dell'intervento, limitato all'area di sedime dell'esistente sede stradale, senza interferenze dirette a carico degli habitat presenti nell'area circostante, tenuto anche conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZSC interessata e delle "Misure di conservazione" approvate con DGR 15/20 del 19.03.2025, si ritiene che lo stesso, se realizzato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alla richiesta, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti. Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

PATRIZIA ARBA

VALENTINA GRIMALDI