



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla Società Agricola Semplice Sindalai S.S.  
ortuarie02@pec.it  
e p.c. 01-10-32 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Nuoro  
e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna centrale

**Oggetto: Taglio di diradamento di bosco maturo impiantato per arboricoltura da legno finanziato con la legge 2080/92. Comune di Bolotana. Proponente: Società Agricola Semplice Sindalai S.S. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza pervenuta in data 13 ottobre 2025 (prot. D.G.A. n. 29245 di pari data), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'intervento interessa un impianto di castagno finalizzato alla produzione di legname costituito nel 1991, esteso su un'area di 11.70.49 ettari, sita nella località Prunizas Biancas nel Comune di Bolotana e identificata catastalmente al Foglio 4, mappale 165. Sulla base di quanto rappresentato nella documentazione trasmessa, le piante hanno raggiunto la maturità prevista dal progetto e pertanto si opterà non per un taglio raso ma selettivo che sarà eseguito eliminando due filari su tre, in modo da lasciare una copertura protettiva per il suolo e per i nuovi ricacci. In loco è presente un'ottima viabilità da utilizzare per l'esbosco del legname in modo da evitare strascico sul suolo forestale. Il materiale asportato sarà destinato alla cippatura per la produzione di energia termica/elettrica. Non è previsto nessun reimpianto di ripristino perché le piante destinate al taglio verranno rimpiazzate dai nuovi polloni di ricaccio.

L'intervento previsto ricade all'interno della ZPS "Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali" (ITB023050) e non è direttamente connesso o necessario alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Dall'esame della documentazione trasmessa dal Proponente e di quella in possesso di questo Assessorato, si rileva che l'area di intervento non interessa habitat di interesse comunitario, in quanto si tratta di un castagneto di origine artificiale, seppure arricchitosi spontaneamente di un sottobosco di specie erbacee e arbustive autoctone.

Poiché il sito Natura 2000 in questione è una ZPS, appare opportuno considerare l'eventuale importanza del castagneto come habitat di specie. In particolare, si rileva che le uniche due specie di uccelli legate agli habitat forestali, fra quelle elencate nel formulario standard, sono il Nibbio reale (*Milvus milvus*) e l'Astore di Sardegna (*Accipiter gentilis arrigonii*). Si tratta comunque di specie che preferiscono boschi più evoluti e fitti, con alberi vetusti, come quelli diffusi in altri settori della ZPS. Inoltre, la presenza di entrambe le specie è indicata all'interno dell'IBA 177 (Altopiano di Campeda), che ricade interamente all'interno del perimetro della ZPS, senza però includere l'area di intervento, che risulta marginale anche nell'ambito della stessa ZPS. In considerazione di questi aspetti e della scarsità di dati sulla possibile nidificazione delle suddette specie, si può ritenere che l'area di intervento rivesta per le stesse un'importanza secondaria e, pertanto, che la sua modifica non comprometta significativamente l'integrità del sito e lo stato di conservazione delle specie.

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- **CO\_GEN\_1:** il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- **CO\_GEN\_3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- **CO\_GEN\_6:** qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- **CO\_GEN\_7:** non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

presenti nell'area dei lavori;

- **CO\_GEN\_8:** saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;
- **CO\_GEN\_14:** l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- **CO\_FOR 1:** sarà esclusa la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali;
- **CO\_FOR 5:** verranno lasciati almeno 2 alberi vetusti o morti (in piedi o a terra), ad ettaro, del diametro superiore ai 15 cm, scelti tra quelli che non determinino pericolo per la fruizione e per gli aspetti fitosanitari, a tutela degli organismi decompositori;
- **CO\_FOR 7:** per garantire una percorrenza esclusivamente pedonale, la sistemazione dei sentieri verrà effettuata per una larghezza massima di 1,5 m;
- **CO\_FOR 8:** l'operazione di controllo del sottobosco per la riduzione della biomassa, anche in funzione della prevenzione incendi, verrà realizzata attraverso interventi di ripulitura della vegetazione arbustiva, unicamente lungo le piste forestali, per facilitare il passaggio dei mezzi antincendio e di servizio;
- **CO\_FOR 9:** nel bosco le ramaglie o gli scarti di legname non utilizzabili, ottenuti dalle operazioni di taglio, saranno lasciati in loco, depezzati e messi in sicurezza con divieto assoluto di attività di abbruciamento;
- **CO\_FOR 10:** gli eventuali residui di lavorazione provenienti dai tagli degli alberi depositati nelle zone aperte o nelle radure saranno allontanati o cippati;
- **CO\_FOR 11:** le operazioni di sfoltimento della componente arbustiva e di ripulitura localizzata delle piante, si limiterà alla rimozione dei rami secchi e degli arbusti che ostacolano l'accesso e la mobilità all'interno del bosco;

escluse le CO\_GEN\_2, CO\_GEN\_4 e CO\_GEN\_5, indicate dal Proponente ma ridondanti in quanto ripropongono lo stesso periodo di sospensione dei lavori indicato con la CO\_GEN\_1,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

Daniele Siuni

**Siglato da :**

VALENTINA GRIMALDI