



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Al Sig. Diego Tidu c/o Ing. Piero Francesco Strina
pierofrancesco.strina@ingpec.eu
e p.c. Servizio Territoriale dell'Ispettorato
Ripartimentale di Cagliari
e p.c. Servizio tutela del paesaggio Sardegna
meridionale

Oggetto: **Richiesta di autorizzazione preliminare allo scarico delle acque reflue fuori dalla pubblica fognatura relativamente ad un fabbricato residenziale. Proponente: Sig. Tidu Diego. Comune: Gonnese. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza pervenuta in data 15 ottobre 2025 (prot. D.G.A. n. 29638 del 16.10.2025 del 16.10.2025) relativa all'intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda la conferma del parere reso dal Servizio scrivente con la nota prot. D.G.A. n. 4725 del 23.02.202, ad esito della procedura di Valutazione di incidenza (Screening) per l'intervento di realizzazione di un impianto di scarico delle acque reflue tramite una fossa biologica di tipo Imhoff a servizio di un'abitazione residenziale in un'area non servita dalla rete fognaria pubblica.

L'abitazione, censita catastalmente al Foglio 12 Particella 679, è situata in località "Mirrecci" del comune di Gonnese e si trova su un terreno inquadrato nel Puc vigente in zona E (agricola).

L'impianto in progetto, dimensionato per 13 abitanti equivalenti (a.e.) convoglierà le acque reflue domestiche verso i terreni circostanti mediante fossa biologica di tipo Imhoff. La linea di trattamento prevede: un pozzetto degrassatore ubicato a monte della vasca, un pozzetto di ispezione, una vasca Imhoff di tipo circolare a sviluppo verticale, dotata di comparti separati per liquame e fanghi.

La vasca sarà completamente interrata, con recapito finale delle acque depurate a dispersione nel sottosuolo tramite condotta disperdente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

L'intervento, ad oggi non ancora realizzato, risulta già sottoposto al procedimento di Valutazione di Incidenza (Screening), concluso con la nota del Servizio scrivente (prot. D.G.A. n. 4725 del 23.02.2021), con la quale è stata disposta la non assoggettabilità alle successive fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale nel rispetto della seguente prescrizione:

- l'art.12 del DPR 357/97 e s.m.i. vieta l'introduzione nelle ZSC di specie alloctone. E' pertanto vietato l'impianto di qualsiasi specie estranee alla serie potenziale naturale della ZSC, anche ai soli fini di arredo.

L'intervento è compreso all'interno del perimetro della ZSC Costa Nebida (ITB040029) e non è direttamente connesso o necessario alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura. A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che lo stesso si colloca in un'area in cui non risulta la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario; nelle vicinanze dell'area di intervento, ad una distanza di circa 530 m, è segnalata la presenza dell'habitat cod. 9330 "Foreste di Quercus suber" che non risulta interferito dalle attività previste.

Tutto ciò premesso, considerata la tipologia di intervento e il contesto localizzativo, e tenuto conto delle "Misure di conservazione" approvate con DGR 15/20 del 19.03.2025, si ritiene che l'intervento se attuato nel rispetto della proposta presentata e della prescrizione contenuta nel parere sopra citato, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
Daniele Siuni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Siglato da :

MARIA ANTONIA ORUNESU

VALENTINA GRIMALDI