



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Sig. Demuru Angelo c/o Dott.Agr.J. Pinna
Giandomenico
giandomenico.pinna@conafpec.it
e p.c. Servizio Territoriale dell'Ispettorato
Ripartimentale di Nuoro
e p.c. Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

**Oggetto: Progetto di sistemazione e allineamento di una strada poderale. Comune di Noragugume. Proponente: Sig. Demuru Angelo. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening).
Parere.**

In riferimento all'istanza per l'avvio della procedura in oggetto pervenuta il 20.07.2025 (prot. Prot. D.G.A. 20716 del 21.07.2025) ed esaminata la documentazione integrativa acquisita al Prot. D.G.A. n. 29636 del 16.10.2025, si rappresenta quanto segue.

L'intervento proposto riguarda l'allineamento e la sistemazione di una strada poderale interna a un'azienda agricola, finalizzato al miglioramento della viabilità aziendale, all'interno di un terreno sito nella località Chirchizzo nel Comune di Noragugume, censito al Foglio 14 particelle 64 e 147 ed inquadrato in zona E1 del vigente PUC.

La viabilità oggetto di intervento presenta una lunghezza di circa 150 m e una larghezza variabile tra 2 e 2,5 m.

Le opere previste consistono in uno scasso superficiale per la sistemazione del fondo stradale e l'addolcimento delle pendenze. Le pietre eventualmente recuperate saranno accumulate ai margini della strada e potranno essere utilizzate, qualora necessario, per il ripristino dei muretti a secco aziendali.

Lungo il tracciato è presente un esemplare di *Quercus pubescens*; il Proponente prevede un intervento di pulizia della chioma, nel rispetto della salvaguardia della pianta. La durata dei lavori è stimata in circa un mese.

Gli interventi ricadono all'interno della ZPS *Altopiano di Abbasanta* (cod. ITB 023051) e non sono direttamente connessi o necessari alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che gli interventi insistono in un'area interessata dalla presenza dell'habitat di importanza comunitaria cod. 9340 *F oreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia*. Ad una distanza di circa 70 m è segnalato l'habitat 6220* *Per corsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea* e inoltre, ad una distanza di oltre 1,4 km, la presenza dell'areale della specie avifaunistica di interesse comunitario Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), specie prioritaria presente nell'allegato I della Direttiva Uccelli; non si rilevano interferenze a carico di dette aree in riferimento alla realizzazione delle opere in esame.

Secondo quanto dichiarato nel format Proponente la realizzazione degli interventi non comporterà l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali presenti in loco.

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dalla Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO_GEN_1: il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- CO_AMB.RUR_8: le pietre provenienti dallo spietramento verranno utilizzate in loco per la realizzazione di muretti a secco settoriali/perimetrali e/o per la creazione di cumuli accatastati, per poter fungere da sito di rifugio/riproduzione per la fauna;

ritenuto di doverle integrare con le seguenti Condizioni d'Obbligo, a maggior tutela delle valenze naturalistiche presenti nel sito interessato:

- CO_GEN_3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- CO_GEN_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- CO_GEN_9: le operazioni di manutenzione e pulizia della vegetazione verranno realizzate con l'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali;

considerato che per la realizzazione dell'intervento non si prevedono sottrazioni dirette o altri tipi di interferenza sull'habitat presente, in quanto trattasi di un ripristino di una viabilità esistente, e tenuto conto dei Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al DM 17/10/2007, si ritiene che l'intervento se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo sopra riportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alla richiesta, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti. Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI

MARIA ANTONIA ORUNESU