



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla Soc. Zefiro Net S.r.l./o Ing. Graziano Murru  
studio.ing@pec.it  
e p.c. 01-10-32 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Nuoro  
e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna centrale

**Oggetto:** Progetto per la modifica dei ponti radio con sostituzione di due parabole, da posizionare sulla struttura esistente in Località Monte Tului c/o Postazione Inwit, nel Territorio Comunale di Dorgali (NU). Comune: Dorgali. Proponente: Zefiro Net S.r.l. Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G. R n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357 /1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento all'istanza di screening presentata da codesta Società in data 26 giugno 2025 (prot. D.G.A. n. 18504 di pari data), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'istanza in oggetto riguarda una variante finalizzata all'adeguamento tecnologico di un centro radio per la rete di telefonia mobile cellulare, posizionato su struttura esistente di proprietà della società Inwit s.p.a (nome impianto DORGALI/L1B con codice sito CR\_TULUI\_M1400), ubicato in località Monte Tului, nel territorio del Comune di Dorgali, su un'area distinta catastalmente al foglio 87, particella 6. L'area d'intervento è classificata nel PUC vigente come Zona H2 – Beni paesaggistici Ambientali.

In particolare la variante all'impianto di trasmissione dati in ponte radio (potenza inferiore a 10watt), consiste nella sostituzione di n.2 parabole già installate (del diametro 60 cm e 120 cm) con n.2 nuove parabole (rispettivamente del diametro di 120 cm e 90 cm), senza interferenze con gli altri gestori presenti nell'impianto ospitante o interventi di scavo o demolizioni. L'intervento verrà realizzato durante il 2025 nell'arco di circa 30 giorni.

Le opere previste ricadono all'interno della ZSC / ZPS "Golfo di Orosei" (ITB020014) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che le stesse si collocano in un'area in cui risulta la presenza dell'habitat prioritario 6220\* "Percorsi substepici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*".

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO\_GEN\_3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;

considerata la necessità da parte del Servizio di richiedere l'adozione delle seguenti Condizioni d'obbligo:

- CO\_GEN\_1: il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- CO\_CANT\_1: le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
- CO\_CANT\_2: a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico;

tenuto anche conto che la variante tecnologica in oggetto non prevede l'occupazione di nuove superfici e non apporta modifiche significative all'opera già esistente, e tenuto conto delle "Misure di conservazione" approvate con DGR 15/20 del 19.03.2025, si ritiene che l'intervento se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo sopra riportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

Daniele Siuni

**Siglato da :**

VALENTINA GRIMALDI