



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

All'Agenzia Forestas, Servizio Infrastrutture,
Patrimonio e Sicurezza della Direzione Generale
protocollo.dg@pec.forestas.it
e p.c. 01-10-34 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Tempio
e p.c. 04-02-39 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna settentrionale NORD EST

Oggetto: **Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità forestale - Lotto 02. Complesso Forestale Bassa Gallura (Sorilis) e Complesso Forestale Alta Gallura (Limbara Nord). Comune: Tempio Pausania. Proponente: Agenzia Forestas, Servizio Infrastrutture Patrimonio e Sicurezza. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza di screening (prot. n. 1577 del 16.01.2025) presentata da codesta Agenzia in data 16 gennaio 2025 (prot. D.G.A. n. 2112 del 23.01. 2025), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue
L'intervento prevede la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade presenti nei cantieri forestali di "Li Mulini -Vallicciola", interessando un tratto di circa 7 km, caratterizzato, in linea di massima, da un'unica corsia larga di 4 m dove non sono presenti tratti di asfalto ma esclusivamente di sterrato.

Le opere previste sono le seguenti:

- ripristino del piano stradale e ricoprimento delle buche attraverso la posa di materiale misto di cava o materiale presente in sito dove disponibile;
- realizzazione di nuove affossature/cunette mediante scavo a sezione ristretta lungo il lato di monte della viabilità, dove non presente, in tutti punti in cui la larghezza della carreggiata o la tipologia di percorso lo consente e ripulitura e riprofilatura di quelle esistenti;
- realizzazione e posa di tubolari per la regimentazione idrica di alcuni tratti della strada con la realizzazione di riprofilatura e ricarica del piano viario utilizzando il materiale derivante dalla regolarizzazione, eventualmente integrato con fornitura di ghiaia/pietrame con pendenza adatta al



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

corretto indirizzamento delle acque verso le opere di smaltimento e per evitare concentrazioni localizzate;

- sostituzione dei tubolari in C.A. con altri in materiale plastico forniti dalla stazione appaltante in quanto già presenti nei cantieri forestali e conformi alla regola tecnica;
- disgaggio di alcuni massi posti sulla carreggiata per questioni di sicurezza;
- pulizia del sottobosco nelle aree adiacenti ai ponti indicati sulle tavole di progetto per evitare il rallentamento del deflusso idrico e l'eventuale esondazione dei fiumi.

Sono previste, lungo il tracciato oggetto di intervento, aree di cantiere per lo stoccaggio dei materiali provenienti dalle lavorazioni eseguite e materiali naturali provenienti da stabilimenti autorizzati inoltre sono previste aree di cantiere per l'installazione di apprestamenti (es. bagni chimici, baracche deposito macchine operatrici).

Il progetto riguarda anche il cantiere forestale di Sorilis, che ricade nel Comune di Olbia e risulta esterno alla Reta Natura 2000.

Dall'esame della documentazione trasmessa dal Proponente e di quella in possesso dello scrivente Assessorato, si rileva che il tratto stradale oggetto di intervento attraversa in gran parte aree classificate come habitat "Foreste di *Quercus ilex* e *Q. rotundifolia*" (codice 9340) e "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*" (6220*), sui quali, tuttavia non si prevede alcun impatto diretto, in quanto le opere in progetto interessano soltanto l'attuale sede stradale, con interventi minimi lungo le cunette.

Il Proponente non ha indicato alcuna condizione d'obbligo, tuttavia, al fine di limitare i disturbi sulla componente faunistica, si ritiene necessario l'inserimento della condizione d'obbligo CO_GEN_1, che prevede la sospensione dei lavori nel periodo di riproduzione della maggior parte delle specie faunistiche. In riferimento alle operazioni di pulizia del sottobosco nelle aree adiacenti ai ponti, al fine di evitare il danneggiamento di esemplari arborei o arbustivi di interesse conservazionistico, si ritiene necessario l'inserimento della CO_GEN_3, mentre, per quanto riguarda le aree di cantiere in riferimento, è opportuno inserire la CO_CANT_1.

Tutto ciò premesso, prevedendo l'inserimento delle Condizioni d'Obbligo in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

- **CO_GEN_1:** il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- **CO_GEN_7:** non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- **CO_CANT_1:** le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

(ex art. 30, comma 4 L.R. 31/1998)

Sergio Deiana

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE