



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Al Sig. Giovanni Agostino Murgia  
ago.mur@postecert.it  
e p.c. 01-10-32 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Nuoro  
e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna centrale

**Oggetto: Rinnovo autorizzazione prot. 16548 del 25/08/2020 per taglio bosco ceduo matricinato di leccio in terreno sottoposto a vincolo idrogeologico. Comune di Nuoro. Proponente: Murgia Giovanni Agostino. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i. Rinnovo Parere.**

In riferimento all'istanza pervenuta in data 3 giugno 2025 (prot. D.G.A. n. 16033 di pari data), relativa all'oggetto, esaminata la documentazione trasmessa, si rappresenta quanto segue.

L'istanza in oggetto riguarda un intervento di taglio bosco ceduo matricinato di leccio in un terreno sottoposto a vincolo idrogeologico, sito nel Comune di Nuoro, già sottoposto alla procedura di Screening conclusa con la nota del Servizio scrivente (prot. D.G.A. n. 16548 del 25/08/2020) di non assoggettamento alle successive fasi della Vinca.

Il progetto esaminato nel 2020 prevedeva un taglio colturale di un bosco ceduo matricinato di leccio, il recupero dei rami stroncati dalla neve, l'eliminazione della biomassa necrotica e la potatura delle ceppaie mature da condurre secondo le indicazioni e le prescrizioni rilasciate dal competente CFVA di Nuoro. Lo scopo dell'attività era l'approvvigionamento del legnatico necessario al fabbisogno familiare e avrebbe svolto contestuale funzione di prevenzione del rischio di antincendio. Il Proponente dichiarava inoltre che l'attività si sarebbe svolta durante la stagione silvana (1° novembre/31 marzo), non avrebbe necessitato dell'apertura di nuova viabilità o dell'allestimento di un'area di cantiere.

Il Proponente ha richiesto un rinnovo del parere, sulla stessa area, comunicando quanto segue:

1. i lavori nell'area autorizzata (Comune di Nuoro, foglio 48, particella 854) durante l'arco di un quinquennio sono stati espletati nella misura del 5% (circa 1200 metri quadri) in rapporto alla superficie totale oggetto di autorizzazione. Si è ritenuto necessario, in funzione antincendio,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

eliminare le infestanti, consistenti in rovi, ginestre, cisto, rami secchi e deperienti o addugiati, inoltre a compendio dei lavori eseguiti dagli operatori di Terna nelle adiacenze ai cavi delle linee elettriche, sono state ripulite le aree sottostanti le linee interessate dal taglio, con lo sgombrò delle stesse dalle ramaglie e del frascome di risulta e la rifinitura del taglio e della potatura delle piante cimate, ciò ha comportato un notevole ritardo e rallentamento delle operazioni selvicolturali previste in origine;

2. l'intervento di governo della lecceta ha funzione di prevenzione del pericolo di propagazione degli incendi boschivi, mediante la eliminazione della biomassa necrotica e di quella soffocante la rinnovazione della vegetazione arborea, con contestuale approvvigionamento di legna da ardere per provvista a uso familiare e della pulizia viabilità forestale esistente per il transito mezzi antincendio;
3. I lavori sono stati eseguiti sempre ed esclusivamente durante la stagione silvana e in ottemperanza alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Autonoma della Sardegna, senza l'uso di mezzi meccanici in grado di compromettere la stabilità del suolo forestale e dello strato attivo dello stesso;
4. l'intervento selvicolturale è stato sempre eseguito seguendo le prescrizioni e le indicazioni del CFVA del Comando Stazione Forestale di Nuoro, il quale successivamente alle operazioni eseguite ha sempre verificato che le stesse fossero state espletate conformemente alle prescrizioni fornite.

Le attività previste ricadono all'interno della ZPS "Monte Ortobene" (ITB023049) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura. A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si è rilevato che le stesse si collocano in un'area con presenza dell'habitat "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*" cod. 9340.

Premesso quanto sopra, considerato che non sono state apportate modifiche al progetto esaminato nel 2020 e che le condizioni ambientali sono invariate, si conferma l'esito del precedente parere reso con la nota prot. DGA n. 16548 del 25.08.2020, subordinatamente al rispetto delle condizioni d'obbligo di seguito riportate, che sostituiscono le precedenti prescrizioni, individuate in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All. B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022:

- **CO\_GEN\_1:** il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE**  
**ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Sito Natura 2000;

- **CO\_GEN\_14:** l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio.

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

Daniele Siuni

**Siglato da :**

VALENTINA GRIMALDI