



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Agenzia Forestas – Servizio Territoriale di Iglesias c/o
Arch. Matteo Pittau
matteo.pittau@pec.net
e p.c. 01-10-36 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Iglesias
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna meridionale

Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria di viabilità rurale del C.F. del Marganai. Comune di Domusnovas. Proponente: Agenzia Forestas – Servizio Territoriale di Iglesias. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art. 5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento all'istanza pervenuta in data 31 marzo 2025 (prot. D.G.A. n. 9877 di pari data), regolarizzata con la documentazione trasmessa in data 14 aprile 2025 (prot. D.G.A. n. 11194 di pari data), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Stando a quanto riportato dal Proponente nella documentazione trasmessa, il progetto prevede la realizzazione di interventi di ripristino della viabilità forestale per uno sviluppo complessivo di circa 1.500 m, di cui un tratto di circa 150 m da pavimentare in calcestruzzo. La strada è a fondo naturale, ha una larghezza media di circa 3 metri, risulta classificata come strada comunale e costituisce un collegamento importante del C.F. Marganai.

Le opere previste possono essere così riassunte:

1. manutenzione, con mezzo meccanico, delle cunette e delle canalette esistenti per il ripristino della funzionalità idraulica in tratti variamente distribuiti;
2. stesura di sottofondazione stradale in misto di cava stabilizzato per la riconfigurazione della sezione stradale e delle relative pendenze, considerando lo spessore necessario a garantire adeguata resistenza e a compensare le buche presenti nel tracciato;
3. finitura con stesura di terra stabilizzata spessore cm 10;
4. realizzazione delle banchine e arginelli in misto di cava stabilizzato con configurazione dei necessari



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

accessi ad altre piste forestali;

5. sistemazione delle piazzole esistenti da destinare a sosta momentanea per consentire il passaggio delle auto in ambo i sensi di marcia.

Le opere previste ricadono all'interno della ZSC "Monte Llnas - Marganai" (ITB041111) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura. Dall'esame della documentazione pervenuta e di quella in possesso di questo Assessorato, si rileva che tutti gli interventi ricadono nell'ambito dell'habitat delle "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*" (codice 9340). Gli interventi interessano principalmente la sede stradale esistente e, considerata l'indicazione delle condizioni d'obbligo CO_GEN_7 e CO_FOR_2, si può escludere che eventuali tagli su piante presenti al bordo della pista possano generare impatti su specie floristiche di interesse conservazionistico o su alberi con cavità utili alla presenza faunistica. Pertanto, l'incidenza sull'habitat è nel complesso trascurabile.

Per quanto riguarda la fauna, la realizzazione delle opere previste, prevede l'impiego di mezzi meccanici e può arrecare un significativo disturbo su diverse specie nella fase riproduttiva. Per limitare l'impatto delle operazioni, il Proponente inserisce la CO_GEN_2 e la CO_GEN_4, prevedendo un periodo di sospensione dei lavori che prenderebbe avvio dal 1° maggio. In tal modo si propone una data di inizio alternativa rispetto a quella indicata dalla CO_GEN_1, ossia il 1° marzo. Poiché quest'ultima data è stata individuata per limitare il disturbo sulla maggior parte delle specie faunistiche, e considerato che non si giustifica in alcun modo il suo posticipo, si ritiene che l'inserimento della CO_GEN_1 (il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000) sia più appropriato, unitamente alla CO_GEN_5 che estende il periodo di sospensione fino al 30 settembre, a tutela del cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*).

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- **CO_GEN_3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

- **CO_GEN_5:** poiché nel Sito Natura 2000 interessato dalla realizzazione del P/P/P/I/A è presente la specie faunistica di importanza comunitaria *Cervus elaphus corsicanus*, presente negli allegati II e IV della Direttiva Habitat, i lavori verranno sospesi, dal 1° agosto al 30 settembre a tutela di detta specie;
- **CO_GEN_6:** qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- **CO_GEN_7:** non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse 4 conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- **CO_FOR 2:** sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità utili alla presenza faunistica;

alle quali si dovrà aggiungere la CO-GEN_1 sopra richiamata;

si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
(art. 30, c.4 L.R. 31/1998)

Matteo Muntoni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI