



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla Sig.ra Gian Vittoria Grosso c/o Ing. Giorgio  
Cincotti  
giorgio.cincotti@pec.it  
e p.c. 01-10-36 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Iglesias  
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna meridionale

**Oggetto: Realizzazione di uno scavo a sezione ristretta per il passaggio di cavidotti e tubazioni in loc. "Spiaggia grande" nel Comune di Calasetta (SU). Proponente: sig.ra Gian Vittoria Grosso. Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), Deliberazione n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza in oggetto, pervenuta in data 15 aprile 2025 (prot. D.G.A. n. 11313), esaminata la documentazione trasmessa si rappresenta quanto segue.

L'intervento proposto ricade nel comune di Calasetta (SU) e prevede la realizzazione di uno scavo (lungo circa 80m, largo 30/40 cm e profondo 50 cm) a sezione ristretta, e successivo rinterro, per la posa di cavidotti e tubazioni. L'intervento verrà effettuato tramite mini escavatore e prevede, successivamente alla posa dei cavidotti e delle tubazioni, il riposizionamento, nello scavo effettuato, delle terre asportate. Si prevede di realizzare l'intervento in 4 giornate lavorative.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita dal proponente e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che l'intervento proposto ricade all'esterno della Rete Natura 2000, a una distanza di circa 30m dalla ZSC denominata "Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore" (ITB042208) e non interessa habitat e specie di importanza comunitaria.

Tutto ciò premesso,

vista e condivisa la seguente Condizione d'Obbligo individuata dal proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- **CO\_CANT\_1:** le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

ritenuto di doverla integrare con le seguenti CO non citate dal proponente:

- **CO\_GEN 3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 limitrofo, tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- **CO\_CANT\_2:** a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000 limitrofo, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico;

tenuto conto degli obiettivi contenuti nel Piano di Gestione della ZSC interessata e delle caratteristiche dell'intervento proposto, si ritiene che lo stesso, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo sopra riportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche al progetto presentato, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

(Art. 30, c. 4, L.R. 31/1998, e s.m.i.)

Matteo Muntoni

**Siglato da :**

VALENTINA GRIMALDI