



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

AFloris Adriano Piero c/o Dott. For. Zanda Annalisa
a.zanda@conafpec.it

04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio Sardegna
centrale

e p.c. 01-10-32 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Nuoro

Oggetto: **Realizzazione e ripristino di parte di un tracciato stradale esistente, necessario per l'esbosco della provvista annuale di legna da ardere, in Agro del Comune di Desulo in località Nardoni Borto. Comune di Desulo. Proponente: Floris Adriano Piero. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30 /54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza di Screening pervenuta in data 13 giugno 2026 (prot. D.G.A. n. 18335 del 15.06.2026), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda l'intervento di realizzazione e di ripristino di uno stradello forestale funzionale alle future operazioni di esbosco della provvista annuale di legna ad uso familiare, in agro del Comune di Desulo, località Nardoni Borto, all'interno di una proprietà privata distinta catastalmente al foglio 3 mappali 72 e 73, per una superficie complessiva di circa 1,26 ha.

Lo sviluppo complessivo del tracciato oggetto di intervento è pari a circa 230 m e la larghezza della sede stradale è di 2,50 m; nello specifico, sarà realizzato ex novo un tratto di viabilità di circa 125 m, mentre la restante parte, già esistente, sarà interessata da operazioni di ripristino e manutenzione. L'intervento prevede, inoltre, la realizzazione di cunette trasversali e opere di regimazione idraulica per la raccolta e il corretto smaltimento delle acque meteoriche. L'esecuzione dei lavori è prevista con l'ausilio di un mezzo meccanico tipo miniescavatore.

Il Proponente ha precisato che l'intervento è ritenuto necessario al fine di poter eseguire le operazioni di esbosco del legname, per le quali si richiederà autorizzazione al taglio, e che tutti gli interventi necessari verranno preventivamente concordati con la Stazione Forestale di competenza. I volumi di terra prodotti dagli scavi saranno riutilizzati in loco per la sistemazione e livellamento della superficie naturale. E'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

previsto il taglio di circa 5 alberi, il legname sarà temporaneamente accatastato in attesa di essere caricato sugli automezzi e allontanato.

Le opere previste ricadono all'interno della ZSC/ZPS "Monti del Gennargentu" (ITB021103) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.

Dall'esame della documentazione trasmessa e di quella in possesso di questo Assessorato, si rileva che l'area boschiva in cui ricade l'intervento è interamente classificata come habitat delle "Foreste di *Quercus ilex* e *Q. rotundifolia*" (codice 9340). In considerazione del fatto che le superfici che saranno modificate e il numero di alberi di cui è previsto il taglio sono di entità limitata, tenuto conto inoltre del fatto che il format Obiettivi e Misure non indica la necessità di particolari misure di tutela per l'habitat 9340 e per le specie faunistiche legate agli ecosistemi forestali, si può affermare che l'intervento non pregiudicherà lo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario. Tuttavia, poiché si andrà a operare in un contesto particolarmente sensibile per la fauna, si ritiene necessario l'inserimento della CO_GEN_1, al fine di evitare il disturbo nel periodo riproduttivo della maggior parte della specie. Inoltre, a tutela dell'ecosistema boschivo e della sua biodiversità, si richiede l'inserimento della CO_FOR_1 e della CO_FOR_10. Infine, allo scopo di poter gestire e mitigare impatti inattesi, si dovranno inserire anche la CO_GEN_6 la CO_GEN_14.

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- **CO_GEN_3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- **CO_GEN_7:** non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse 4 conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- **CO_GEN_8:** saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;
- **CO_GEN_9:** le operazioni di manutenzione e pulizia della vegetazione verranno realizzate con l'utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

che dovranno essere integrate con le seguenti, non indicate nel Format Proponente:

- **CO_GEN_1:** il P/P/P//A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- **CO_GEN_6:** qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- **CO_GEN_14:** l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- **CO_FOR_1:** sarà esclusa la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali;
- **CO_FOR 10:** gli eventuali residui di lavorazione provenienti dai tagli degli alberi depositati nelle zone aperte o nelle radure saranno allontanati o cippati;

si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI