



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

A Littarru Giuseppe c/o Dott. For. Zanda Annalisa
a.zanda@conafpec.it
ALittarru Giuseppe
giuseppelittarru@pec.it
e p.c. 01-10-32 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Nuoro
e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna centrale

Oggetto: **Realizzazione e ripristino di parte di un tracciato stradale esistente, necessario per l'esbosco della provvista annuale di legna da ardere, in agro del Comune di Desulo. Comune di Desulo. Proponente: Littarru Giuseppe. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza di Screening pervenuta in data 13 giugno 2026 (prot. D.G.A. n. 18336 del 15.06.2026), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda un intervento di realizzazione e di ripristino di parte di un tracciato stradale esistente, necessario per l'esbosco della provvista annuale di legna da ardere, in agro del Comune di Desulo su un'area inquadrata catastalmente al Foglio 3 mappale 123.

Sulla base di quanto riportato dal Proponente, il tracciato stradale in progetto avrà una lunghezza di circa 25 m e una larghezza di 2,50 m e sarà realizzato con l'ausilio di un mezzo meccanico di ridotte dimensioni, tipo miniescavatore.

La realizzazione dello stradello si rende necessaria in quanto il terreno attualmente non dispone di un accesso autonomo idoneo a consentire il transito dei mezzi necessari per la gestione e la manutenzione del fondo. Il tracciato seguirà l'andamento morfologico del terreno al fine di ridurre al minimo i movimenti di terra e le alterazioni dello stato dei luoghi. Lungo il tracciato si renderà necessario l'abbattimento di soli due alberi, strettamente interferenti con la sede stradale prevista, il legname sarà temporaneamente accatastato in attesa di essere caricato sugli automezzi e allontanato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Verranno inoltre realizzate cunette trasversali per la regimazione delle acque meteoriche, al fine di evitare fenomeni erosivi, la formazione di solchi e avvallamenti lungo la sede stradale durante la stagione invernale o in occasione di eventi meteorici intensi. I volumi di terra prodotti dagli scavi saranno riutilizzati in loco per la sistemazione e livellamento della superficie naturale.

Le opere previste ricadono all'interno della ZSC/ZPS "Monti del Gennargentu" (ITB021103) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.

Dall'esame della documentazione trasmessa e di quella in possesso di questo Assessorato, si rileva che l'area boschiva in cui ricade l'intervento è interamente classificata come habitat delle "Foreste di *Quercus ilex* e *Q. rotundifolia*" (codice 9340). In considerazione del fatto che le superfici che saranno modificate e il numero di alberi di cui è previsto il taglio sono di entità limitata, tenuto conto inoltre del fatto che il format Obiettivi e Misure non indica la necessità di particolari misure di tutela per l'habitat 9340 e per le specie faunistiche legate agli ecosistemi forestali, si può affermare che l'intervento non pregiudicherà lo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario. Tuttavia, poiché si andrà a operare in un contesto particolarmente sensibile per la fauna, si ritiene necessario l'inserimento della CO_GEN-1, al fine di evitare il disturbo nel periodo riproduttivo della maggior parte della specie. Inoltre, a tutela dell'ecosistema boschivo e della sua biodiversità, si richiede l'inserimento della CO_FOR_1 e della CO_FOR_10. Infine, allo scopo di poter gestire e mitigare impatti inattesi, si dovranno inserire anche la CO_GEN_6 la CO_GEN_14.

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- **CO_GEN_3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- **CO_GEN_7:** non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse 4 conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- **CO_GEN_8:** saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;
- **CO_GEN_9:** le operazioni di manutenzione e pulizia della vegetazione verranno realizzate con l'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali;

che dovranno essere integrate con le seguenti, non indicate nel Format Proponente:

- **CO_GEN_1:** il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- **CO_GEN_6:** qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- **CO_GEN_14:** l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- **CO_FOR_1:** sarà esclusa la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali;
- **CO_FOR 10:** gli eventuali residui di lavorazione provenienti dai tagli degli alberi depositati nelle zone aperte o nelle radure saranno allontanati o cippati;

si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI