



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Comune di Santa Teresa Gallura
protocollo@pec.comunestg.it
e p.c. 01-10-34 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Tempio
e p.c. 04-02-39 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna settentrionale NORD EST

Oggetto: Posa di cartellonistica esplicativa presso il sentiero di Capo Testa. Comune Santa Teresa di Gallura. Proponente: Area Marina Protetta Capo Testa Punta Falcone. Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G. R n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357 /1997 e s.m.i. (Screening). Parere.

In riferimento all'istanza di screening presentata da codesta Area Marina Protetta in data 4 febbraio 2026 (prot. D.G.A. n.3549 di pari data), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Sulla base di quanto riportato nella documentazione trasmessa, l'istanza riguarda l'installazione di cartellonistica didattica lungo la Strada Cala Francese che attraversa il promontorio di Capo Testa nel territorio del Comune di Santa Teresa Gallura, di collegamento agli edifici storici del Faro di Capo Testa, agli ex Alloggi, al Forno e all'Antico Semaforo, al fine di sensibilizzare i visitatori rispetto alle caratteristiche endemiche dell'Area tutelata e alla storia del territorio e dell'AMP.

L'intervento prevede la posa di n.10 cartelli didattici così costituiti:

- parte di leggio in legno di castagno, dove viene installato il pannello didattico in forex;
- base cilindrica con logo dell'Area Marina Protetta di Capo Testa Punta Falcone.

La parte in legno avrà dimensione 85 cm x 113 cm, con inclinazione tale da consentire un'agevole lettura, mentre la base cilindrica avrà h 62,15 cm e diametro 31,5 cm.

Per installare i cartelli sarà realizzato un piccolo foro a terra per il fissaggio con cemento della base cilindrica, utilizzando esclusivamente strumenti manuali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Le opere previste ricadono all'interno della ZSC "Capo Testa" (ITB010007) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito a fini conservazionistici. La proposta, inoltre, presenta distanze minime di circa 700 m dalla ZSC/ZPS "Da Capo Testa all'Isola Rossa" (ITB013052).

A seguito dell'analisi della documentazione in possesso dell'Assessorato, si rileva che le opere ricadono in un settore nel quale è segnalata la presenza, nell'immediato contesto delle aree di intervento, degli habitat 1240 – "Scogliere delle coste mediterranee con spp. endemici", Limonium 5430 – "Frigane endemiche dell'Euphorbion-Verbascion" e 6220* - "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea".

Il settore ambientale di Capo Testa è caratterizzato da una estrema rilevanza naturalistica, testimoniata dalla presenza di una serie di endemismi floristici dall'elevato valore geobotanico e conservazionistico e habitat di interesse comunitario. Inoltre ospita un contingente faunistico di interesse comunitario comprendente rettili, anfibi, mammiferi, avifauna pelagica, costiera e delle aree interne.

Premesso quanto sopra, considerate le finalità dell'intervento e le modalità esecutive, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO_GEN_1: il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;
- CO_GEN_3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- CO_GEN_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- CO_GEN_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- CO_GEN_8: saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;

- CO_GEN_9: le operazioni di manutenzione e pulizia della vegetazione verranno realizzate con l' utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali;
- CO_GEN_14: l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- CO_CANT_2: a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico;

considerato che le opere in progetto non interferiscono con habitat e specie di interesse comunitario, tenuto conto delle "Misure di conservazione" approvate con DGR 15/20 del 19.03.2025, l'intervento, se eseguito nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati e pertanto non deve essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI