



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Unione dei Comuni Alta Marmilla c/o Ing. Marco Cau
marco.cau@ingpec.eu
e p.c. 01-10-33 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Oristano
e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna centrale

Oggetto: Progetto di adeguamento/realizzazione nuove vasche di approvvigionamento idrico e stazione di atterraggio dei mezzi antincendio - CUP C32H22000310002. Comuni: Gonnosnò, Nureci. Proponente: Unione dei Comuni Alta Marmilla. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento all'istanza per l'avvio della procedura in oggetto pervenuta in data 29.12.2025 (prot. DGA n. 38595 del 30.12.2025), esaminata la documentazione allegata si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda l'attuazione di una serie di interventi di manutenzione delle vasche antincendio presenti nei comuni, facenti parte dell'Unione dei Comuni Alta Marmilla, di Gonnosnò, Albagiara, Senis, Nureci, Usellus, Ruinas, Villa Sant'Antonio e Asuni.

Le vasche interessate dagli interventi sono prevalentemente esterne e distanti dai Siti della Rete Natura 2000, ad eccezione delle due ubicate nel comune di Gonnosnò e di Nureci, oggetto del presente parere, che ricadono all'interno della ZSC *Giara di Gesturi* (cod. ITB041112); gli interventi non sono direttamente connessi o necessari alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.

Il progetto in esame comporta i seguenti lavori in entrambe le suddette vasche antincendio, già presenti:

- impermeabilizzazione della superficie interna;
- sostituzione della recinzione esistente con una recinzione metallica pesante, resistente alle sollecitazioni meccaniche indotte dall'elicottero in fase di prelievo idrico;
- realizzazione di un pozzo artesiano per sopperire alle carenze idriche nei periodi siccitosi;
- installazione di un idrante sopra suolo con attacco femmina UNI45 e UNI 70;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

- realizzazione di vano tecnico per la parte impiantistica (pompa di superficie e pompa sommersa), su piastra in calcestruzzo della superficie di 40 m²;
- installazione di un impianto fotovoltaico off-grid a supporto della parte impiantistica;
- inerbimento dell'area circostante la vasca antincendio e installazione della cartellonistica di sicurezza.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che:

- il sito di intervento in comune di Nureci ricade in un'area non interessata dalla presenza di habitat di interesse comunitario. Il piano di gestione della ZSC interessata, per l'uso del suolo dell'area di intervento (cod. 2111 *seminativi in aree non irrigue*), indica idoneità faunistica elevata per le specie di interesse comunitario *Alectoris Barbara* (Pernice sarda) e *Lullula Arborea* (Tottavilla);
- l'intervento in comune di Gonnosnò ricade in un'area interessata dalla presenza dell'habitat di interesse comunitario cod. 5330 *Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici*. Il piano di gestione della ZSC, per l'uso del suolo dell'area di intervento (cod. 3111 *Boschi di latifoglie*), indica idoneità faunistica elevata soltanto per l'invertebrato *Cerambyx cerdo*, rispetto al quale non si rilevano criticità in quanto i lavori previsti non comportano la distruzione dell'habitat di detta specie.

Secondo quanto dichiarato nel format Proponente la realizzazione dell'intervento non comporterà l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area. È previsto l'allestimento di un'area di stoccaggio provvisoria dei materiali, al di fuori dell'area naturale e all'interno dell'area di sosta esistente. È prevista la rimozione di singoli arbusti che dovessero interferire con la realizzazione della recinzione, e la successiva messa a dimora di specie autoctone compatibili con la vegetazione della ZSC interessata. Gli scavi saranno limitati a quelli, a sezione ristretta, necessari per realizzare le fondazioni delle recinzioni, per volumi di 35,75 m³ a Gonnosnò e di 27,78 m³ a Nureci.

Tutto ciò premesso, ritenuto che, al fine di tutelare le specie faunistiche eventualmente presenti nel sito di intervento, debbano essere recepite le seguenti Condizioni d'Obbligo in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All. B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022:

- CO_GEN 3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

- CO_GEN_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- CO_GEN_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- CO_CANT_1: le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

nonché, per il solo intervento in comune di Nureci, ubicato in un'area potenzialmente interessata dalla presenza di specie di interesse comunitario nidificanti nel periodo primaverile ed estivo, la seguente Condizione d'Obbligo di cui al citato Allegato B:

- CO_GEN_2: il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo tra il 1° marzo e il 31 agosto, al fine di limitare il disturbo alle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000, nel periodo più sensibile del loro ciclo biologico,

considerate le caratteristiche degli interventi, da realizzare su opere già esistenti e senza interferire direttamente con habitat di interesse comunitario, tenuto anche conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZSC interessata e delle "Misure di conservazione" approvate con DGR 15/20 del 19.03.2025, si ritiene che gli stessi, se realizzati nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non devono pertanto essere sottoposti alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alla richiesta, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti. Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

PATRIZIA ARBA

VALENTINA GRIMALDI