



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Al Servizio Ispettorato ripartimentale di Oristano del  
CFVA

cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it

e p.c. Stazione forestale di Ghilarza

cfva.sfghilarza@pec.regione.sardegna.it

e p.c. Servizio tutela del paesaggio e vigilanza  
Sardegna centrale

eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto: Realizzazione di una fascia parafuoco perimetrale in un terreno sito in località "Ausadù" dell'agro di Ghilarza. Proponente: Carta Alessandro. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere**

In riferimento all'istanza in oggetto, trasmessa in data 12 gennaio 2026 (prot. DGA n. 507 di pari data) dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano per conto della Ditta Congiu Giovanni, vista la documentazione allegata, si rappresenta quanto segue.

L'intervento prevede la realizzazione di una fascia perimetrale parafuoco, ampia circa 10 m, su un terreno di superficie pari a 9.15.80 ettari, sito in località Ausadù, nell'agro del comune di Ghilarza, identificato catastalmente al Fg. 45, mappale 48.

I lavori sono finalizzati sia alla prevenzione del rischio di incendio, mediante l'interruzione della continuità vegetazionale arbustiva ed arborea lungo il confine della proprietà, sia al miglioramento delle condizioni per la pratica agropastorale, attualmente preclusa in gran parte del fondo a causa della densità della vegetazione presente.

Gli interventi forestali, come sommariamente indicati nel Format Proponente, consistono nell'estirpazione delle specie arbustive ed arboree presenti all'interno della futura fascia parafuoco. La vegetazione presente all'interno del fondo sarà salvaguardata con particolare attenzione agli esemplari arborei di olivastro.

Nella nota di trasmissione, il CFVA ha allegato il proprio parere tecnico, prot. n. 1192 del 8.01.2026, reso ai sensi dell'art. 19 comma 5 bis della L.r. n. 8/2016, con il quale ha espresso parere favorevole alla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

realizzazione di una fascia parafuoco di 10 metri di larghezza, così come rappresentata nella cartografia allegata, completamente sgombra di vegetazione e da mantenere pulita con cadenza annuale.

L'area interessata dall'intervento ricade all'interno della ZSC "Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu (ITB031104) e le opere non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dei siti per fini della conservazione della natura.

Dall'esame della documentazione trasmessa e di quella in possesso di questo Assessorato, si rileva che le stesse interessano aree nelle quali è indicata la presenza di associazioni vegetali eterogenee caratterizzate da macchie e boscaglie di sclerofille di interesse comunitario afferibili agli habitat 5330 - *Arbuteti termo-mediterranei e pre-steppici* e 6220\* - *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*. Dal punto di vista faunistico, nella fase di cantiere, le attività previste potrebbero dare luogo a possibili interferenze con specie di interesse conservazionistico, quali: *Papilio papilion*, *Discoglossus sardus*, *Speleomantes imperialis*, *Emys circularis*, *Euleptes europea*, *Rhinolophus ferrugineum*, *Alectoris barbara*, *Anthis campestris*, *Burhinusoediceus*, *Calandrella brachydactyla*, *Falco naumanni*, *Milvus milvus*.

Premesso quanto sopra, considerate le finalità dell'intervento e le modalità esecutive previste, preso atto del parere del CFVA sopra citato, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO\_GEN 3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- CO\_GEN\_14: l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- CO\_FOR\_1: sarà esclusa la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali;
- CO\_FOR 2: sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità utili alla presenza faunistica;
- CO\_FOR 3: per conservare la diversità biologica del bosco si eviterà di ridurre la copertura vegetale alle sole specie arboree dominanti, conservando anche un adeguato numero di esemplari di specie arboree secondarie ed arbustive;
- CO\_FOR\_8: l'operazione di controllo del sottobosco per la riduzione della biomassa, anche in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

funzione della prevenzione incendi, verrà realizzata attraverso interventi di ripulitura della vegetazione arbustiva, unicamente lungo le piste forestali, per facilitare il passaggio dei mezzi antincendio e di servizio;

- CO\_FOR 10: gli eventuali residui di lavorazione provenienti dai tagli degli alberi depositati nelle zone aperte o nelle radure saranno allontanati o cippati;
- CO\_GEN\_1: il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;

ritenuto di doverle integrare con le seguenti dal Servizio scrivente:

- CO\_GEN\_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate suddette siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- CO\_FOR 10: gli eventuali residui di lavorazione provenienti dai tagli degli alberi depositati nelle zone aperte o nelle radure saranno allontanati o cippati;
- CO\_CANT\_2: a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico

tenuto conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZSC e delle "Misure di conservazione" approvate con DGR 15/20 del 19.03.2025, si ritiene che l'intervento se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo sopra riportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

Daniele Siuni

**Siglato da :**

LAURA DEMURU

VALENTINA GRIMALDI