



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Al sig. Solinas Antonio c/o Dottore Agronomo
Giovanni Serra
giovanni.serra@epap.conafpec.it
e p.c. 01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Sassari
e p.c. 04-02-31 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Oggetto: Misura PNRR M2C1-Investimento 3.4 “Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”. Rif: n. posizione 263 – programma 296 – GREEN 2030 - DAL PASCOLO ALLA TAVOLA: I PRODOTTI LATTIERO CASEARI. Rifacimento recinzione perimetrale azienda agricola. Comune di Ozieri. Proponente: sig. Solinas Antonio. Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V. Inc.A.), di cui alla DGR n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento all'istanza di screening pervenuta in data 02 dicembre 2025 (prot. DGA n. 35646) relativa all'intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'intervento consiste nella sostituzione di circa 7 km di recinzioni metalliche perimetrali all'interno dell'azienda agricola zootecnica, di proprietà del sig. Solinas Antonio, ubicata in località Baesia Pianu Ladu, in agro di Ozieri (SS), a cui si accede percorrendo, in direzione Chiaramonti, la S.S. 132.

L'azienda è dedicata all'allevamento di ovini da latte il cui prodotto viene conferito all'industria lattiero casearia che provvede alla trasformazione prevalentemente di Pecorino Romano DOP. Le recinzioni esistenti risultano in gran parte deteriorate a causa dell'età e dell'esposizione agli agenti atmosferici, causando scarsa funzionalità nella gestione del bestiame e nella delimitazione aziendale.

La recinzione verrà realizzata con i seguenti materiali:

- pali in ferro zincato: infissi nel terreno a distanza regolare (circa 3-4 m), di altezza utile 1,0–1,5 m;
- pali di testata e rinforzo: installati in corrispondenza di cambi di direzione e punti critici;
- reticolato metallico zincato a maglia progressiva da 15 cm, idoneo alla tipologia di allevamento



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

presente;

- accessori: graffe, tenditori, elementi di fissaggio certificati.

Per la realizzazione dell'intervento sono previste le seguenti fasi operative:

1. pulizia e preparazione del tracciato delle recinzioni senza interventi invasivi sulla vegetazione presente;
2. rimozione delle vecchie recinzioni con raccolta e conferimento dei materiali a smaltimento autorizzato;
3. posa dei nuovi pali, con infissione manuale o meccanizzata a seconda delle condizioni del terreno;
4. installazione del reticolato metallico e dei fili di tensione;
5. verifica di stabilità e continuità della recinzione lungo tutto il perimetro;
6. ripristino delle superfici eventualmente interessate dai lavori.

Il proponente ha specificato che le attività in progetto saranno eseguite nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- nessun intervento sarà eseguito durante periodi sensibili per la fauna che vanno da marzo a luglio, (nidificazione o riproduzione);
- utilizzo di materiali non riflettenti e compatibili con l'ambiente naturale;
- minimizzazione del disturbo alla vegetazione di macchia mediterranea, con divieto di sradicamento non necessario;
- raccolta di tutti i materiali dismessi e ripristino puntuale delle aree di lavoro.

La durata stimata dell'intervento è di 30–45 giorni, variabile in base alle condizioni meteorologiche e alla morfologia del terreno.

Il progetto proposto ricade all'interno della ZSC "Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri" (ITB011113) e della ZPS "Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri" (ITB013048) e non è direttamente connesso o necessario alla gestione dei Siti suddetti ai fini della conservazione della natura.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita dal proponente e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che l'intervento non ricade su habitat o specie vegetali di importanza comunitaria, tuttavia ricade nell'areale di presenza della Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), specie prioritaria elencata nell'allegato I della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Direttiva Uccelli (79/409/CEE), altamente protetta in quanto a elevato pericolo di estinzione. L'ambito di intervento comprende ambienti idonei alla presenza delle seguenti altre specie ornitiche di importanza comunitaria: Occhione (*Burhinus oedicnemus*), Calandra (*Melanocorypha calandra*), Calandro (*Anthus campestris*) e Calandrella (*Calandrella brachydactyla*).

Tutto ciò premesso, ritenuta necessaria l'adozione delle seguenti Condizioni d'Obbligo in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022:

- **CO_GEN_3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- **CO_GEN_5:** poiché nel Sito Natura 2000 interessato dalla realizzazione del P/I/A è presente la specie faunistica di importanza comunitaria Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), presente nell'allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE), i lavori verranno sospesi dal 1° marzo al 31 agosto, a tutela del periodo riproduttivo di detta specie;
- **CO_GEN_6:** qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- **CO_GEN_14:** l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- **CO_AMB.RUR_2:** nell'impianto delle strutture di supporto della recinzione verrà fatta attenzione a non danneggiare le radici degli alberi limitrofi eventualmente presenti;
- **CO_AMB.RUR_3:** i tiranti della recinzione saranno inseriti negli ultimi ordini delle maglie (non lateralmente), in modo da evitare il rischio di ferimento degli animali che tentano lo scavalco;
- **CO_AMB.RUR_4:** per evitare il ferimento degli animali, nella realizzazione della recinzione, non è previsto l'utilizzo di filo spinato;
- **CO_AMB.RUR_7:** durante il ripristino dei muretti a secco verrà posta massima attenzione a non arrecare danno a eventuali specie faunistiche in essi rifugiate.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

tenuto conto delle “Misure di conservazione” della ZSC interessata, approvate con DGR 15/20 del 19.03.2025, e delle caratteristiche dell'intervento proposto, si ritiene che lo stesso, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo sopra riportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche al progetto presentato, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI