



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Sig. Giovanni Cabiglieri c/o Dott. Agr. Giovanni Serra
giovanni.serra@epap.conafpec.it
e p.c. 01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Sassari
e p.c. 04-02-31 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Oggetto: Misura PNRR M2C1-Investimento 3.4 “Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”. Rif: n. posizione 263 – programma 296 – GREEN 2030 - DAL PASCOLO ALLA TAVOLA: I PRODOTTI LATTIERO CASEARI – Comune di Ozieri Proponente: Sig. Giovanni Cabiglieri. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). **Parere**

In riferimento all'istanza per l'avvio della procedura in oggetto pervenuta in data 11.12.2025 (prot. DGA n. 36583 del 11.12.2025), esaminata la documentazione allegata, si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda un intervento di miglioramento fondiario da realizzare all'interno di un corpo aziendale ubicato in località Sa Ena Frisca, in agro di Ozieri, e censito nel catasto terreni al Foglio 26 particelle 9/10 /11/12/13/16/19/20/21/51/124/125/126 e al Foglio 25 particelle 19/93.

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- realizzazione di circa 5 km di recinzioni e sezionamenti aziendali, di cui 4.445 m da ripristinare.
 - La recinzione sarà fissata mediante pali in ferro infissi nel terreno senza ausilio di malta o cemento; avrà un'altezza massima di 1,50 metri e sarà sollevata di 10 cm dal piano di campagna. La posa in opera delle recinzioni sarà realizzata manualmente, senza alterazione della naturale morfologia del terreno, utilizzando materiali riciclabili o certificati (acciaio zincato, materiali riciclati). La realizzazione delle recinzioni consentirà di proseguire la pratica dell'allevamento ovino secondo modalità estensive e tradizionali, contribuendo a limitare il fenomeno di bracconaggio;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

- rifacimento della sola viabilità interna aziendale esistente.
 - ° L'intervento non comporterà modifiche relative alla larghezza e alla lunghezza dell'attuale sede stradale, che verrà pavimentata con cls e rete elettrosaldata per permettere ai mezzi agricoli di percorrerla in sicurezza.
- rifacimento dei piazzali tramite pavimentazione in cemento a basso impatto.
 - ° I piazzali saranno realizzati in cemento conforme agli standard ambientali, con pendenze studiate per la corretta gestione delle acque meteoriche;

Il cantiere sarà limitato alla viabilità di accesso e al piazzale già esistente da pavimentare. E' previsto l'uso di una piccola terna e di una piccola autobetoniera per la fornitura del cls. Per quel che riguarda l'impianto irriguo, gli scavi saranno effettuati da un mini-escavatore, il resto delle opere saranno eseguite manualmente. Al termine dei lavori è previsto il ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione di eventuali rifiuti presenti e il loro conferimento presso discariche autorizzate.

Le opere proposte ricadono all'interno della ZSC *Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri* (ITB011113) e della ZPS *Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri* (ITB013048) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione degli stessi siti ai fini della conservazione della natura.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato si rileva che l'area di intervento ricade in un ambito agricolo privo di habitat di interesse conservazionistico. Dal punto di vista faunistico si evidenzia la possibile presenza delle specie *Lindenia tetraphylla*, *Discoglossus sardus*, *Emys orbicularis*, potenzialmente legate alle associazioni vegetali acquatiche localizzate lungo il confine occidentale dell'area di intervento e riconducibili agli habitat 3280 (Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza *Paspalo-Agrostidion*), 92A0* (Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*), 92D0 (*Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)*).

L'area di intervento ricade, inoltre, all'interno della ZPS ITB013048, la cui designazione riguarda, in particolare, la tutela della Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), specie prioritaria inserita nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, strettamente legata ad ambienti agricoli aperti quali prati-pascoli, pascoli arborati e seminativi tradizionali. Sulla base dei dati di monitoraggio agli atti dell'ufficio si evidenzia la presenza di diversi nuclei riproduttivi a circa 2 km di distanza dall'area di intervento.

Tutto ciò premesso, preso atto che il Proponente non ha individuato specifiche Condizioni d'Obbligo in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

di quanto previsto dall'All. B della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ritenuto opportuno impartire, in sua vece, le seguenti Condizioni d'Obbligo:

- **CO_GEN_3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- **CO_GEN_6:** qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- **CO_AMB.RUR_4:** per evitare il ferimento degli animali, nella realizzazione della recinzione, non sarà previsto l'utilizzo di filo spinato;
- **CO_GEN_8:** saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;

tenuto conto dei Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione [...] relative alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui al DM 17.10.2007 e delle "Misure di conservazione" approvate con DGR 15/20 del 19.03.2025 e considerato che l'intervento in progetto ricade in zona agricola e risulta funzionalmente connesso alla conduzione del fondo, si conclude che le opere in esame, se realizzate nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e pertanto non devono essere sottoposte alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alla richiesta, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti. Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

LAURA DEMURU

VALENTINA GRIMALDI