



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Molinas Peppino & Figli SpA c/o Dott. Agr. Giannottu  
Tommaso

t.giannottu@epap.conafpec.it

e p.c. 01-10-34 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Tempio

e p.c. 04-02-39 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna settentrionale NORD EST

**Oggetto:** Misura PNRR M2C1-Investimento 3.4 “Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” Progetto di filiera forestale “CORK”. Comune di Calangianus. Proponente: Molinas Peppino & Figli SpA. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento all'istanza per l'avvio della procedura in oggetto, acquisita al prot. DGA n. 772 del 13.01.2026, esaminata la documentazione allegata, si rappresenta quanto segue.

L'istanza si riferisce all'attuazione di interventi selvicolturali e all'impianto di una nuova sughereta su terreni forestali gestiti in affitto dalla Società proponente, identificati al Foglio 55 particelle 38, 39, 40, 44, 45, 46 e 61 del Catasto comunale di Calangianus.

Il progetto sarà finanziato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la Misura 2 Componente 1 – Investimento 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo in attuazione del PNRR, e prevede i seguenti interventi:

- lavori forestali finalizzati al miglioramento delle condizioni della sughereta su una superficie di 16 ha, comprendenti:
  - ° interventi finalizzati alla riduzione della biomassa incendiabile e del rischio incendio, nonché alla migliore fruibilità della foresta, comprendenti la riduzione della componente arbustiva, tagli di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

sfoltimento, tagli fitosanitari e potature della componente arborea. In nessun caso sarà effettuato il diciocciamento, per consentire il ricaccio della vegetazione e non compromettere la biodiversità dell'area;

- ° ripristino delle piste forestali esistenti mediante la risagomatura della sede viaria e la pulizia delle cunette, per un'estensione complessiva di 1487 m;
- ° ripristino di un tratto di 250 m di recinzione perimetrale alla foresta, per impedire l'accesso di animali di terzi, realizzata con maglia quadra di ferro zincato dell'altezza di 1,20 m e pali di ferro zincato a T, e dotata di appositi scalandrini per consentire l'accesso alla foresta;
- impianto di una nuova sughereta, dotata di impianto di irrigazione a goccia, su una superficie di 2 ha, attualmente adibita a pascolo, inquadrata nelle particelle 38 e 39. Si prevede la messa a dimora di 1.250 piantine da vivaio certificato. Le aree con il nuovo impianto saranno dotate di recinzione con altezza minima di 1,5 m ancorata al suolo, per impedire l'ingresso di animali che potrebbero compromettere la crescita delle piantine.

Il Proponente prevede di realizzare gli interventi entro il 31 dicembre 2028 sospendendo, ogni anno, le lavorazioni nel periodo dal 1° marzo al 15 ottobre.

Gli interventi ricadono all'interno della ZSC *Monte Limbara* (ITB011109) e non sono direttamente connessi o necessari alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato si rileva che i lavori in progetto ricadono in aree interessate dalla presenza dell'habitat di interesse comunitario cod. 9330 *Foreste di Quercus suber*, interessandolo direttamente. Tuttavia, considerato che gli interventi selvicolturali sono finalizzati alla cura e al miglioramento delle condizioni della sughereta, senza prevedere l'espianto di esemplari arborei e arbustivi ivi presenti, e che la sughereta di nuovo impianto sarà, per sua natura, compatibile con l'habitat presente nelle aree limitrofe, si ritiene che la realizzazione del progetto non comporterà criticità a carico dello stesso habitat. Si rileva inoltre che gli interventi non risultano in contrasto con le Misure di conservazione di cui alla Delib. di G.R. n. 15/20 del 19.03.2025 previste per la ZSC interessata.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Secondo quanto dichiarato nel format Proponente la realizzazione dei lavori non comporterà l'allestimento di aree di cantiere o di stoccaggio di materiali. L'intervento consentirà di conservare la totalità della copertura di bosco e sottobosco in quanto non sono previsti dicioccamenti e le specie soggette a tagli, dotate di capacità pollonifera, potranno ricacciare già dall'anno successivo all'intervento.

Poiché l'intervento interessa un'area boscata, sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del RDL 3267/1923, lo stesso verrà effettuato nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dalla Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All. B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO\_GEN\_2: il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo dal 1° marzo al 15 ottobre al fine di limitare il disturbo alle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000, nel periodo più sensibile del loro ciclo biologico;
- CO\_GEN\_3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- CO\_GEN\_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- CO\_GEN\_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- CO\_GEN\_9: le operazioni di manutenzione e pulizia della vegetazione verranno realizzate con l'utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali;
- CO\_GEN\_11: per la verifica della corretta esecuzione dei lavori ci si avvarrà della stretta collaborazione di un esperto agronomo con qualificata esperienza in progetti analoghi al presente;
- CO\_GEN\_14: l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- CO\_CANT\_3: per le attività di movimento terra saranno impiegate macchine operatrici gommate, piuttosto che cingolate;
- CO\_AMB.RUR\_2: nell'impianto delle strutture di supporto della recinzione verrà fatta attenzione a non



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

danneggiare le radici degli alberi limitrofi presenti;

- CO\_AMB.RUR\_3: i tiranti della recinzione saranno inseriti negli ultimi ordini delle maglie (non lateralmente), in modo da evitare il rischio di ferimento degli animali che tentano lo scavalco;
- CO\_FOR 1: sarà esclusa la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali;
- CO\_FOR 3: per conservare la diversità biologica del bosco si eviterà di ridurre la copertura vegetale alle sole specie arboree dominanti, conservando anche un adeguato numero di esemplari di specie arboree secondarie ed arbustive;
- CO\_FOR 5: verranno lasciati almeno 2 alberi vetusti o morti (in piedi o a terra), ad ettaro, del diametro superiore ai 15 cm, scelti tra quelli che non determinino pericolo per la fruizione e per gli aspetti fitosanitari, a tutela degli organismi decompositori;
- CO\_FOR 10: gli eventuali residui di lavorazione provenienti dai tagli degli alberi depositati nelle zone aperte nelle radure saranno allontanati o cippati;
- CO\_FOR 11: le operazioni di sfoltimento della componente arbustiva e di ripulitura localizzata delle piante, si limiterà alla rimozione dei rami secchi e degli arbusti che ostacolano l'accesso e la mobilità all'interno del bosco;

ritenuto altresì opportuno che venga recepita la seguente ulteriore Condizione d'Obbligo di cui al citato Allegato B:

- CO\_AMB.RUR\_4: per evitare il ferimento degli animali, nella realizzazione della recinzione, non è previsto l'utilizzo di filo spinato;

considerate le caratteristiche degli interventi previsti, tenuto conto delle Misure di conservazione approvate con la Delib. di G.R. n. 15/20 del 19.03.2025, per la ZSC interessata, si ritiene che gli stessi, se realizzati nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non devono, pertanto, essere sottoposti alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alla richiesta, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti. Ogni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE**  
**ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

Daniele Siuni

**Siglato da :**

PATRIZIA ARBA

VALENTINA GRIMALDI